




KATALOG MOŻLIWOŚCI 2021/2022

BRODZIKI PRYSZNICOWE / BRODZIKI PODPŁYTKOWE /
ODPŁYWY LINIOWE / NOŚNIKI I OBUDOWY PODPŁYTKOWE
WANNY KĄPIELOWE / AKCESORIA


STABILSOUND PLUS®

STABILSOUND®


UWAGA
ZMIANA CEN
KATALOGOWYCH OD
26/07/2021
+10%



BRODZIKI PRYSZNICOWE



BRODZIKI PODPŁYTKOWE
I ODPŁYWY LINIOWE



WANNY KĄPIELOWE I SYSTEMY
DO ZABUDOWY PŁYTKAMI



KOMFORTOWE I BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO, UŁATWIAJĄCE REMONT LUB ARANŻACJĘ NOWEJ ŁAZIENKI

dzięki sprawdzonym materiałom i nowoczesnym
technologiom



WWW.SCHEDPOL.PL



NOWOŚCI

WWW.SCHEDPOL.PL



NOWOŚĆ

_s 30


01

SERIA KALAIT


Smooth White, White Stone, Cement Stone, Black Stone

02

SERIA AJAX B&W



_s 48




_s 68

03

SERIA NEW HORIZONS

White Stone, Black Stone




_s 76

04

SERIA COMPETIA

New Black Stone

100%
Made in PL




NOWOŚĆ

_s 104

05

SERIA CASPAR NEW

Smooth White, Cement Stone, Black Stone




_s 152

06

ODPŁYW BASE-LOW BLACK


z maskownicą Black Plate / Black Steel



_s 154

07

**ODPŁYWY
SMOOTH-LOW**



NOWOŚĆ

_s 160

08

WANNY STANDARD

w secie z Nośnikiem lub w secie z Obudową

FIRMA	
06	Historia i współpraca
10	Ekologia
12	Laboratorium badawcze
BRODZIKI STABILSOUND PLUS®	
16	Rozwiązania prysznicowe występujące na rynku
20	Zestawienie brodzików
22	Materiał Stonicryl® / Technologia Stabilsound Plus®
30	Oferta
BRODZIKI STABILSOUND®	
60	Zestawienie brodzików
62	Technologia Stabilsound®
68	Oferta
BRODZIKI STANDARD PLUS®	
94	Zestawienie brodzików
96	Technologia Standard Plus®
100	Oferta
BRODZIKI PODPŁYTKOWE STABILSOUND®	
122	Zestawienie brodzików podpłytkowych
124	Technologia Stabilsound®
130	Oferta
ODPŁYWY LINIOWE STANDARD PLUS®	
140	Zestawienie odpływów
142	Technologia Standard Plus®
146	Oferta
WANNY KĄPIELOWE STANDARD PLUS®	
156	Zestawienie wanien
158	Technologia Standard Plus®
160	Oferta
NOŚNIKI STABILSOUND®	
168	Rozwiązania do zabudowy płytkami występujące na rynku
170	Zestawienie nośników
172	Technologia Stabilsound®
176	Oferta
OBUDOWY STANDARD PLUS®	
186	Zestawienie obudów
188	Technologia Standard Plus®
190	Oferta
198	Zestawienie akcesorii
INFORMACJE DODATKOWE	
208	Certyfikaty, ekspozytory, Blog
MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE	
218	Możliwość personalizacji produktów, Produkty na wymiar, gotowe koncepty wizualne i sety





ROK 1981

rok zał. Schedpol

Wszystko zaczęło się w 1981 roku...

Przedsiębiorstwa produkcyjne powstające w Polsce na początku lat 80-tych nie miały łatwego zadania. W tym czasie na terenie naszego kraju istniało mnóstwo rzemieślniczych zakładów usługowych czy też firm o charakterze państwowym, natomiast brakowało na rynku firm produkcyjnych. Przyszli ich właściciele nie posiadali zatem wzorców dotyczących ich funkcjonowania, które mogłyby przełożyć się bezpośrednio na bezpieczeństwo i pewność podejmowanych decyzji oraz sposób zarządzania taką organizacją.

Dążenie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i chęć realizowania swoich pomysłów na biznes skłoniło braci Stefana i Henryka Schaedler do założenia w 1981 roku firmy Schedpol. Początkowa działalność przedsiębiorstwa daleka była od tej, którą znamy dzisiaj. Związana była z tworzeniem produktów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego, takich jak kaski ochronne czy osłony motocyklowe. To cenne doświadczenie zdobyte na początku drogi związanej z prowadzeniem własnego biznesu, pozwoliło właścicielom Schedpol konsekwentnie i pewnie kroczyć przed siebie ku wyznaczonym celom. Fundamentalnym i nadrzędnym celem biznesowym firmy Schedpol był wtedy i pozostał do dziś rozwój poprzez ciągłe zaspokajanie potrzeb klientów. Nieprzerwane dążenie do doskonałości, konsekwentne wdrażanie nowoczesnych technologii wytwarzania, stałe podnoszenie jakości produktów, otwartość na innowacje, mocno ugruntowana w charakterze przedsiębiorczość i chęć poznawania klientów - ich potrzeb i oczekiwań, sprawiły, że firma posiada obecnie stabilną pozycję rynkową.





2021

... i trwa do dziś!

Schedpol to dziś znana i ceniona firma o wieloletnim doświadczeniu i pewnej pozycji rynkowej. Nasze produkty goszczą w wielu polskich i zagranicznych domach, mieszkaniach oraz budynkach użyteczności publicznej. Tworzone przez nas brodziki, wanny i odwodnienia liniowe to rozwiązania innowacyjne, niebanalne i ponadczasowe. Sukces naszej firmy to oprócz cenionych, autorskich technologii wytwarzania produktów przede wszystkim kreatywni i zaangażowani pracownicy, a także wzorowa współpraca pomiędzy działami. Schedpol zatrudnia ponad 230 osób, a roczna produkcja przekracza 800.000 wyrobów gotowych dostarczanych do ponad 1000 klientów biznesowych w całej Europie. Wszystkie nasze produkty w 100% wytwarzamy w Polsce, wykorzystując do tego najwyższej jakości polskie i europejskie surowce. Jesteśmy polską, rodzinną firmą, która od 40 lat wspiera rodzimą gospodarkę.

Dziękujemy za to, że jesteście z nami!

SCHEDPOL[®]
Think Quality





01

ZAPROJEKTUJ Z NAMI PRODUKT NA MIARĘ TWOICH POTRZEB

AUTORSKI PRODUKT

- od idei/pomysłu do realizacji - wszystkie procesy związane z wytwarzaniem nowego produktu zamykamy w obrębie Przedsiębiorstwa Schedpol (kompletny proces technologiczny realizowany w Schedpol: projekt-maszyna-produkt)- dzięki temu masz gwarancję bezpieczeństwa swojego autorskiego produktu i pełnej odpowiedzialności naszej firmy za końcowy efekt.

SPRAWNOŚĆ WDROŻENIOWA

- krótki proces decyzyjny oraz niezależność produkcyjną w procesie wdrożeniowym przekładamy na dynamiczny proces wdrażania nowych produktów (jesteśmy w stanie stworzyć nowy produkt od podstaw i dostarczyć nawet w przeciągu kilku tygodni). Oszczędzasz czas i pieniądze na wdrożenie i możesz efektywnie planować dalsze kroki po swojej stronie.

NIEZAWODNA TECHNOLOGIA DLA WIĘKSZYCH MOŻLIWOŚCI

SPRAWDZONE TECHNOLOGIE

- stosujemy sprawdzone i niezawodne technologie wytwarzania, które w wymierny sposób wpływają na jakość i uzyskiwane przez użytkownika korzyści (począwszy od bezpiecznej i wygodnej logistyki, po łatwy montaż produktu i wysoki komfort użytkowania).

02



ROZWIŃ Z NAMI TWOJĄ MARKĘ

WSPARCIE MARKETINGOWE


- oferujemy pełne wsparcie marketingowe ułatwiające budowę cennych wyróżników i przewag związanych z naszym produktem, dzięki czemu łatwiej i skuteczniej wprowadzisz go do sprzedaży.

MARKI WŁASNE I BRANDING

- umożliwiamy rozwój Twojej marki na rynku w oparciu o naszą technologię i doświadczenie - zapewniamy szybki, szeroki i spersonalizowany rozwój asortymentowy w markach własnych naszych Klientów B2B, z wykorzystaniem potencjału jakościowego i marketingowego implementowanych technologii, na elastycznych zasadach współpracy.



03



04

LOGISTYKA BEZ OGRANICZEŃ

ELASTYCZNA LOGISTYKA

- wykorzystując nowoczesną, szybką i bezpieczną logistykę dostarczamy zarówno pojedyncze sztuki, całe palety (także w mix), jak i zestawy całopojazdowe pod wskazany adres. Obsługujemy także zamówienia w systemie dropshipping - na terenie całej Europy. Masz pewność, że Twój produkt dotrze we właściwe miejsce w wymaganym czasie.

TWÓJ WIELKI MAGAZYN BRODZIKÓW I NOŚNIKÓW W POLSCE!

- dzięki polityce utrzymywania stocku i bezpiecznych stanów wyrobów gotowych na magazynach (na poziomie ponad 20 000 szt.) oferujemy szybką obsługę zamówień zarówno w markach własnych jak i obcych (OEM). Dzięki temu możesz zaoferować swoim klientom maksymalnie szybką dostawę produktów i zyskać ich lojalność.

SCHEDPOL - TWÓJ DORADCA OD ŁAZIENEK


SPECJALIZACJA I WSPARCIE B2B

- dzięki ogromnemu doświadczeniu i głębokiej specjalizacji oferujemy pełne wsparcie podczas procesu doboru rozwiązania do konkretnych potrzeb, w tym możliwość personalizacji produktu (także stworzenia dedykowanej linii produktowej).


PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA

- jako Producent obecny na rynku od 40 lat - stawiamy na długofalowy rozwój i budowanie trwałych relacji biznesowych poprzez strategię długoletniego partnerstwa; pewność naszych Klientów wzmacniamy dodatkowo oferując im wieloletnią ochronę gwarancyjną i dostępne wsparcie posprzedażowe.

05



06



DZIAŁAMY W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM

Nasza Firma kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju znalazła rozwiązania technologiczne, które wyróżniają nas na tle innych.

Więcej informacji znajdziesz na:

www.schedpol.pl/o-firmie/zrownowazony-rozwoj/

WWW.SCHEDPOL.PL

SCHEDPOL
Think Quality

Firma Schedpol jest EKO ODPOWIEDZIALNA

01

W swym modelu działania opieramy całą organizację na nowoczesnym procesie zarządzania odpadami, który obejmuje właściwą segregację źródłową, na każdym etapie cyklu produkcyjnego oraz gospodarkę cyrkulacyjną. Segregując odpady na każdym etapie produkcji usprawniamy późniejszy recykling oraz zmniejszamy ilość zmieszanych odpadów do minimum. W naszej firmie stosowany jest recykling pre-consumer.

Dzięki tym rozwiązaniom w ostatnim okresie zmniejszyliśmy ilość odpadów z tworzyw sztucznych aż o 39%.

Firma Schedpol jest EKO ŚWIADOMA

02


Stosujemy pianki poliuretanowe, które nie oddziałują na warstwę ozonową. Wykorzystujemy żywice, które wydzielają mniejszą o ponad 28% ilość styrenu, niż większość żywic dostępnych na rynku. Stosowane przez nas formy aluminiowe oraz polistyren spieniany mogą zostać poddane recyklingowi. Nasza firma, dzięki zastosowaniu materiałów kompozytowych o niższej wadze, istotnie zwiększyła możliwość wykorzystania każdego miejsca ładunkowego w łańcuchu dostaw. Co oznacza, że jednym transportem jesteśmy w stanie dostarczyć aż o 70% więcej produktów. Mniejszy ciężar paczek powoduje mniejsze finalne obciążenie pojazdów (o ponad 21%!), co przekłada się bezpośrednio na znaczącą oszczędność emisji CO₂ w transporcie – nawet o około 50% w przeliczeniu na jedną sztukę wyrobu kompozytowego.

Firma Schedpol jest EKO ROZWAŻNA

03

Poprzez wprowadzenie zmian w aspekcie stosowania środków do przemywania pistoletów natryskowych, znacząco zmniejszyliśmy emisję szkodliwych substancji. Dodatkowo wprowadziliśmy rozcieńczalnik zamiast acetonu. Wyeliminowana została także produkcja kształtek styropianowych i płyt w szerokim zakresie. Dodatkowo w ramach oświetlenia wykorzystujemy żarówki LED.





Firma Schedpol jest EKO TROSKLIWA

04

KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022

A. Dbamy o zdrowie i życie naszych pracowników. Każda osoba pracująca na produkcji ma nieograniczony dostęp do kombinezonów, masek z wymiennymi filtrami. Wszyscy pracownicy wiedzą jak bardzo ważna jest profilaktyka, dlatego chętnie korzystają z możliwości wykorzystania płuczek do oczu. Dodatkowym atutem są wyciągi oraz wysokiej klasy filtry w miejscach nastawionych na znaczne zapylenie.

B. Wszystkie półprodukty nie zawierają ftalanów: BBP, DBP, DEHP, DIDP, DINP I DNOP, co jest zgodne z Rozporządzeniem REACH oraz z deklaracjami naszych dostawców. Nie tylko zwracamy uwagę na zawartość ftalanów, ale również na inne związki chemiczne, które mogą znajdować się w półfabrykatch, np. freon, który niekorzystnie wpływa na warwę ozonową.

Firma Schedpol jest EKO OSZCZĘDNA

05

Dzięki nowoczesnym technologiom produkcji, zmniejszyliśmy nawet o ok. 60%, jednostkowy ciężar całkowity wyrobu gotowego do wysyłki. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić energię naszych wózków elektrycznych nawet na poziomie 11%! Zmniejszenie wagi produktów kompozytowych aż o 54% spowodowało, że maszyny służące do przewożenia i układania produktów zużywają znacznie mniej energii, co przekłada się na oszczędności w naszej logistyce wewnętrznej. Ponadto, dzięki optymalnej wadze brodzików kompozytowych jedna paleta pomieści aż o ok. 70% więcej sztuk wyrobów, a możliwość dostarczenia do klienta pojedynczych paczek zamiast półpalet generuje oszczędności związane z transportem sięgające nawet 80%! Optymalizacja technologii pozwoliła nam zmniejszyć ogólną ilość energii wykorzystywanej w przedsiębiorstwie niemal o 15%, a wody o ponad 43%.

Firma Schedpol jest EKO

06

Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju istotne jest dla nas, aby nasi dostawcy posiadali odpowiednie certyfikaty potwierdzające brak FCKW. Zarówno kleje, jak i dyspersje wodne używane do produkcji kartonów nie mają w swoim składzie lotnych związków organicznych. Ponadto, kartony produkowane są z makulatury, a klej jest pochodzenia wyłącznie naturalnego. Co więcej, drewno używane do produkcji potrzebnych nam wyrobów posiada certyfikat FSC.

SCHEDPOL®
Think Quality

Nasz długotrwały **sukces to niezawodność.**

Kontrola istotnych parametrów w trakcie procesu produkcji są gwarancją jej powtarzalności.



SCHEDPOL® w trakcie 40 letniej działalności zdobył pozycję eksperta w dziedzinie bezpiecznego odprowadzania wody w łazience i należy do czołowych producentów wyrobów akrylowych oraz systemów zabudowy wanien i brodzików na rynku polskim. Wykwalifikowana kadra konstruktorów oraz zespoły pracowników działu narzędziowni wspierają i nadzorują wszystkie etapy produkcji w Przedsiębiorstwie - od konstrukcji form przez produkcję odpowiedniego oprzyrządowania, optymalizację i dostosowanie linii technologicznych aż po produkt końcowy.

Wymagania przemysłu budowlanego z zakresu budownictwa

oraz montażu instalacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania rozmaitych obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, jak i naszych klientów końcowych wobec produktów kąpielowych są wysokie. Dlatego wszystkie produkty, które później są eksploatowane w łazienkach, w których mają bezpośredni kontakt z „żywiołem” jakim jest woda, muszą sprostać wszelkiego rodzaju obciążeniom fizycznym, wilgotnościowym; oraz testom odporności powierzchni na odbarwienia, zarysowania czy wpływu wysokich i niskich temperatur.

Efekt **synergii jakościowej i wartości** użytkowej

dzięki unikalnemu połączeniu różnych komponentów w produkcji.




Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie technologiczne w wytwarzaniu maszyn i budowaniu linii technologicznych na własne potrzeby, termoformowaniu próżniowym wyrobów z tworzyw sztucznych, laminowaniu; wytwarzaniu pianek sztywnych i półsztywnych metodą natrysku przy pomocy specjalistycznych urządzeń wysokociśnieniowych; produkcji polistyrenu spienionego oraz obróbce, skrawaniu stali i aluminium za pomocą frezarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie. Dopracowane procesy, bogate doświadczenia, a w nich kompetencje i umiejętności unikalnego łączenia wielu komponentów do produkcji umożliwiają nam zachowanie najwyższych standardów wytwarzania, cech i trwałości

produktów; efekt synergii jakości i wartości użytkowej.

Wszystkie produkty Schedpol® wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej spełniają zasadnicze i szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, opisane w stosownych przepisach prawnych, normach budowlanych i sanitarnych obowiązujących w Polsce i Europie. Oznakowanie CE na wyrobie oznacza, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia odnoszących się do niego oraz, że został poddany stosownym procedurom oceny zgodności, które zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Nasze laboratorium badawcze

Filozofia naszej Organizacji zakłada ciągłe ulepszenia w celu długotrwałego zapewnienia jakości.



Badanie: Odporność na wysokie obciążenia przy jednakowym docisku powtarzalnym

Filozofia naszej organizacji zakłada ciągłe ulepszenia w celu długotrwałego zapewnienia jakości. Nieustannie definiujemy i poprawiamy procesy na poszczególnych etapach produkcji mające wpływ na końcową jakość naszych produktów. Mierzymy ich zgodność oraz spełnienie wymagań symulując wszelkie możliwe sytuacje występujące w trakcie użytkowania produktu przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w wyznaczonych stanowiskach badawczych, sprawdzając ich działanie oraz wpływ na dalszą żywotność wyrobu. W trakcie całego procesu pracy nad produktami kontrolujemy jakość materiałów jak i wyrobów gotowych we własnych laboratoriach badawczych i przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia

testowego.

Ocena parametrów technicznych produktu następuje zarówno przed jak i po badaniach. Dla każdego produktu stwarzany jest indywidualny zakres badania i czas jego trwania. Zezwolenie na produkcję wyrobu gotowego otrzymują tylko te produkty, których wszystkie testy zakończyły się z powodzeniem. Obszary badań jakościowych Schedpol[®] dotyczą przede wszystkim funkcjonalności oraz trwałości. Pośród pożądanych cech jakości technologicznych wymieniamy funkcjonalność, praktyczność, niezawodność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Nasze produkty **sprawdzamy dokładnie**

pod kątem właściwości mechanicznych, funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

Zakładowe laboratorium badawcze Schedpol® przeprowadza między innymi badania izolacyjności konstrukcyjnej (w tym akustycznej, termicznej i hydroizolacyjnej), wytrzymałości na obciążenia ekstremalne (statyczne, równomierne, statyczne punktowe oraz uderowe), stabilności i bezpieczeństwa użytkowego, trwałości powierzchni (odporności chemicznej, na ścieranie i zarysowania, na światło UV i zmiany temperatury) oraz

zdolności powierzchni do czyszczenia i klasyfikacji jej ryzyka poślizgu. Laboratorium dokonuje oceny ergonomii oraz funkcjonalności zarówno w aspekcie użytkowym jak i sposobu/trudności montażu. Dzięki stałej kontroli istotnych parametrów od lat oferujemy klientom produkty niezawodne o najwyższych właściwościach użytkowych.


Badanie: Odporność na wysokie obciążenia przy nacisku narastającym



Badanie: Izolacyjność akustyczna.



Badanie: Odporność na odbarwienia




Badanie: Odporność na obciążenia uderowe




Badanie: Maksymalny przepływ wody w l/min.

Rozwiązania prysznicowe występujące na rynku.



STABILSOUND®


**Brodzik zintegrowany
z podbudową stabilizującą**



STABILSOUND PLUS®

**Brodzik
z wypełnieniem
izolującym**

**Brodzik pod płytą
z płytą spadkową**



STABILSOUND®



KABINY
PRYSZNICOWE



Odpływ liniowy



**Brodzik
laminowany
żywicznie**



**Stal + nośnik
stabilizujący**



**Brodzik
solid surface**



Product innovation - mineral stone




**Brodzik
konglomeratowy**

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ **DOBRY BRODZIK?**


WWW.SCHEDPOL.PL

GÓRA




○

WYPEŁNIENIE



○


SPÓD



○



DOKŁADNOŚCIA
PRECYZJĄ I DESIGNEM




GRUBOŚCIĄ I TWARDOŚCIĄ
WIERZCHNIEJ POWŁOKI




IZOLACYJNOŚCIĄ TERMICZNĄ
I AKUSTYCZNĄ



WYTRZYMAŁĄ
KONSTRUKCJĄ



100% STABILNOŚCIĄ



WYPEŁNIENIEM IZOLUJĄCYM
I STABILIZUJĄCYM ORAZ
SOLIDNYM PODPARCIEM
DNA I RANÓW



BEZINWAZYJNYM
SPOSOBEM MONTAŻU



HYDROSZCZELNĄ
WARSTWĄ OCHRONNĄ



WIELOLETNIA
OCHRONA
GWARANCYJNA

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BRODZIKI STABILSOUND PLUS®

①	NOWOŚĆ	Kalait Smooth White _s 30	80x80x3,5 90x90x3,5 100x100x3,5	90x90x3,5 R55	70x80x3,5 70x90x3,5 70x100x3,5 70x120x3,5 70x140x3,5 80x90x3,5 80x100x3,5 80x120x3,5	80x140x3,5 80x160x3,5 80x180x3,5 90x100x3,5 90x110x3,5 90x120x3,5 90x140x3,5 90x160x3,5
②		gł. spad >2%				
③		Ø90mm				
④						
⑤	NOWOŚĆ					
①		Kalait White Stone _s 32	80x80x3,5 90x90x3,5 100x100x3,5	90x90x3,5 R55	70x80x3,5 70x90x3,5 70x100x3,5 70x120x3,5 70x140x3,5 80x90x3,5 80x100x3,5 80x120x3,5	80x140x3,5 80x160x3,5 80x180x3,5 90x100x3,5 90x110x3,5 90x120x3,5 90x140x3,5 90x160x3,5
②		gł. spad >2%				
③		Ø90mm				
④						
⑤	NOWOŚĆ					
①		Kalait Cement Stone _s 34	80x80x3,5 90x90x3,5 100x100x3,5	90x90x3,5 R55	70x80x3,5 70x90x3,5 70x100x3,5 70x120x3,5 70x140x3,5 80x90x3,5 80x100x3,5 80x120x3,5	80x140x3,5 80x160x3,5 80x180x3,5 90x100x3,5 90x110x3,5 90x120x3,5 90x140x3,5 90x160x3,5
②		gł. spad >2%				
③		Ø90mm				
④						
⑤	NOWOŚĆ					
①		Kalait Black Stone _s 36	80x80x3,5 90x90x3,5 100x100x3,5	90x90x3,5 R55	70x80x3,5 70x90x3,5 70x100x3,5 70x120x3,5 70x140x3,5 80x90x3,5 80x100x3,5 80x120x3,5	80x140x3,5 80x160x3,5 80x180x3,5 90x100x3,5 90x110x3,5 90x120x3,5 90x140x3,5 90x160x3,5
②		gł. spad >2%				
③		Ø90mm				
④						
⑤						
①		Etrusco _s 38	80x80x3 90x90x3	80x80x3 R55 90x90x3 R55	70x80x3 80x90x3 80x100x3 80x110x3 80x120x3 80x140x3 90x100x3 90x120x3 90x140x3	
②		gł. spad >2%				
③		Ø90mm				
④						
⑤						
①		De luxe _s 40	90x90x3,5 100x100x3,5	90x90x3,5 R55		
②		gł. spad >2%				
③		Ø52mm				
④						
⑤						
①		Omega _s 42	80x80x5 90x90x5	80x80x5 R55 90x90x5 R55 100x100x5 R55	80x100x5 80x110x5 80x120x5 80x140x5 90x100x5 90x120x5 90x140x5	
②		gł. 1,8 cm				
③		Ø90mm				
④						
⑤	NOWOŚĆ					
①		Omega Black Stone _s 44	80x80x5 90x90x5	80x80x5 R55 90x90x5 R55 100x100x5 R55	80x100x5 80x110x5 80x120x5 80x140x5 90x100x5 90x120x5 90x140x5	
②		gł. 1,8 cm				
③		Ø90mm				
④						
⑤						
①		Camparo _s 46	90x90x6,5 100x100x6,5	90x90x6,5 R55	80x100x6,5 80x120x6,5 90x100x6,5 90x120x6,5	
②		gł. 3 cm				
③		Ø52mm				
④						
⑤						

STABILSOUND PLUS®

SCHEDPOL®

Think Quality

NOWOŚĆ

- ① Ajax B&W
- ② _s 48
- ③ gł. 1,5 cm
- ④ Ø52mm



90x90x4,5



90x90x4,5 R55



80x100x4,5
90x120x4,5

NOWE ROZMIARY

- ① Corrina
- ② _s 50
- ③ gł. 3 cm
- ④ Ø90mm



80x80x5
90x90x5
100x100x5



80x80x5 R55
90x90x5 R55
100x100x5 R55



70x80x5
70x90x5



70x100x5
70x110x5
70x120x5
70x140x5
70x160x5



80x90x5
80x100x5
80x110x5
80x120x5
80x130x5
80x140x5
80x160x5



90x100x5
90x120x5
90x140x5
90x160x5



90x160x5,5



80x100x5 R55 lewy
85x120x5 R55 lewy



100x80x5 R55 prawy
120x85x5 R55 prawy

NOWE ROZMIARY

- ① Corrina New
- ② + Safe Mase Triple Protect
- ③ _s 52
- ④ gł. 2,5 cm
- ⑤ Ø90mm



75x75x4,5
80x80x4,5
90x90x4,5
100x100x4,5



80x80x4,5 R55
90x90x4,5 R55
100x100x4,5 R55



80x80x5
90x90x5



70x90x4,5
70x100x4,5
70x110x4,5
70x120x4,5
70x140x4,5
70x160x4,5



70x90x4,5
70x100x4,5
70x120x4,5
70x140x4,5



75x80x4,5
75x90x4,5
75x100x4,5
75x120x4,5
75x140x4,5
75x150x4,5
75x160x5
75x170x5
75x180x4,5



80x90x4,5
80x100x4,5
80x110x4,5
80x120x4,5
80x140x4,5
80x150x5,5
80x160x5,5
80x170x5,5



80x100x4,5
80x110x4,5
80x120x4,5
80x130x4,5
80x140x4,5
80x160x5



90x100x4,5
90x120x4,5
90x140x4,5
90x160x5
90x180x5,5



90x100x4,5
90x110x4,5
90x120x4,5
90x130x4,5
90x140x4,5
90x160x5



100x120x4,5
100x140x4,5

- ① Możliwość bezprogowego montażu
- ② Powierzchnia antypoślizgowa SafeMase® Triple Protect - na zamówienie
- ③ Możliwość montażu na Podbudowie nr kat. 10.100
- ④ Możliwość montażu dokładanego panelu akrylowego
- ⑤ Maskownica odpływu w zestawie

(Wymiary podano w cm)




**MODNA, MATOWA FAKTURA KAMIENIA
O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYPOŚLIZGOWYCH
(DIN 51097: A)**

POZNAJ NOWOCZESNY MATERIAŁ KOMPOZYTOWY **STONICRYL®**

Materiał kompozytowy następnej generacji powstał na bazie doświadczeń oraz badań przeprowadzonych w laboratoriach firmy Schedpol.

Dzięki zastosowaniu odpornych warstw polimerów, mineralnych komponentów oraz mieszanek PU+ uzyskano najtrwalszy - odporny na uderzenia (niełukujący się), idealnie wygłuszony i zarazem najcieplejszy kompozyt przeznaczony do produktów kąpielowych. Optymalna waga (nawet 60% niższa od alternatywnych rozwiązań!) ułatwia magazynowanie, logistykę (co pozwala także na redukcję ok. 50% emisji dwutlenku węgla: CO₂), jak i montaż finalnego produktu.

Brodziki prysznicowe wykonane z kompozytu montować można klasycznie na posadzce, jak i bezprogowo.



TRWAŁY I SOLIDNY

NIE PĘKA, NIE ODPRYSKUJE


BEZPIECZNY W LOGISTYCE

ŁATWY W MONTAŻU PRZEZ 1 OSOBĘ!


IZOLUJE TERMICZNIE I AKUSTYCZNIE

STONICRYL®


NAJWAŻNIEJSZE ZALETY




Niezwykłe twardy
i odporny na uderzenia
(odporność udarowa)




Trwały i solidny dzięki
grubości nawet do 25
mm materiału
Stonicryl®



Łatwiejszy montaż i
wygodna logistyka
dzięki 60% lżejszej
wadze!



Różne opcje montażu
oraz możliwość
przycięcia
i dopasowania



Zwiększona
odporność
powierzchni
na zadrapania




Łatwy w utrzymaniu
czystości, o
kamienistej
fakturze powierzchni



Dostępny w
różnych opcjach
kolorystycznych

Dostępne kolory



* Inne kolory dostępne na zamówienie


Poznaj bliżej technologię Stabilsound Plus®

Przekrój brodzika kompozytowego
w technologii





STABILSOUND PLUS®

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



**DBAMY
O ŚRODOWISKO**



1. Higieniczna powierzchnia z powłoką **Easy to Clean i Antibac**- w wersji gładkiej o wysokim połysku lub z matowym efektem mineralnym (kamenista struktura powierzchni)


2. **Mineralna warstwa wzmacniająca konstrukcyjnie dno i ranty brodzika** (usztynwia oraz zwiększa odporność na uderzenia)

3. **Warstwa izolacyjna** mieszanek PU+ o wysokich właściwościach izolacyjnych (izolacja termiczna i akustyczna)


4. **Hydroszczelna warstwa ochronna** zabezpiecza przed wilgocią, oraz powstawaniem grzybów pleśni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT:

TECHNOLOGIA



KOMFORT



EKOLOGIA



KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022

CO DAJE ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA?

STABILSOUND PLUS® to zaawansowana, europejska technologia wytwarzania produktów kąpielowych, poprawiająca ich właściwości użytkowe w każdym wymiarze.

**15 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej


WYGŁUSZA
HAŁAS SPADAJĄCEJ
WODY - CISZEJ
AŻ O

40%

Skuteczne wygłuszenie hałasu spadającej wody (aż o 40% – potwierdzone badaniem laboratorium Fraunhofer IBP nr P-BA 151/2013).


**IZOLUJE TERMICZNIE
I DŁUŻEJ UTRZYMUJE
CIEPŁO**

Zastosowany materiał i komponenty znakomicie izolują termicznie podtrzymując dłużej ciepło powierzchni brodzika.



**CHRONI
PRZED BAKTERIAM I
PLEŚNIĄ**

Produkt bezpieczny dla zdrowia – posiadający właściwości antybakteryjne i antyalergiczne. Powierzchnia **Easy to Clean** ułatwia czyszczenie.




KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022

USZTYWNI KONSTRUKCJĘ, STABILIZUJE I ZWIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

Technologia Stabilsound Plus® zapewnia wysoką wytrzymałość brodzików na nacisk.

CHRONI PRZED DŁUGOTRWAŁYM WPŁYWEM WILGOCI

Hydroszczelna warstwa ochronna pod brodzikiem zabezpiecza przed długotrwałym wpływem wilgoci, oraz powstawaniem grzybów i pleśni.




UPRASZCZA MONTAŻ I CHRONI HYDROIZOLACJĘ ŁAZIENKI

Uproszczony montaż i ochrona hydroizolacji łazienki, poprzez wyeliminowanie konieczności używania kotw przyściennych.

SCHEDPOL®
Think Quality

ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻOWA



- 01** Montaż „stawiany” na stelażu do brodzików Stabilsound Plus® + opcjonalnie dostawiany panel akrylowy



- 02** Montaż „wyniesiony” na podbudowie 9 cm
* podbudowa nr kat. 10.100
- syfon i układ odpływowy w podbudowie



- 03** Montaż stawiany na posadzce
* syfon i układ odpływowy w posadzce



- 04** Montaż „wpuszczany” w posadzkę”
(zlicowany z podłogą)
syfon i układ odpływowy w posadzce

STABILSOUND PLUS®

BRODZIKI STABILSOUND PLUS®
MOŻNA ZAMONTOWAĆ
NA RÓŻNE SPOSOBY

Do montażu brodzików z materiału kompozytowego
Stonicryl® (technologia Stabilsound Plus®)


WYSTARCZY JEDNA OSOBA!



ŁATWE DOCINANIE BRODZIKA W CELU DOPASOWANIA - W 3 KROKACH!

(granice możliwego przycinania brodzików zaznaczono na rysunkach technicznych brodzików z danych serii).
W przypadku pytań o pozostałe serie zachęcamy do kontaktu z naszym Doradcą technicznym (kontakt dostępny na www.schedpol.pl).



WYMIERZ



01




ZAZNACZ



02



UTNIJ I USZCZELNIJ



03



Wybrane brodziki kompozytowe Stabilsound Plus® posiadają oznaczoną na rysunkach technicznych płaską powierzchnię, która może zostać przycięta przy użyciu narzędzi takich jak wyrzynarka (lub piła ręczna z brzeszczotem do metalu). Po przycięciu tej powierzchni zewnętrzne boki brodzika pozostają na tym samym poziomie. **Istnieje możliwość docinania brodzika poza wyznaczonymi strefami**, co w przypadku postępowania zgodnego z instrukcją (docinanie przy użyciu wskazanych narzędzi oraz dodatkowe uszczelnienie przyciętych krawędzi) nie ma wpływu na właściwości użytkowe produktu. W przypadku docinania poza wyznaczoną strefą uzyskane boki do silikonowania nie będą równoległe do posadzki (boki brodzika będą przenosić istniejący w brodziku kształt spadów konstrukcyjnych do odpływu wody).



ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY
DOCINANIA BRODZIKA
W TECHNOLOGII
STABILSOUND PLUS®



JAKIE NARZĘDZIA POTRZEBUJESZ PRZY DOCINANIU?

- wyrzynarka lub piła ręczna z brzeszczotem do metalu
- silikon i szpachelka

Możliwość zamówienia brodzika fabrycznie dociętego na wymiar, zgodnie z przedłożonym rysunkiem.

Dopłata do ceny katalogowej brodzika: **400 zł netto**

Okres oczekiwania: **5-10 dni roboczych**
od potwierdzenia przyjęcia zlecenia.

KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022

Seria KALAIT SMOOTH WHITE

(biały gładki)

STABILSOUND PLUS®

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich




PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY





klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

BEST
INVEST

ZALETY POWIERZCHNI





ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE


PRZED WILGOCIĄ

ZALETY MONTAŻOWE




MOŻLIWOŚĆ
DODĄCIA BRODZIKA


I



II



III



*380 - dla 900x1100, 900x1200, 900x1400

**430 - dla 800x1600, 800x1800, 900x1600
(wymiary podano w mm)

CENA
REGULARNA

CENA
PROMOCYJNA

	ROZMIAR(CM)	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	● 80x80x3,5	3.3100-M2	999,00	1154,97	890,00	1094,70
	● 90x90x3,5	3.3101-M2	999,00	1228,77	949,00	1167,27
	○ 100x100x3,5	3.3102-M2	1155,00	1420,65	1095,00	1346,85
II	● 90x90x3,5 R55	3.3104-M2	999,00	1228,77	949,00	1167,27
III	○ 70x80x3,5	3.3132-M2	929,00	1142,67	885,00	1088,55
	● 70x90x3,5	3.3133-M2	950,00	1168,50	905,00	1113,15
	● 70x100x3,5	3.3134-M2	1015,00	1248,45	965,00	1186,95
	○ 70x120x3,5	3.3136-M2	1220,00	1500,60	1160,00	1426,80
	○ 70x140x3,5	3.3138-M2	1295,00	1592,85	1205,00	1482,15
	● 80x90x3,5	3.3155-M2	999,00	1228,77	949,00	1167,27
	● 80x100x3,5	3.3106-M2	1115,00	1371,45	1060,00	1303,80
	● 80x120x3,5	3.3108-M2	1240,00	1525,20	1180,00	1451,40
	● 80x140x3,5	3.3110-M2	1340,00	1648,20	1275,00	1568,25
	● 80x160x3,5	3.3112-M2	1525,00	1875,75	1449,00	1782,27
	○ 80x180x3,5	3.3114-M2	1690,00	2078,70	1605,00	1974,15
	● 90x100x3,5	3.3115-M2	1155,00	1420,65	1098,00	1350,54
	○ 90x110x3,5	3.3116-M2	1290,00	1586,70	1230,00	1512,90
	● 90x120x3,5	3.3117-M2	1310,00	1611,30	1245,00	1531,35
	● 90x140x3,5	3.3119-M2	1375,00	1691,25	1310,00	1611,30
	● 90x160x3,5	3.3121-M2	1690,00	2078,70	1605,00	1974,15

○ Brodziki w tych rozmiarach
dostępne po II kwartale 2021 r

● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



MASKOWNICA: M2
Stal nierdzewna 3mm



SYFON
90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	


Seria KALAIT WHITE STONE

(biały kamień)

STABILSOUND PLUS®

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



kamienista struktura powierzchni
klasa antypoślizgowa
"A" zgodnie z DIN 51097
RAL: 9003





Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich






PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

BEST
INVEST

ZALETY POWIERZCHNI





ZALETY TECHNOLOGII




WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

ZALETY MONTAŻOWE




I




Obszar docinania

II



Obszar docinania

III



Obszar docinania

*380 - dla 900x1100, 900x1200, 900x1400

**430 - dla 800x1600, 800x1800, 900x1600
(wymiary podano w mm)

**CENA
REGULARNA**

**CENA
PROMOCYJNA**

	ROZMIAR(CM)	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x3,5	3.3100/B/ST-M2	-1145,00	-1408,35	1030,00	1266,90
	90x90x3,5	3.3101/B/ST-M2	-1205,00	-1482,15	1085,00	1334,55
	100x100x3,5	3.3102/B/ST-M2	-1380,00	-1697,40	1245,00	1531,35
II	90x90x3,5 R55	3.3104/B/ST-M2	-1205,00	-1482,15	1085,00	1334,55
III	70x80x3,5	3.3132/B/ST-M2	-1135,00	-1396,05	1025,00	1260,75
	70x90x3,5	3.3133/B/ST-M2	-1165,00	-1432,95	1050,00	1291,50
	70x100x3,5	3.3134/B/ST-M2	-1305,00	-1605,15	1220,00	1500,60
	70x120x3,5	3.3136/B/ST-M2	-1440,00	-1771,20	1300,00	1599,00
	70x140x3,5	3.3138/B/ST-M2	-1495,00	-1838,85	1350,00	1660,50
	80x90x3,5	3.3155/B/ST-M2	-1205,00	-1482,15	1085,00	1334,55
	80x100x3,5	3.3106/B/ST-M2	-1320,00	-1623,60	1190,00	1463,70
	80x120x3,5	3.3108/B/ST-M2	-1445,00	-1777,35	1300,00	1599,00
	80x140x3,5	3.3110/B/ST-M2	-1545,00	-1906,35	1390,00	1709,70
	80x160x3,5	3.3112/B/ST-M2	-1730,00	-2127,90	1560,00	1918,80
	80x180x3,5	3.3114/B/ST-M2	-1750,00	-2152,50	1570,00	1931,10
	90x100x3,5	3.3115/B/ST-M2	-1360,00	-1672,80	1225,00	1506,75
	90x110x3,5	3.3116/B/ST-M2	-1495,00	-1838,85	1350,00	1660,50
	90x120x3,5	3.3117/B/ST-M2	-1515,00	-1863,45	1365,00	1678,95
	90x140x3,5	3.3119/B/ST-M2	-1580,00	-1943,40	1425,00	1752,75
	90x160x3,5	3.3121/B/ST-M2	-1750,00	-2152,50	1575,00	1937,25

○ Brodziki w tych rozmiarach dostępne po II kwartale 2021 r

● Szybko

● Średnio

● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



MASKOWNICA: M2
Stal nierdzewna 3mm



SYFON
90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

MOŻLIWOŚĆ SKOMPLETOWANIA *:



MASKOWNICA: M1/B/ST
Cena netto: 150,00zł
Cena brutto: 184,50zł

*Na zamówieniu w numerze katalogowym brodzika zamiast „M2” podaj numer katalogowy maskownicy „M1/B/ST”; otrzymasz wtedy maskownicę w wybranej strukturze oraz kolorze zamiast maskownicy stalowej. W tym przypadku cena brodzika wzrośnie o podaną wyżej cenę maskownicy.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	


Seria KALAIT CEMENT STONE

(cementowy kamień)

STABILSOUND PLUS®

15 LAT
GWARANCJI


Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



kamienista struktura powierzchni
klasa antypoślizgowa
"A" zgodnie z DIN 51097
RAL: 7038





Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

BEST
INVEST





ZALETY POWIERZCHNI



MINIMALNE
PRZEMIENIE KRAWĘDZI

DIN 51097-A

ZALETY TECHNOLOGII





WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ

EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY


MONTAŻ
BEZPROGOWY

UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ

OPTIMALNA
WAGA


MOŻLIWOŚĆ
DOCIECIĄ BRODZIKĄ

I




Obszar docinania

II



Obszar docinania

III



Obszar docinania

*380 - dla 900x1100, 900x1200, 900x1400

**430 - dla 800x1600, 800x1800, 900x1600
(wymiary podano w mm)

**CENA
REGULARNA**

**CENA
PROMOCYJNA**

	ROZMIAR(CM)	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x3,5	3.3100/CT/ST-M2	1145,00	1408,35	1030,00	1266,90
	90x90x3,5	3.3101/CT/ST-M2	1205,00	1482,15	1085,00	1334,55
	100x100x3,5	3.3102/CT/ST-M2	1380,00	1697,40	1245,00	1531,35
II	90x90x3,5 R55	3.3104/CT/ST-M2	1205,00	1482,15	1085,00	1334,55
III	70x80x3,5	3.3132/CT/ST-M2	1135,00	1396,05	1025,00	1260,75
	70x90x3,5	3.3133/CT/ST-M2	1165,00	1432,95	1050,00	1291,50
	70x100x3,5	3.3134/CT/ST-M2	1305,00	1605,15	1220,00	1500,60
	70x120x3,5	3.3136/CT/ST-M2	1440,00	1771,20	1300,00	1599,00
	70x140x3,5	3.3138/CT/ST-M2	1495,00	1838,85	1350,00	1660,50
	80x90x3,5	3.3155/CT/ST-M2	1205,00	1482,15	1085,00	1334,55
	80x100x3,5	3.3106/CT/ST-M2	1320,00	1623,60	1190,00	1463,70
	80x120x3,5	3.3108/CT/ST-M2	1445,00	1777,35	1300,00	1599,00
	80x140x3,5	3.3110/CT/ST-M2	1545,00	1906,35	1390,00	1709,70
	80x160x3,5	3.3112/CT/ST-M2	1730,00	2127,90	1560,00	1918,80
	80x180x3,5	3.3114/CT/ST-M2	1750,00	2152,50	1570,00	1931,10
	90x100x3,5	3.3115/CT/ST-M2	1360,00	1672,80	1225,00	1506,75
	90x110x3,5	3.3116/CT/ST-M2	1495,00	1838,85	1350,00	1660,50
	90x120x3,5	3.3117/CT/ST-M2	1515,00	1863,45	1365,00	1678,95
	90x140x3,5	3.3119/CT/ST-M2	1580,00	1943,40	1425,00	1752,75
	90x160x3,5	3.3121/CT/ST-M2	1750,00	2152,50	1575,00	1937,25

○ Brodziki w tych rozmiarach dostępne po II kwartale 2021 r. ● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



MASKOWNICA: M2
Stal nierdzewna 3mm



SYFON
90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

MOŻLIWOŚĆ SKOMPLETOWANIA*:



MASKOWNICA: M1/CT/ST
Cena netto: 150,00zł
Cena brutto: 184,50zł

*Na zamówieniu w numerze katalogowym brodzika zamiast „M2” podaj numer katalogowy maskownicy „M1/CT/ST”; otrzymasz wtedy maskownicę w wybranej strukturze oraz kolorze zamiast maskownicy stalowej. W tym przypadku cena brodzika wzrośnie o podaną wyżej cenę maskownicy.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	


Seria KALAIT BLACK STONE

(czarny kamień)

STABILSOUND PLUS®

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



kamienista struktura powierzchni
klasa antypoślizgowa
"A" zgodnie z DIN 51097
RAL: 9004





Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich






PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

BEST
INVEST

ZALETY POWIERZCHNI





ZALETY TECHNOLOGII




WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

ZALETY MONTAŻOWE




I




Obszar docinania

II



Obszar docinania

III



Obszar docinania

*380 - dla 900x1100, 900x1200, 900x1400

**430 - dla 800x1600, 800x1800, 900x1600
(wymiary podane w mm)

**CENA
REGULARNA**

**CENA
PROMOCYJNA**

	ROZMIAR(CM)	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x3,5	3.3100/C/ST-M2	-1145,00	-1408,35	1030,00	1266,90
	90x90x3,5	3.3101/C/ST-M2	-1205,00	-1482,15	1085,00	1334,55
	100x100x3,5	3.3102/C/ST-M2	-1380,00	-1697,40	1245,00	1531,35
II	90x90x3,5 R55	3.3104/C/ST-M2	-1205,00	-1482,15	1085,00	1334,55
III	70x80x3,5	3.3132/C/ST-M2	-1135,00	-1396,05	1025,00	1260,75
	70x90x3,5	3.3133/C/ST-M2	-1165,00	-1432,95	1050,00	1291,50
	70x100x3,5	3.3134/C/ST-M2	-1305,00	-1605,15	1220,00	1500,60
	70x120x3,5	3.3136/C/ST-M2	-1440,00	-1771,20	1300,00	1599,00
	70x140x3,5	3.3138/C/ST-M2	-1495,00	-1838,85	1350,00	1660,50
	80x90x3,5	3.3155/C/ST-M2	-1205,00	-1482,15	1085,00	1334,55
	80x100x3,5	3.3106/C/ST-M2	-1320,00	-1623,60	1190,00	1463,70
	80x120x3,5	3.3108/C/ST-M2	-1445,00	-1777,35	1300,00	1599,00
	80x140x3,5	3.3110/C/ST-M2	-1545,00	-1906,35	1390,00	1709,70
	80x160x3,5	3.3112/C/ST-M2	-1730,00	-2127,90	1560,00	1918,80
	80x180x3,5	3.3114/C/ST-M2	-1750,00	-2152,50	1570,00	1931,10
	90x100x3,5	3.3115/C/ST-M2	-1360,00	-1672,80	1225,00	1506,75
	90x110x3,5	3.3116/C/ST-M2	-1495,00	-1838,85	1350,00	1660,50
	90x120x3,5	3.3117/C/ST-M2	-1515,00	-1863,45	1365,00	1678,95
	90x140x3,5	3.3119/C/ST-M2	-1580,00	-1943,40	1425,00	1752,75
	90x160x3,5	3.3121/C/ST-M2	-1750,00	-2152,50	1575,00	1937,25

○ Brodziki w tych rozmiarach dostępne po II kwartale 2021 r

● Szybko

● Średnio

● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



MASKOWNICA: M2
Stal nierdzewna 3mm



SYFON
90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

MOŻLIWOŚĆ SKOMPLETOWANIA*:



MASKOWNICA: M1/C/ST
Cena netto: 150,00zł
Cena brutto: 184,50zł

*Na zamówieniu w numerze katalogowym brodzika zamiast „M2” podaj numer katalogowy maskownicy „M1/C/ST”; otrzymasz wtedy maskownicę w wybranej strukturze oraz kolorze zamiast maskownicy stalowej. W tym przypadku cena brodzika wzrośnie o podaną wyżej cenę maskownicy.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR
Panele akrylowe 9cm
OD 80x80CM DO 90x140CM

NR KAT.
OPIS
Patrz Dział Panele
NETTO (PLN)
od 220,00
BRUTTO (PLN)



ROZMIAR
Stelaże
na zamówienie

NR KAT.
OPIS
Patrz Dział Stelaże
NETTO (PLN)
BRUTTO (PLN)



ROZMIAR
Podbudowa montażowa
140x100x9CM

NR KAT.
OPIS
materiał EPS
NETTO (PLN)
195,00
BRUTTO (PLN)
239,85



ROZMIAR
Akcesoria
uszczelniające

NR KAT.
OPIS
Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające
NETTO (PLN)
od 20,00
BRUTTO (PLN)




ROZMIAR
Powłoka antypoślizgowa

NR KAT.
OPIS
Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające
NETTO (PLN)
od 200,00
BRUTTO (PLN)

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



klasyczna gładka powierzchnia o właściwościach użytkowych klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003



Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich



PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY




SET




AP0 - SafeMase®
Triple Protect

BEST
INVEST



ZALETY POWIERZCHNI





ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE




I





Obszar docinania

II



III



Obszar docinania

(Wymiary podano w mm)



Informacje praktyczne

Kwadratowe i prostokątne brodziki Etrusco mogą być w pewnych sytuacjach przycięte do pożądanego kształtu, np. w celu dopasowania do nietypowej wnęki prysznicowej.

Zobacz jak to zrobić na naszym filmie na YouTube lub w serwisie schedpol.pl

CENA REGULARNA

CENA PROMOCYJNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x3	Ø90mm	3.460	-985,00	-1211,55	735,00	904,05
	90x90x3	Ø90mm	3.461	-1030,00	-1266,90	775,00	953,25
II	80x80x3 R55	Ø90mm	3.463	-985,00	-1211,55	735,00	904,05
	90x90x3 R55	Ø90mm	3.464	-1030,00	-1266,90	775,00	953,25
III	70x80x3	Ø90mm	3.468	-970,00	-1193,10	730,00	897,90
	80x90x3	Ø90mm	3.472	-1030,00	-1266,90	775,00	953,25
	80x100x3	Ø90mm	3.465	-1100,00	-1353,00	845,00	1039,35
	80x110x3	Ø90mm	3.473	-1260,00	-1549,80	975,00	1199,25
	80x120x3	Ø90mm	3.466	-1180,00	-1451,40	930,00	1143,90
	80x140x3	Ø90mm	3.467	-1280,00	-1574,40	990,00	1217,70
	90x100x3	Ø90mm	3.469	-1125,00	-1383,75	870,00	1070,10
	90x120x3	Ø90mm	3.470	-1225,00	-1506,75	970,00	1193,10
	90x140x3	Ø90mm	3.471	-1300,00	-1599,00	1020,00	1254,60

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl




in SET

PROMOCJA*

Zestaw APO - do samodzielnej aplikacji

*PROMOCJA w zestawie z brodzikiem GRATIS zestaw antypoślizgowy SafeMase® Triple Protect (nr kat. APO) - do samodzielnej aplikacji.
Dostarczony zestaw antypoślizgowy do zaaplikowania na powierzchni brodzika - umożliwia zwiększenie odporności na poślizg do klasy "B" zgodnie z DIN 51097



BEZ BARIER

Możliwość montażu w płaszczyźnie podłogi oraz bezprogowa konstrukcja umożliwiają wygodne wejście pod prysznic lub wjazd wózkiem inwalidzkim. Ze względu na w/w właściwości brodziki mogą być stosowane również w łazienkach przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	51,6 L./MIN.	70,00	86,10
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

klasyczna gładka powierzchnia o właściwościach użytkowych klasy CL1 (PN-EN 14527+A1) RAL: 9003



Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich




PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY

SET




W ZESTAWIE Z BRODZIKIEM:

- ☒ / syfon szyboprzepływowy Ø52 (czyszczony od góry)
- ☒ / ekskluzywna kratka z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- ☒ / podbudowa Stabilsound® ułatwiająca montaż brodzika



ZALETY POWIERZCHNI




ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE







	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	90x90x3,5	Ø52mm	3.040	975,00	1199,25
	100x100x3,5	Ø52mm	3.042	1155,00	1420,65
II	90x90x3,5 R55	Ø52mm	3.041	980,00	1205,40

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



BEZ BARIER

Możliwość montażu w płaszczyźnie podłogi oraz bezprogowa konstrukcja umożliwiają wygodne wejście pod prysznic lub wjazd wózkiem inwalidzkim. Ze względu na w/w właściwości brodziki mogą być stosowane również w łazienkach przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM	Patrz Dział Panele	od 125,00	
	Stelaże na zamówienie	Patrz Dział Stelaże		
	Akcesoria uszczelniające	Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary	Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich





PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

BEST
INVEST




ZALETY POWIERZCHNI



MINIMALNE
PROMIENIE KRAWĘDZI

MAGNETYCZNA
MASKOWNICA
W ZESTAWIE

ZALETY TECHNOLOGII





WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

OCZYSZCZENIE
PRZED WILGOCIĄ




EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



OPTIMALNA
WAGA

UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



(Wymiary podano w mm)

**CENA
REGULARNA**

**CENA
PROMOCYJNA**

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x5	Ø90mm	3.0458	-825,00-	-1014,75-	745,00	916,35
	90x90x5	Ø90mm	3.0452	-855,00-	-1051,65-	770,00	947,10
II	80x80x5 R55	Ø90mm	3.0459	-825,00-	-1014,75-	745,00	916,35
	90x90x5 R55	Ø90mm	3.0455	-855,00-	-1051,65-	770,00	947,10
	100x100x5 R55	Ø90mm	3.0460	-1040,00-	-1279,20-	940,00	1156,20
III	80x100x5	Ø90mm	3.0450	-980,00-	-1205,40-	885,00	1088,55
	80x110x5	Ø90mm	3.0461	-1110,00-	-1365,30-	1000,00	1230,00
	80x120x5	Ø90mm	3.0453	-1040,00-	-1279,20-	940,00	1156,20
	80x140x5	Ø90mm	3.0454	-1355,00-	-1666,65-	1220,00	1500,60
	90x100x5	Ø90mm	3.0457	-1020,00-	-1254,60-	920,00	1131,60
	90x120x5	Ø90mm	3.0451	-1080,00-	-1328,40-	975,00	1199,25
	90x140x5	Ø90mm	3.0456	-1380,00-	-1697,40-	1245,00	1531,35

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



**DEDYKOWANA
MASKOWNICA**



SYFON
90mm
Przepływ 52l/min
(zgodnie z DIN EN274)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 125,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary	9.102	Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	


Seria OMEGA BLACK STONE

(czarny kamień)

STABILSOUND PLUS®

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej





kamienista struktura powierzchni
klasa antypoślizgowa
"A" zgodnie z DIN 51097
RAL: 9004



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

BEST
INVEST





ZALETY POWIERZCHNI



MINIMALNE
PROMIENIE KRAWĘDZI

DIN 51097: A

ZALETY TECHNOLOGII





WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

OCZRONA
PRZED WILGOCIĄ




EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



OPTIMALNA
WAGA

UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



(Wymiary podano w mm)

**CENA
REGULARNA**

**CENA
PROMOCYJNA**

	ROZMIAR (CM)	Średnica	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x5	Ø90mm	3.0458/C/ST	-920,00-	-1131,60-	830,00	1020,90
	90x90x5	Ø90mm	3.0452/C/ST	-955,00-	-1174,65-	860,00	1057,80
II	80x80x5 R55	Ø90mm	3.0459/C/ST	-920,00-	-1131,60-	830,00	1020,90
	90x90x5 R55	Ø90mm	3.0455/C/ST	-955,00-	-1174,65-	860,00	1057,80
	100x100x5 R55	Ø90mm	3.0460/C/ST	-1160,00-	-1426,80-	1045,00	1285,35
III	80x100x5	Ø90mm	3.0450/C/ST	-1095,00-	-1346,85-	990,00	1217,70
	80x110x5	Ø90mm	3.0461/C/ST	-1235,00-	-1519,05-	1115,00	1371,45
	80x120x5	Ø90mm	3.0453/C/ST	-1160,00-	-1426,80-	1045,00	1285,35
	80x140x5	Ø90mm	3.0454/C/ST	-1520,00-	-1869,60-	1370,00	1685,10
	90x100x5	Ø90mm	3.0457/C/ST	-1135,00-	-1396,05-	1025,00	1260,75
	90x120x5	Ø90mm	3.0451/C/ST	-1205,00-	-1482,15-	1085,00	1334,55
	90x140x5	Ø90mm	3.0456/C/ST	-1545,00-	-1900,35-	1395,00	1715,85

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



**DEDYKOWANA
MASKOWNICA**



SYFON
90mm
Przepływ 52l/min
(zgodnie z DIN EN274)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
		Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM	Patrz Dział Panele	od 220,00
		Stelaże na zamówienie	Patrz Dział Stelaże	
		Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	195,00 239,85
		Akcesoria uszczelniające	Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00
		Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary	Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00



Informacje praktyczne

prezentacja 360° brodzika:



ZESKANUJ KOD



15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej





Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003





ZALETY POWIERZCHNI



MINIMALNE
PROMIENIE KRAWĘDZI

MAGNETYCZNA
MASKOWNICA
W ZESTAWIE

ZALETY TECHNOLOGII





WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

OCZYSZCZENIE
PRZED WILGOCIĄ

EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE






MONTAŻ
1-OSOBOWY

MONTAŻ
W PODŁODZE

UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ

OPTIMALNA
WAGA



(Wymiary podano w mm)

CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	90x90x6,5	Ø52mm	3.081	725,00	891,75
	100x100x6,5	Ø52mm	3.082	860,00	1057,80
II	90x90x6,5 R55	Ø52mm	3.084	725,00	891,75
III	80x100x6,5	Ø52mm	3.085	755,00	928,65
	80x120x6,5	Ø52mm	3.088	850,00	1045,50
	90x100x6,5	Ø52mm	3.087	760,00	934,80
	90x120x6,5	Ø52mm	3.086	850,00	1045,50

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżąca dostępność magazynowa danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L./MIN.	75,00	92,25
	ŚREDNICA 50MM	9.103	45,0 L./MIN.	45,00	55,35
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 125,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003




Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich







**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**

ZALETY POWIERZCHNI








ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

ZALETY MONTAŻOWE





**CENA
REGULARNA**

**CENA
PROMOCYJNA**

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	90x90x4,5	Ø52mm	3.4226-M/C/G	-1140,00-	-1402,20-	1085,00	1334,55
II	90x90x4,5 R55	Ø52mm	3.4227-M/C/G	-1140,00-	-1402,20-	1085,00	1334,55
III	80x100x4,5	Ø52mm	3.4228-M/C/G	-1260,00-	-1549,80-	1195,00	1469,85
	90x120x4,5	Ø52mm	3.4229-M/C/G	-1360,00-	-1672,80-	1295,00	1592,85

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla wybranych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



DEDYKOWANA MASKOWNICA

wykonana z Aluminium anodowanego w kolorze czarny mat (malowana proszkowo)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L./MIN.	75,00	92,25
	ŚREDNICA 50MM	9.103	45,0 L./MIN.	45,00	55,35
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 125,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	


15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich







PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII






WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ


EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE




OPTYMALNA
WAGA

I



II



_s 50


CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x5	Ø90mm	3.060	585,00	719,55
	90x90x5	Ø90mm	3.061	620,00	762,60
	100x100x5	Ø90mm	3.062	760,00	934,80
II	80x80x5 R55	Ø90mm	3.063	585,00	719,55
	90x90x5 R55	Ø90mm	3.064	620,00	762,60
	100x100x5 R55	Ø90mm	3.065	760,00	934,80
III	70x80x5	Ø90mm	3.0253	575,00	707,25
	70x90x5	Ø90mm	3.0254	610,00	750,30


● Szybko ● Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl


III




IV



V



VI



(Wymiary podano w mm)

CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
IV	70x100x5	Ø90mm	3.0248	665,00	817,95
	70x110x5	Ø90mm	3.0249	800,00	984,00
	70x120x5	Ø90mm	3.0251	730,00	897,90
	70x140x5	Ø90mm	3.0252	1020,00	1254,60
	70x160x5	Ø90mm	3.0256	1125,00	1383,75
	80x90x5	Ø90mm	3.043	620,00	762,60
	80x100x5	Ø90mm	3.066	675,00	830,25
	80x110x5	Ø90mm	3.0243	810,00	996,30
	80x120x5	Ø90mm	3.069	745,00	916,35
	80x130x5	Ø90mm	3.0244	845,00	1039,35
	80x140x5	Ø90mm	3.044	1030,00	1266,90
	80x160x5	Ø90mm	3.045	1150,00	1414,50
	90x100x5	Ø90mm	3.068	690,00	848,70
	90x120x5	Ø90mm	3.067	775,00	953,25
	90x140x5	Ø90mm	3.047	1055,00	1297,65
	90x160x5	Ø90mm	3.048	1190,00	1463,70
V	90x160x5,5	Ø90mm	3.0255	1190,00	1463,70
VI	80x100x5 R55 (lewy)	Ø90mm	3.071	775,00	953,25
	85x120x5 R55 (lewy)	Ø90mm	3.073	795,00	977,85
	100x80x5 R55 (prawy)	Ø90mm	3.072	775,00	953,25
	120x85x5 R55 (prawy)	Ø90mm	3.074	795,00	977,85

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne


Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	51,6 L./MIN.	70,00	86,10
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej




klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)

RAL 9003



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY




SAFE MASE®
TRIPLE PROTECT
SET

Każdy brodzik **Corrina New** posiada w zestawie 8 antypoślizgowych elementów o wymiarach 2,5x45cm do samodzielnej aplikacji





BEST
INVEST

ZALETY POWIERZCHNI



MINIMALNE
PROMIENIE KRAWĘDZI

ZALETY TECHNOLOGII





WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ





EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



OPTIMALNA
WAGA

UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



(Wymiary podano w mm)

				CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	75x75x4,5	Ø90mm	3.4386	-925,00-	-1137,75-	880,00	1082,40
	80x80x4,5	Ø90mm	3.4330	-935,00-	-1150,05-	890,00	1094,70
	90x90x4,5	Ø90mm	3.4331	-975,00-	-1199,25-	930,00	1143,90
	100x100x5	Ø90mm	3.4332	-1090,00-	-1340,70-	1040,00	1279,20
II	80x80x4,5 R55	Ø90mm	3.4333	-935,00-	-1150,05-	890,00	1094,70
	90x90x4,5 R55	Ø90mm	3.4334	-975,00-	-1199,25-	930,00	1143,90
	100x100x4,5 R55	Ø90mm	3.4335	-1090,00-	-1340,70-	1040,00	1279,20
III	70x90x4,5	Ø90mm	3.4363	-965,00-	-1186,95-	920,00	1131,60
	70x100x4,5	Ø90mm	3.4364	-1000,00-	-1230,00-	950,00	1168,50
	70x110x4,5	Ø90mm	3.4365	-1080,00-	-1328,40-	1030,00	1266,90
	70x120x4,5	Ø90mm	3.4366	-1120,00-	-1377,60-	1065,00	1309,95
	70x140x4,5	Ø90mm	3.4368	-1150,00-	-1414,50-	1095,00	1346,85
	70x160x4,5	Ø90mm	3.4370	-1270,00-	-1562,10-	1210,00	1488,30
IV	70x90x4,5	Ø90mm	3.4963	-965,00-	-1186,95-	920,00	1131,60
	70x100x4,5	Ø90mm	3.4964	-1000,00-	-1230,00-	950,00	1168,50
	70x120x4,5	Ø90mm	3.4966	-1120,00-	-1377,60-	1065,00	1309,95
	70x140x4,5	Ø90mm	3.4968	-1150,00-	-1414,50-	1095,00	1346,85

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



PROMOCJA*

Zestaw APO - do samodzielnej aplikacji


*PROMOCJA w zestawie z brodzikiem GRATIS zestaw antypoślizgowy SafeMase® Triple Protect (nr kat. APO) - do samodzielnej aplikacji.

Dostarczony zestaw antypoślizgowy do zaaplikowania na powierzchni brodzika - umożliwia zwiększenie odporności na poślizg do klasy "B" zgodnie z DIN 51097

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE


	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	51,6 L./MIN.	70,00	86,10
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

I




I		ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
					NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	●	75x80x4,5	Ø90mm	3.4374	-930,00-	-1143,90-	885,00	1088,55
	●	75x90x4,5	Ø90mm	3.4375	-970,00-	-1193,10-	925,00	1137,75
	●	75x100x4,5	Ø90mm	3.4376	-1050,00-	-1291,50-	1000,00	1230,00
	●	75x120x4,5	Ø90mm	3.4378	-1140,00-	-1402,20-	1085,00	1334,55
	●	75x140x4,5	Ø90mm	3.4380	-1180,00-	-1451,40-	1125,00	1383,75
	●	75x150x4,5	Ø90mm	3.4381	-1350,00-	-1660,50-	1285,00	1580,55
	●	75x160x4,5	Ø90mm	3.4382	-1400,00-	-1722,00-	1330,00	1635,90
	●	75x170x4,5	Ø90mm	3.4383	-1500,00-	-1845,00-	1425,00	1752,75
	●	75x180x4,5	Ø90mm	3.4384	-1600,00-	-1968,00-	1500,00	1845,00

II




II		ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
					NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	●	80x90x4,5	Ø90mm	3.4385	-975,00-	-1199,25-	930,00	1143,90
	●	80x100x4,5	Ø90mm	3.4336	-1020,00-	-1254,60-	970,00	1193,10
	●	80x110x4,5	Ø90mm	3.4337	-1100,00-	-1353,00-	1045,00	1285,35
	●	80x120x4,5	Ø90mm	3.4338	-1130,00-	-1389,90-	1075,00	1322,25
	●	80x140x4,5	Ø90mm	3.4340	-1220,00-	-1500,60-	1160,00	1426,80
	●	80x150x4,5	Ø90mm	3.4341	-1350,00-	-1660,50-	1285,00	1580,55
	●	80x160x4,5	Ø90mm	3.4342	-1460,00-	-1795,80-	1390,00	1709,70
	●	80x170x4,5	Ø90mm	3.4343	-1570,00-	-1931,10-	1495,00	1838,85

III



III		ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
					NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	●	80x100x4,5	Ø90mm	3.4936	-1020,00-	-1254,60-	970,00	1193,10
	●	80x110x4,5	Ø90mm	3.4937	-1100,00-	-1353,00-	1045,00	1285,35
	●	80x120x4,5	Ø90mm	3.4938	-1130,00-	-1389,90-	1075,00	1322,25
	●	80x130x4,5	Ø90mm	3.4939	-1150,00-	-1414,50-	1095,00	1346,85
	●	80x140x4,5	Ø90mm	3.4940	-1220,00-	-1500,60-	1160,00	1426,80
	●	80x160x4,5	Ø90mm	3.4942	-1460,00-	-1795,80-	1390,00	1709,70

IV




IV		ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
					NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	●	90x100x4,5	Ø90mm	3.4345	-1050,00-	-1291,50-	1000,00	1230,00
	●	90x120x4,5	Ø90mm	3.4347	-1130,00-	-1389,90-	1075,00	1322,25
	●	90x140x4,5	Ø90mm	3.4349	-1280,00-	-1574,40-	1220,00	1500,60
	●	90x160x4,5	Ø90mm	3.4351	-1470,00-	-1808,10-	1400,00	1722,00
	●	90x180x4,5	Ø90mm	3.4353	-1620,00-	-1992,60-	1540,00	1894,20

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

(Wymiary podano w mm)



				CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
V	● 90x100x4,5	Ø90mm	3.4945	-1050,00-	-1291,50-	1000,00	1230,00
	● 90x120x4,5	Ø90mm	3.4947	-1130,00-	-1389,90-	1075,00	1322,25
	● 90x130x4,5	Ø90mm	3.4948	-1240,00-	-1525,20-	1180,00	1451,40
	● 90x140x4,5	Ø90mm	3.4949	-1280,00-	-1574,40-	1220,00	1500,60
	● 90x160x5	Ø90mm	3.4951	-1470,00-	-1808,10-	1400,00	1722,00
VI	● 100x120x4,5	Ø90mm	3.4355	-1280,00-	-1574,40-	1220,00	1500,60
	● 100x140x4,5	Ø90mm	3.4357	-1390,00-	-1709,70-	1325,00	1629,75
VII	● 80x80x5	Ø90mm	3.4397	-975,00-	-1199,25-	925,00	1137,75
	● 90x90x5	Ø90mm	3.4398	-1020,00-	-1254,60-	975,00	1199,25

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



PROMOCJA*

Zestaw AP0 - do samodzielnej aplikacji

***PROMOCJA** w zestawie z brodzikiem GRATIS zestaw antypoślizgowy **SafeMase® Triple Protect** (nr kat. AP0) - do samodzielnej aplikacji.

Dostarczony zestaw antypoślizgowy do zaaplikowania na powierzchni brodzika - umożliwia zwiększenie odporności na poślizg do klasy "B" zgodnie z DIN 51097

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE


	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	51,6 L./MIN.	70,00	86,10
	Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaże na zamówienie		Patrz Dział Stelaże		
	Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria	od 200,00	



in SET

Brodziki w zestawie ze specjalnym Systemem **SafeMase® Triple Protect ("AP0")**

▼ Zbliżenie konsystencji powierzchni
SafeMase® Triple Protect



▲ Przykładowa aplikacja **SafeMase® Triple Protect**
na powierzchni brodzika Corrina New

”
Klasa antypoślizgowości
(DIN 51 097): B

Brodziki Schedpol z serii **Etrusco**, **Corrina New** oraz **Competia New** posiadają w zestawie samodzielnie aplikowane elementy antypoślizgowe **SafeMase® Triple Protect**. Elementy te są odporne na poślizg (co potwierdza specjalny atest) i zwiększają bezpieczeństwo w trakcie kąpieli. System ten zapewnia gładką, wytrzymałą i bezproblemową w utrzymaniu czystości - antypoślizgową powierzchnię kąpielową produktu w środowiskach mokrych, gdzie chodzi się boso.

Zalety systemu **SafeMase® Triple Protect**:

- Pełna, 100% wodoodporność
- Delikatna, antypoślizgowa powierzchnia
- Drobnziarnista struktura przeznaczona do ruchu bosego
- Bezpieczeństwo i higiena, łatwość utrzymania w czystości
- Zestaw obejmuje 8 elementów (2,5x45cm) do samodzielnego zaaplikowania na powierzchni brodzika

Panele 9 cm

	kwadratowe	półokrągłe	prostokątne
	ceny od 125,00 zł netto	ceny od 125,00 zł netto	ceny od 125,00 zł netto
biały gładki			
biały kamień			
cementowy kamień			
czarny kamień			

Panele o powierzchniach oraz kolorach idealnie spójnych z kolorami brodzików z oferty Schedpol.

Tabela dostępnych rozmiarów, numerów oraz cen - patrz **Dział Panele** (s 202)

Metalowe **Stelaże** dla brodzików **Stabilsound Plus®**



Więcej informacji znajdziesz w **Dział Stelaże** (s 204)

Podbudowa montażowa



10.100

materiał Stabilsound® EPS
140x100x9cm

netto 195,00 zł / brutto 239,85 zł

Syfony do brodzików Ø 52 mm



9.110 - VIEGA
Ø 52 mm, poziomy Domoplex
31,8 l/min
netto 75,00 zł / brutto 92,25 zł



9.111 - VIEGA
Ø 52 mm, pionowy Domoplex
36 l/min
netto 100,00 zł / brutto 123,00 zł



9.103 - Alcaplast
Ø 50 mm, Grzybek ABS chromowany
45 l/min
netto 40,00 zł / brutto 49,20 zł



HC26SS - McAlpine
Ø 52 mm, Grzybek ze stali nierdzewnej
33 l/min
netto 60,00 zł / brutto 73,80 zł

Syfony do brodzików Ø 90 mm



9.113 - VIEGA
Ø 90 mm, poziomy Tempoplex
38,4 l/min
netto 245,00 zł / brutto 301,35 zł



9.102 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek ABS chromowany
31 l/min
netto 70,00 zł / brutto 86,10 zł



9.104 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek mosiądz galwanizowany
34 l/min
netto 85,00 zł / brutto 104,55 zł



NOWOŚĆ
9.130
Ø 90 mm, Grzybek „CZARNY MAT”
66 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł



NOWOŚĆ
9.132
Ø 90 mm, Grzybek „BIAŁY MAT”
66 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł

Akcesoria uszczelniające strefy prysznicowej



9.204 - Mata uszczelniająca
100 x 100 cm
netto 50,00 zł / brutto 61,50 zł



9.200 - Mata uszczelniająca
w rolce - 15 mb
netto 450,00 zł / brutto 553,50 zł



9.201 - Taśma uszczelniająca
330 x 12 cm
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.208 - MS polymer 290 ml
masa uszczelniająco- klejąca*
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.202 - Narożnik uszczelniający
wewnętrzny 12 x 12 / 6 cm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł



9.205 - Narożnik uszczelniający
zewewnętrzny 10,5 x 10,5 / 6 cm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł



9.206 - Kołnierz ścienny
uszczelniający 10 x 3,5 cm
do rur o średnicy 10 - 24 mm
netto 25,00 zł / brutto 30,75 zł

*masa szczególnie polecana do klejenia maty i taśmy uszczelniającej

Profesjonalny Set montażowy do wanien i brodzików



paski
butylowe



narożniki
wypełniające



taśma izolacji
akustycznej
330 x 2 cm



taśma ochronna
330 x 3,6 cm



taśma izolacyjna
HydroDense
330 x 7,5 cm

9.207
Set uszczelniająco-wygluszający
do wanien i brodzików
netto 210,00 zł / brutto 258,30 zł

PERSONALIZACJA ZAPYTANIA – KONFIGURACJA INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I KODU PRODUKTU

Dotyczy brodzików

STABILSOUND PLUS®

DODATKOWE OPCJE / CUSTOMIZACJA PRODUKTU

FAKTURA KAMIENIA I KOLOR POWIERZCHNI

01. DOSTĘPNE POWIERZCHNIE

02. SYMBOL POWIERZCHNI

03. DOSTĘPNE MASKOWNICE (TYLKO DLA SERII KALAIT)

04. SYMBOL MASKOWNICY

	01	02	03	04		
BIĄŁY MATOWY	DIN 51097:A WHITE MATT	BM		M2		
BIĄŁY KAMIEŃ	DIN 51097:A WHITE STONE	B/ST		M1-B/ST		
PIASKOWY/ BEŻOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A SAND STONE	S/ST		M1-S/ST		
CEMENTOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A CEMENT STONE	CT/ST		M1-CT/ST		
ANTRACYTOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A ANTHRACITE STONE	A/ST		M1-A/ST		
CZARNY KAMIEŃ	DIN 51097:A BLACK STONE	C/ST		M1-C/ST		
					POWŁOKI ANTYPOŚLIZGOWE	DODATKOWE USZCZELNIENIE
					Symbol powierzchni	Dostępne powłoki
					AP0	Ap0 - antypoślizg do samodzielnej aplikacji
					AP1	DIN 51097:B SAFE MASE®
					AP2	
					AP3	
					AP-PROJ	??? Powłoka według Twojego projektu
						Dostępne uszczelnienie zespolone
						DIN 18534-1
						Info. Patrz strona 230
						MATA
KONSTRUKCJA KODU:						
	NR KAT BRODZIKA (biały gładki)	KOD KOLORU	KOD MASKOWNIC	KOD POWŁOKI	KOD MATY	

W obecnej ofercie handlowej nie znalazłeś brodzika lub koloru powierzchni którego potrzebujesz? Nic straconego!

Schedpol realizuje także zamówienia specjalne oferując możliwość personalizacji powierzchni bądź dodatkowego uszlachetnienia produktu. Powyższa legenda prezentuje wybrane możliwości personalizacji produktu. W celu zadania konkretnego zapytania ofertowego możesz stworzyć własny numer katalogowy dla produktu zgodnie z indywidualnymi preferencjami i oczekiwaniami co do jego finalnego wykończenia.

Wystarczy rozbudować podstawowy numer katalogowy brodzika o standardowej powierzchni (biały gładki) o symbole oczekiwanej dodatkowej opcji (powierzchnia matowa lub Stone i jej kolor, powłoka antypoślizgowa, zintegrowane uszczelnienie zespolone).

W przypadku brodzików posiadających w zestawie maskownice istnieje możliwość skompletowania produktu z inną maskownicą (kolor maskownicy niezależnie od koloru brodzika).

Brodzik może zostać także skompletowany z dowolnym syfonem, akcesoriami uszczelniającymi bądź nośnikiem/podbudową - dostępnymi w ofercie Schedpol.

Złóż indywidualne zapytanie a my potwierdzimy możliwość realizacji oraz dokonamy wyceny dla wybranego rozwiązania.

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BRODZIKI STABILSOUND®

NOWOŚĆ

③ New Horizons White Stone _s 70

spad 2%
Ø90mm



80x80x12
90x90x12
100x100x12



90x90x12 R55




70x80x12 80x140x12
70x90x12 80x160x12
70x100x12 90x100x12
70x120x12 90x120x12
70x140x12 90x140x12
80x90x12 90x160x12
80x100x12
80x120x12


NOWOŚĆ

③ New Horizons Black Stone _s 72

spad 2%
Ø90mm



80x80x12
90x90x12
100x100x12



90x90x12 R55



70x80x12 80x140x12
70x90x12 80x160x12
70x100x12 90x100x12
70x120x12 90x120x12
70x140x12 90x140x12
80x90x12 90x160x12
80x100x12
80x120x12

③ Competia _s 74

gł. 3 cm
Ø90mm



80x80x14
90x90x14
100x100x14



80x80x14 R55
90x90x14 R55
100x100x14 R55



70x80x14
70x90x14



70x80x14
70x100x14
70x120x14
80x90x14
80x100x14
80x120x14
80x140x14
90x100x14
90x120x14
90x140x14



80x100x14 R55 lewy
85x120x14 R55 lewy



100x80x14 R55 prawy
120x85x14 R55 prawy

NOWE ROZMIARY

③ Competia New + Safe Mase Triple Protect _s 76

gł. 2,5 cm
Ø90mm



SET



75x75x12
80x80x12
90x90x12
100x100x12



80x80x12 R55
90x90x12 R55
100x100x12 R55



70x100x12
70x120x12
70x140x12
70x160x12



70x90x12
70x100x12
70x120x12
70x140x12
70x160x12



75x90x12
75x170x12
75x180x12



80x100x12
80x110x12
80x120x12
80x140x12
80x160x12



80x100x12
80x110x12
80x120x12
80x130x12
80x140x12
80x160x12



90x100x12
90x120x12
90x140x12
100x120x12



90x100x12
90x110x12
90x120x12
90x130x12
90x140x12
90x160x12
100x120x12



80x80x12
90x90x12

③
④

NOWOŚĆ

Competia New Black Stone
_s 80gł. 2,5 cm
Ø90mm80x80x12
90x90x1280x80x12 R55
90x90x12 R5580x100x12
80x120x12
90x100x12
90x120x1280x80x12
90x90x12③
④Grando Plus
_s 82gł. 7 cm
Ø90mm70x70x17
80x80x17
90x90x1780x80x17 R55
90x90x17 R5580x90x17 R55 lewy
90x80x17 R55 prawy①
②
④Grawello
_s 84gł. 12 cm
Ø52mm80x80x26
90x90x2680x80x26 R55
90x90x26 R5580x100x26
90x120x26①
②
④Go Baby
_s 86gł. 15/26 cm
Ø52mm80x80x26/41 R55
90x90x26/41 R55①
②
④Dante
_s 88gł. 28 cm
Ø52mm80x80x41
90x90x4180x80x41 R55
90x90x41 R55

- ① Możliwość zabudowy płytkami
- ② Możliwość dokupienia panelu dla wersji półokrągłej brodzika
- ③ Brodzik zabudowany panelem
- ④ Opcja antypoślizg SafeMase® - na zamówienie

(Wymiary podano w cm)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



Syfony

Dla brodzików

Patrz Dział Syfony



Panele akrylowe

Dla brodzików półokrągłych

Patrz Dział Panele



Powłoka antypoślizgowa

wszystkie rozmiary

Patrz Dział Akcesoria
SafeMase

Poznaj bliżej technologię Stabilisound®

Przekrój brodzika
w technologii





STABILISOUND®

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



**DBAMY
O ŚRODOWISKO**



1. Powierzchnia z powłoką **Easy to Clean®** i **Antibac®** ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne

2. Wielowarstwowe **wzmocnienie konstrukcyjne** brodzika o wysokich właściwościach izolacyjnych (izolacja termiczna i akustyczna)


3. Samonośna **konstrukcja stabilizująca** brodzik i zapewniająca **pełne podparcie**

4. **Fabryczne kanały** dla rur odpływowych

5. **Wzmocniony panel** do podłogi

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT :

TECHNOLOGIA



EKOLOGIA



KOMFORT

KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022

CO DAJE ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA?

STABILSOUND® to technologia, która zapewnia trwałość, stabilność, izolację termiczną i akustyczną oraz wiele innych korzyści użytkowych, co podnosi komfort i gwarantuje zadowolenie zarówno na etapie łatwego montażu jak i podczas wieloletniego użytkowania.

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

**WYGŁUSZA
HAŁAS SPADAJĄCEJ
WODY - CISZEJ
AŻ O**

40%

Skuteczne wygłuszenie hałasu spadającej wody (aż o 40% – potwierdzone badaniem laboratorium Fraunhofer IBP nr P-BA 151/2013).



**IZOLUJE TERMICZNIE
I DŁUŻEJ UTRZYMUJE
CIEPŁO**

Zastosowany materiał i komponenty znakomicie izolują termicznie podtrzymując dłużej ciepło powierzchni brodzika.



**CHRONI
PRZED BAKTERIAMI
I PLEŚNIĄ**

Produkt bezpieczny dla zdrowia – posiadający właściwości antibakteryjne i antyalergiczne. Powierzchnia Easy to Clean ułatwia czyszczenie.




USZTYWNI KONSTRUKCJĘ, STABILIZUJE I ZWIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

Technologia Stabilsound® zapewnia wysoką wytrzymałość brodzików na nacisk.

100% STABILNOŚCI

Wszystkie produkty Stabilsound® zapewniają pełne (100%) podparcie produktu zarówno, na dnie jak i na rantach zapewniając najwyższe bezpieczeństwo użytkowania.








UPRASZCZA MONTAŻ I CHRONI HYDROIZOLACJĘ ŁAZIENKI

Uproszczony montaż i ochrona hydroizolacji łazienki, poprzez wyeliminowanie konieczności używania kotw przyściennych.




KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022

SCHEDPOL®
Think Quality



ZALETY PRODUKTÓW W PODZIALE NA TECHNOLOGIE

		STABILSOUND®	STANDARD PLUS
TECHNOLOGIA WYKONANIA →		 	 
GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW ↓		Brodziki prysznicowe	Brodziki prysznicowe
	Produkty pasują do różnych kabin prysznicowych (dotyczy brodzików)	•	•
	Powierzchnia „easy to clean”	•	•
	Zgodność z normami europejskimi	•	•
	Duża wytrzymałość na nacisk oraz wysoka wytrzymałość uderowa	•	•
	100% stabilności	•	•
	Wolne od FCKW	•	•
	Tłumienie hałasu spadającej wody	•	•
	Ciepła powierzchnia dłuższe utrzymywanie ciepła	•	•
	Łatwy, szybki montaż	•	•
	Bezpośrednie oklejanie glazurą	• (wybrane modele)	•
	Możliwość bezprogowego montażu	• (wybrane modele)	• (wybrane modele)
	Niższy koszt wykonania zabudowy	•	•
	Wysoki komfort użytkowania	•	•
	Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)	•	•
	Idealnie pionowe ścianki boczne	•	•
	Zachowane odpowiednie spadły konstrukcyjne (także na rantach)	•	•

NOWOŚĆ

NEW HORIZONS



Brodziki zintegrowane do łatwego montażu
tylko przez **jedną osobę**


STABILSOUND®

NOWOŚĆ 2021 WALL STONE

(ścianki prysznicowe w kolorze
i fakturze brodzików Stone
więcej: s 232)

DOSTĘPNE W KOLORACH

White Stone / Black Stone
Inne dostępne na zamówienie



White Stone
RAL: 9003

Black Stone
RAL 9004

Inne

na zamówienie


WWW.SCHEDPOL.PL

NOWOŚĆ

NEW HORIZONS



Kamienista struktura powierzchni klasa antypoślizgowa "A" zgodnie z DIN 51097



PRZEKRÓJ TECHNOLOGICZNY

STABILSOUND®

3 SPOSOBY MONTAŻU



MONTAŻ STAWIANY



MONTAŻ CZĘŚCIOWO WPUSZCZANY



MONTAŻ ZLICOWANY

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **montaż stawiany** - najprostszy i najszybszy, bez podkuwania (syfon kryje się wewnątrz brodzika!)
- **idealna stabilność** - bez kotwienia, bez wiercenia w ścianie!
- **nowoczesny design** - maskownica i syfon w zestawie!
- technologia **Stabilsound®** - 10 lat gwarancji

Seria NEW HORIZONS WHITE STONE

(biały kamień)

STABILSOUND®

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



kamienista struktura powierzchni
klasa antypoślizgowa
"A" zgodnie z DIN 51097
RAL: 9003





Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZĘKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

BEST
INVEST




ZALETY POWIERZCHNI



MINIMALNE
PROMIENIE KRAWĘDZI

DIN 51097: A

ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

OCZRONA
PRZED WILGOCIĄ




EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



SYFON CHOWA
SIĘ W BRODZIKU

UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



(Wymiary podano w mm)

				CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	● 80x80x12	Ø90mm	3.3300/B/ST-M2	-1095,00	-1346,85	985,00	1211,55
	● 90x90x12	Ø90mm	3.3301/B/ST-M2	-1150,00	-1414,50	1035,00	1273,05
	● 100x100x12	Ø90mm	3.3302/B/ST-M2	-1315,00	-1617,45	1190,00	1463,70
II	● 90x90x12 R55	Ø90mm	3.3304/B/ST-M2	-1150,00	-1414,50	1035,00	1273,05
III	○ 70x80x12	Ø90mm	3.3332/B/ST-M2	-1085,00	-1334,55	980,00	1205,40
	● 70x90x12	Ø90mm	3.3333/B/ST-M2	-1110,00	-1365,30	995,00	1223,85
	○ 70x100x12	Ø90mm	3.3334/B/ST-M2	-1245,00	-1531,35	1165,00	1432,95
	○ 70x120x12	Ø90mm	3.3336/B/ST-M2	-1375,00	-1691,25	1240,00	1525,20
	○ 70x140x12	Ø90mm	3.3338/B/ST-M2	-1425,00	-1752,75	1290,00	1586,70
	● 80x90x12	Ø90mm	3.3355/B/ST-M2	-1150,00	-1414,50	1035,00	1273,05
	● 80x100x12	Ø90mm	3.3306/B/ST-M2	-1260,00	-1549,80	1135,00	1396,05
	● 80x120x12	Ø90mm	3.3308/B/ST-M2	-1380,00	-1697,40	1240,00	1525,20
	● 80x140x12	Ø90mm	3.3310/B/ST-M2	-1475,00	-1814,25	1325,00	1629,75
	● 80x160x12	Ø90mm	3.3312/B/ST-M2	-1650,00	-2029,50	1490,00	1832,70
	● 90x100x12	Ø90mm	3.3315/B/ST-M2	-1300,00	-1599,00	1170,00	1439,10
	● 90x120x12	Ø90mm	3.3317/B/ST-M2	-1445,00	-1777,35	1295,00	1592,85
	● 90x140x12	Ø90mm	3.3319/B/ST-M2	-1505,00	-1851,15	1360,00	1672,80
	● 90x160x12	Ø90mm	3.3321/B/ST-M2	-1670,00	-2054,10	1495,00	1838,85

○ Brodziki w tych rozmiarach dostępne po II kwartale 2021 r

● Szybko

● Średnio

● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



MASKOWNICA: M2
Stal nierdzewna 3mm



SYFON
90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

MOŻLIWOŚĆ SKOMPLETOWANIA*:



MASKOWNICA: M1/B/ST
Cena netto: 150,00zł
Cena brutto: 184,50zł

*Na zamówieniu w numerze katalogowym brodzika zamiast „M2” podaj numer katalogowy maskownicy „M1/B/ST”; otrzymasz wtedy maskownicę w wybranej strukturze oraz kolorze zamiast maskownicy stalowej. W tym przypadku cena brodzika wzrośnie o podaną wyżej cenę maskownicy.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria uszczelniające od 20,00



Powłoka antypoślizgowa

wszystkie rozmiary

Patrz Dział Akcesoria uszczelniające od 200,00


Seria NEW HORIZONS BLACK STONE

(czarny kamień)

STABILSOUND®

10 LAT
GWARANCJI


Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



- kamienista struktura powierzchni
- klasa antypoślizgowa "A" zgodnie z DIN 51097
- RAL: 9004





Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich







PRZĘKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE




OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



SYFON CHOWA SIĘ W BRODZIKU



(Wymiary podano w mm)

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x12	Ø90mm	3.3300/C/ST-M2	-1095,00	-1346,85	985,00	1266,90
	90x90x12	Ø90mm	3.3301/C/ST-M2	-1150,00	-1414,50	1035,00	1334,55
	100x100x12	Ø90mm	3.3302/C/ST-M2	-1315,00	-1617,45	1190,00	1266,90
II	90x90x12 R55	Ø90mm	3.3304/C/ST-M2	-1150,00	-1414,50	1035,00	1334,55
III	70x80x12	Ø90mm	3.3332/C/ST-M2	-1085,00	-1334,55	980,00	1205,40
	70x90x12	Ø90mm	3.3333/C/ST-M2	-1110,00	-1365,30	995,00	1223,85
	70x100x12	Ø90mm	3.3334/C/ST-M2	-1245,00	-1531,35	1165,00	1432,95
	70x120x12	Ø90mm	3.3336/C/ST-M2	-1375,00	-1691,25	1240,00	1525,20
	70x140x12	Ø90mm	3.3338/C/ST-M2	-1425,00	-1752,75	1290,00	1586,70
	80x90x12	Ø90mm	3.3355/C/ST-M2	-1150,00	-1414,50	1035,00	1273,05
	80x100x12	Ø90mm	3.3306/C/ST-M2	-1260,00	-1549,80	1135,00	1396,05
	80x120x12	Ø90mm	3.3308/C/ST-M2	-1380,00	-1697,40	1240,00	1525,20
	80x140x12	Ø90mm	3.3310/C/ST-M2	-1475,00	-1814,25	1325,00	1629,75
	80x160x12	Ø90mm	3.3312/C/ST-M2	-1650,00	-2029,50	1490,00	1832,70
	90x100x12	Ø90mm	3.3315/C/ST-M2	-1300,00	-1599,00	1170,00	1439,10
	90x120x12	Ø90mm	3.3317/C/ST-M2	-1445,00	-1777,35	1295,00	1592,85
	90x140x12	Ø90mm	3.3319/C/ST-M2	-1505,00	-1851,15	1360,00	1672,80
	90x160x12	Ø90mm	3.3321/C/ST-M2	-1670,00	-2054,10	1495,00	1838,85

○ Brodziki w tych rozmiarach dostępne po II kwartale 2021 r

● Szybko

● Średnio

● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:



MASKOWNICA: M2
Stal nierdzewna 3mm



SYFON
90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

MOŻLIWOŚĆ SKOMPLETOWANIA*:



MASKOWNICA: M1/C/ST
Cena netto: 150,00zł
Cena brutto: 184,50zł

*Na zamówieniu w numerze katalogowym brodzika zamiast „M2” podaj numer katalogowy maskownicy „M1/C/ST”; otrzymasz wtedy maskownicę w wybranej strukturze oraz kolorze zamiast maskownicy stalowej. W tym przypadku cena brodzika wzrośnie o podaną wyżej cenę maskownicy.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria uszczelniające od 20,00



Powłoka antypoślizgowa

wszystkie rozmiary

Patrz Dział Akcesoria uszczelniające od 200,00

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich







PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII






ZALETY MONTAŻOWE



	ROZMIAR (CM)	Średnica	NR KAT.	CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x14	Ø90mm	3.0160	545,00	670,35
	90x90x14	Ø90mm	3.0161	580,00	713,40
	100x100x14	Ø90mm	3.0162	750,00	922,50
II	80x80x14 R55	Ø90mm	3.0163	545,00	670,35
	90x90x14 R55	Ø90mm	3.0164	580,00	713,40
	100x100x14 R55	Ø90mm	3.0165	750,00	922,50
III	70x80x14	Ø90mm	3.01253	540,00	664,20
	70x90x14	Ø90mm	3.01254	570,00	701,10

● Szybko ● Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



(Wymiary podano w mm)

CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
IV	70x100x14	Ø90mm	3.01248	630,00	774,90
	70x120x14	Ø90mm	3.01251	690,00	848,70
	80x90x14	Ø90mm	3.0183	580,00	713,40
	80x100x14	Ø90mm	3.0166	675,00	830,25
	80x120x14	Ø90mm	3.0169	735,00	904,05
	80x140x14	Ø90mm	3.0184	1035,00	1273,05
	90x100x14	Ø90mm	3.0168	745,00	916,35
	90x120x14	Ø90mm	3.0167	755,00	928,65
	90x140x14	Ø90mm	3.0187	1065,00	1309,95
V	80x100x14 R55 (lewy)	Ø90mm	3.0171	685,00	842,55
	85x120x14 R55 (lewy)	Ø90mm	3.0173	685,00	842,55
	100x80x14 R55 (prawy)	Ø90mm	3.0172	685,00	842,55
	120x85x14 R55 (prawy)	Ø90mm	3.0174	685,00	842,55

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



PORÓWNANIE PODPARCIA POWIERZCHNI I WYTRZYMAŁOŚCI BRODZIKÓW NA NACISK

Brodziki STABILSOUND®

Możliwość **indywidualnego** ułożenia rur do własnego odpływu.

Wzmocniony **usztwniony** panel przeciągnięty do podłogi

POWIERZCHNIA BRODZIKÓW

POWIERZCHNIA PODPARCIA BRODZIKÓW

Zwykły brodzik żywcowany

POWIERZCHNIA BRODZIKÓW

POWIERZCHNIA PODPARCIA BRODZIKÓW

TEST WYTRZYMAŁOŚCI


YouTube

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	31,0 L./MIN.	70,00	86,10
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

10 LAT
GWARANCJI


Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy GL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZESZCZÓJ
TECHNOLOGICZNY




SAFE MASE®
TRIPLE PROTECT
SET




Każdy brodzik **Competia New** posiada
w zestawie 8 antypoślizgowych
elementów o wymiarach 2,5x4,5cm do
samodzielnej aplikacji

BEST
INVEST

ZALETY POWIERZCHNI







ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE





(Wymiary podano w mm)

				CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	75x75x12	Ø90mm	3.4686	-860,00-	-1057,80-	775,00	953,25
	80x80x12	Ø90mm	3.4630	-865,00-	-1063,95-	780,00	959,40
	90x90x12	Ø90mm	3.4631	-925,00-	-1137,75-	835,00	1027,05
	100x100x12	Ø90mm	3.4632	-1100,00-	-1353,00-	990,00	1217,70
II	80x80x12 R55	Ø90mm	3.4633	-865,00-	-1063,95-	780,00	959,40
	90x90x12 R55	Ø90mm	3.4634	-925,00-	-1137,75-	835,00	1027,05
	100x100x12 R55	Ø90mm	3.4635	-1100,00-	-1353,00-	990,00	1217,70
III	70x100x12	Ø90mm	3.4664	-940,00-	-1156,20-	850,00	1045,50
	70x120x12	Ø90mm	3.4666	-990,00-	-1217,70-	895,00	1100,85
	70x140x12	Ø90mm	3.4668	-1090,00-	-1340,70-	985,00	1211,55
	70x160x12	Ø90mm	3.4670	-1220,00-	-1500,60-	1100,00	1353,00
IV	70x90x12	Ø90mm	3.4863	-870,00-	-1070,10-	785,00	965,55
	70x100x12	Ø90mm	3.4864	-940,00-	-1156,20-	850,00	1045,50
	70x120x12	Ø90mm	3.4866	-990,00-	-1217,70-	895,00	1100,85
	70x140x12	Ø90mm	3.4868	-1090,00-	-1340,70-	985,00	1211,55
	70x160x12	Ø90mm	3.4870	-1220,00-	-1500,60-	1100,00	1353,00

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



PROMOCJA*

Zestaw AP0 - do samodzielnej aplikacji


*PROMOCJA w zestawie z brodzikiem GRATIS zestaw antypoślizgowy SafeMase® Triple Protect (nr kat. AP0) - do samodzielnej aplikacji.

Dostarczony zestaw antypoślizgowy do zaaplikowania na powierzchnię brodzika - umożliwia zwiększenie odporności na poślizg do klasy "B" zgodnie z DIN 51097


AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L/MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	31,0 L/MIN.	70,00	86,10
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	
	wszystkie rozmiary				


I




II



III



IV



(Wymiary podano w mm)

				CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	● 75x90x12	Ø90mm	3.4675	-945,00-	-1162,35-	885,00	1088,55
	● 75x170x12	Ø90mm	3.4683	-1450,00-	-1783,50-	1305,00	1605,15
	● 75x180x12	Ø90mm	3.4684	-1500,00-	-1845,00-	1350,00	1660,50
II	● 80x100x12	Ø90mm	3.4636	-950,00-	-1168,50-	855,00	1051,65
	● 80x110x12	Ø90mm	3.4637	-1010,00-	-1242,30-	910,00	1119,30
	● 80x120x12	Ø90mm	3.4638	-1010,00-	-1242,30-	910,00	1119,30
	● 80x140x12	Ø90mm	3.4640	-1090,00-	-1340,70-	985,00	1211,55
	● 80x160x12	Ø90mm	3.4642	-1300,00-	-1599,00-	1170,00	1439,10
III	● 80x100x12	Ø90mm	3.4836	-950,00-	-1168,50-	855,00	1051,65
	● 80x110x12	Ø90mm	3.4837	-1010,00-	-1242,30-	910,00	1119,30
	● 80x120x12	Ø90mm	3.4838	-1010,00-	-1242,30-	910,00	1119,30
	● 80x130x12	Ø90mm	3.4839	-1050,00-	-1291,50-	945,00	1162,35
	● 80x140x12	Ø90mm	3.4840	-1090,00-	-1340,70-	985,00	1211,55
	● 80x160x12	Ø90mm	3.4842	-1300,00-	-1599,00-	1170,00	1439,10
IV	● 90x100x12	Ø90mm	3.4645	-1000,00-	-1230,00-	900,00	1107,00
	● 90x120x12	Ø90mm	3.4647	-1150,00-	-1414,50-	1035,00	1273,05
	● 90x140x12	Ø90mm	3.4649	-1180,00-	-1451,40-	1065,00	1309,95

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne





Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



PROMOCJA*

Zestaw AP0 - do samodzielnej aplikacji

*PROMOCJA w zestawie z brodzikiem GRATIS zestaw antypoślizgowy SafeMase® Triple Protect (nr kat. AP0) - do samodzielnej aplikacji. Dostarczony zestaw antypoślizgowy do zaaplikowania na powierzchnię brodzika - umożliwia zwiększenie odporności na poślizg do klasy "B" zgodnie z DIN 51097



				CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
V	● 90x100x12	Ø90mm	3.4845	-1000,00	-1230,00	900,00	1107,00
	● 90x110x12	Ø90mm	3.4846	-1150,00	-1414,50	1035,00	1273,05
	● 90x120x12	Ø90mm	3.4847	-1150,00	-1414,50	1035,00	1273,05
	● 90x130x12	Ø90mm	3.4848	-1160,00	-1426,80	1045,00	1285,35
	● 90x140x12	Ø90mm	3.4849	-1180,00	-1451,40	1065,00	1309,95
	● 90x160x12	Ø90mm	3.4851	-1320,00	-1623,60	1190,00	1463,70
VI	● 100x120x12	Ø90mm	3.4655	-1180,00	-1451,40	1065,00	1309,95
VII	● 100x120x12	Ø90mm	3.4855	-1180,00	-1451,00	1065,00	1309,95
VIII	● 80x80x12	Ø90mm	3.4697	-915,00	-1125,45	825,00	1014,75
	● 90x90x12	Ø90mm	3.4698	-960,00	-1180,80	865,00	1063,95

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



PROMOCJA*

Zestaw APO - do samodzielnej aplikacji


*PROMOCJA w zestawie z brodzikiem GRATIS zestaw antypoślizgowy SafeMase® Triple Protect (nr kat. APO) - do samodzielnej aplikacji.
Dostarczony zestaw antypoślizgowy do zaaplikowania na powierzchni brodzika - umożliwia zwiększenie odporności na poślizg do klasy "B" zgodnie z DIN 51097

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	31,0 L./MIN.	70,00	86,10
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	
	wszystkie rozmiary				

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



kamienista struktura powierzchni
klasa antypoślizgowa
"A" zgodnie z DIN 51097
RAL: 9004




Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**

ZALETY POWIERZCHNI







MINIMALNE
PROMIENIE KRAWĘDZI



DIN 51097: A

ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



OPTIMALNA
WAGA







UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



SYFON CHOWA
SIĘ W BRODZIKU





(Wymiary podano w mm)

				CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x12	Ø90mm	3.4630/C/ST	-950,00-	-1168,50-	845,00	1039,35
	90x90x12	Ø90mm	3.4631/C/ST	-1015,00-	-1248,45-	905,00	1113,15
II	80x80x12 R55	Ø90mm	3.4633/C/ST	-950,00-	-1168,50-	845,00	1039,35
	90x90x12 R55	Ø90mm	3.4634/C/ST	-1015,00-	-1248,45-	905,00	1113,35
III	80x100x12	Ø90mm	3.4636/C/ST	-1185,00-	-1457,55-	1040,00	1279,20
	80x120x12	Ø90mm	3.4638/C/ST	-1205,00-	-1482,15-	1065,00	1309,95
	90x100x12	Ø90mm	3.4645/C/ST	-995,00-	-1223,85-	875,00	1076,25
	90x120x12	Ø90mm	3.4647/C/ST	-1060,00-	-1303,80-	930,00	1143,90
IV	80x80x12	Ø90mm	3.4697/C/ST	-1105,00-	-1359,15-	980,00	1205,40
	90x90x12	Ø90mm	3.4698/C/ST	-1185,00-	-1457,55-	1050,00	1291,50

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	31,0 L./MIN.	70,00	86,10
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	
	wszystkie rozmiary				

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich






PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

ZALETY POWIERZCHNI




ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE







	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	• 70x70x17	Ø90mm	3.0121	390,00	479,70
	• 80x80x17	Ø90mm	3.0124	385,00	473,55
	• 90x90x17	Ø90mm	3.0125	415,00	510,45
II	• 80x80x17 R55	Ø90mm	3.0128	385,00	473,55
	• 90x90x17 R55	Ø90mm	3.0129	415,00	510,45
III	• 80x90x17 R55 lewy	Ø90mm	3.0136	465,00	571,95
	• 90x80x17 R55 prawy	Ø90mm	3.0137	465,00	571,95

• Szybko • Średnio • Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



(Wymiary podano w mm)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	31,0 L./MIN.	70,00	86,10
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	
	wszystkie rozmiary				

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

klasyczna gładka powierzchnia o właściwościach użytkowych klasy CL1 (PN-EN 14527+A1) RAL: 9003



Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



OPCJONALNY PANEL AKRYLOWY



POWIERZCHNIA GOTOWA
DO OKLEJANIA PŁYTKAMI

ZALETY POWIERZCHNI




EASY
TO CLEAN




ANTIBAC®




ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



100%
STABILNOŚCI



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



OPTIMALNA
WAGA






UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



SYFON CHOWA
SIĘ W BRODZIKU





(Wymiary podano w mm)

CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x26	Ø52mm	3.011	395,00	485,85
	90x90x26	Ø52mm	3.012	415,00	510,45
II	80x80x26 R55	Ø52mm	3.015	395,00	485,85
	90x90x26 R55	Ø52mm	3.014	415,00	510,45
III	80x100x26	Ø52mm	3.018	520,00	639,60
	90x120x26	Ø52mm	3.019	620,00	762,60

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L./MIN.	75,00	92,25
	ŚREDNICA 50MM	9.103	45,0 L./MIN.	45,00	55,35
	Panele akrylowe		Patrz Dział Panele	od 165,00	
	Dla brodzików półokrągłych				
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	
	wszystkie rozmiary				

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej


klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



OPCJONALNY PANEL AKRYLOWY



POWIERZCHNIA GOTOWA
DO OKLEJANIA PŁYTKAMI

ZALETY POWIERZCHNI




EASY
TO CLEAN




ANTIBAC®




ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



100%
STABILNOŚCI



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



OPTIMALNA
WAGA




UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



SYFON CHOWA
SIĘ W BRODZIKU



I



I	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
•	80x80x26	Ø52mm	3.038	535,00	658,05
•	90x90x26	Ø52mm	3.039	560,00	688,80

• Szybko • Średnio • Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L./MIN.	75,00	92,25
	ŚREDNICA 50MM	9.103	45,0 L./MIN.	45,00	55,35
	Panele akrylowe Dla brodzików półokrągłych		Patrz Dział Panele	od 165,00	
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej


klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



OPCJONALNY PANEL AKRYLOWY







POWIERZCHNIA GOTOWA
DO OKLEJANIA PŁYTKAMI

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ

EKOLOGIA


ZALETY MONTAŻOWE



SYFON CHOWA
SIĘ W BRODZIKU

BRZOSKO

I




	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x41	Ø52mm	3.032	575,00	707,25
	90x90x41	Ø52mm	3.033	600,00	738,00
II	80x80x41 R55	Ø52mm	3.022	575,00	707,25
	90x90x41 R55	Ø52mm	3.023	600,00	738,00

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

II



(Wymiary podano w mm)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE


	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L./MIN.	75,00	92,25
	ŚREDNICA 50MM	9.103	45,0 L./MIN.	45,00	55,35
	Panele akrylowe Dla brodzików półokrągłych		Patrz Dział Panele	od 185,00	
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	



in SET

Brodziki w zestawie ze specjalnym Systemem **SafeMase® Triple Protect ("AP0")**

▼ Zbliżenie konsystencji powierzchni
SafeMase® Triple Protect



„
Klasa antypoślizgowości
(DIN 51 097): B



▲ Przykładowa aplikacja **SafeMase® Triple Protect**
na powierzchni brodzika Competia New

Brodziki Schedpol z serii **Etrusco**, **Corrina New** oraz **Competia New** posiadają w zestawie samodzielnie aplikowane elementy antypoślizgowe **SafeMase® Triple Protect**. Elementy te są odporne na poślizg (co potwierdza specjalny atest) i zwiększają bezpieczeństwo w trakcie kąpieli. System ten zapewnia gładką, wytrzymałą i bezproblemową w utrzymaniu czystości - antypoślizgową powierzchnię kąpielową produktu w środowiskach mokrych, gdzie chodzi się boso.

Zalety systemu **SafeMase® Triple Protect**:

- Pełna, 100% wodoodporność
- Delikatna, antypoślizgowa powierzchnia
- Droбноziarnista struktura przeznaczona do ruchu bosego
- Bezpieczeństwo i higiena, łatwość utrzymania w czystości
- Zestaw obejmuje 8 elementów (2,5x45cm) do samodzielnego zaaplikowania na powierzchni brodzika

Panele **brodzikowe** (22,5 - 37,5 cm)



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Grawello	Zefir
5.014	90x90x22,5 R55cm	180,00 zł	221,40 zł	3.014	3.214
5.015	80x80x22,5 R55cm	165,00 zł	202,95 zł	3.015	3.215



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Go Baby	Bona
5.038	80x80x26 R55cm	165,00zł	202,95 zł	3.038	3.238
5.039	90x90x26 R55cm	180,00 zł	221,40 zł	3.039	3.239



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Dafne
5.020	80x80x31,5 R55cm	185,00 zł	227,55 zł	3.220
5.021	90x90x31,5 R55cm	195,00 zł	239,85 zł	3.221



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Dante	Doris
5.022	80x80x37,5 R55cm	185,00 zł	227,55 zł	3.022	3.222
5.023	90x90x37,5 R55cm	195,00 zł	239,85 zł	3.023	3.223

Syfony do brodzików Ø 52 mm



9.110 - VIEGA
Ø 52 mm, poziomy Domoplex
31,8 l/min
netto 75,00 zł / brutto 92,25 zł



9.111 - VIEGA
Ø 52 mm, pionowy Domoplex
36 l/min
netto 100,00 zł / brutto 123,00 zł



9.103 - Alcaplast
Ø 50 mm, Grzybek ABS chromowany
45 l/min
netto 40,00 zł / brutto 49,20 zł



HC26SS - McAlpine
Ø 52 mm, Grzybek ze stali nierdzewnej
33 l/min
netto 60,00 zł / brutto 73,80 zł

Syfony do brodzików Ø 90 mm



9.113 - VIEGA
Ø 90 mm, poziomy Tempoplex
38,4 l/min
netto 245,00 zł / brutto 301,35 zł



9.102 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek ABS chromowany
31 l/min
netto 70,00 zł / brutto 86,10 zł



9.104 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek mosiądz galwanizowany
34 l/min
netto 85,00 zł / brutto 104,55 zł



NOWOŚĆ
9.130
Ø 90 mm, Grzybek „CZARNY MAT”
66 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł



NOWOŚĆ
9.132
Ø 90 mm, Grzybek „BIAŁY MAT”
66 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł

Akcesoria uszczelniające strefy prysznicowej



9.204 - Mata uszczelniająca
100 x 100 cm
netto 50,00 zł / brutto 61,50 zł



9.200 - Mata uszczelniająca
w rolce - 15 mb
netto 450,00 zł / brutto 553,50 zł



9.201 - Taśma uszczelniająca
330 x 12 cm
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.208 - MS polymer 290 ml
masa uszczelniająco- klejąca*
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.202 - Narożnik uszczelniający
wewnętrzny 12 x 12 / 6 cm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł



9.205 - Narożnik uszczelniający
zewnętrzny 10,5 x 10,5 / 6 cm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł



9.206 - Kołnierz ścienny
uszczelniający 10 x 3,5 cm
do rur o średnicy 10 - 24 mm
netto 25,00 zł / brutto 30,75 zł

*masa szczególnie polecana do klejenia maty i taśmy uszczelniającej

Profesjonalny Set montażowy do wanien i brodzików



paski
butylowe



narożniki
wypełniające



taśma izolacji
akustycznej
330 x 2 cm



taśma ochronna
330 x 3,6 cm



taśma izolacyjna
HydroDense
330 x 7,5 cm

9.207
Set uszczelniająco-wygluszający
do wanien i brodzików
netto 210,00 zł / brutto 258,30 zł

PERSONALIZACJA ZAPYTANIA – KONFIGURACJA INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I KODU PRODUKTU

Dotyczy brodzików

STABILSOUND®

DODATKOWE OPCJE / CUSTOMIZACJA PRODUKTU

FAKTURA KAMIENIA I KOLOR POWIERZCHNI

01. DOSTĘPNE POWIERZCHNIE (TYLKO DLA SERII NEW HORIZONS I COMPETIA NEW) 02. SYMBOL POWIERZCHNI
03. DOSTĘPNE MASKOWNICE (TYLKO DLA SERII NEW HORIZONS) 04. SYMBOL MASKOWNICY

	01	02	03	04		
BIĄŁY MATOWY	DIN 51097:A WHITE MATT	BM		M2	POWŁOKI ANTYPOŚLIZGOWE Symbol powierzchni Dostępne powłoki AP0 Ap0 - antypoślizg do samodzielnej aplikacji AP1 DIN 51097:B SAFE MASE® AP2 AP3 AP-PROJ ??? Powłoka według Twojego projektu	SYFONY BRODZIKOWE Syfony Ø 52 mm 9.110 - VIEGA 9.111 - VIEGA 9.103 - Alcaplast HC26SS - McAlpine Syfony Ø 90 mm 9.113 - VIEGA 9.102 - Alcaplast 9.104 - Alcaplast 9.130
BIĄŁY KAMIEŃ	DIN 51097:A WHITE STONE	B/ST		M1-B/ST		
PIASKOWY/BEŻOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A SAND STONE	S/ST		M1-S/ST		
CEMENTOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A CEMENT STONE	CT/ST		M1-CT/ST		
ANTRACYTOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A ANTHRACITE STONE	A/ST		M1-A/ST		
CZARNY KAMIEŃ	DIN 51097:A BLACK STONE	C/ST		M1-C/ST		
KONSTRUKCJA KODU: NR KAT BRODZIKA (biały gładki) > KOD KOLORU > KOD MASKOWNIC > KOD POWŁOKI > KOD SYFONU						

W obecnej ofercie handlowej nie znalazłeś brodzika lub koloru powierzchni którego potrzebujesz? Nic straconego!

Schedpol realizuje także zamówienia specjalne oferując możliwość personalizacji powierzchni bądź dodatkowego uszlachetnienia produktu. Powyższa legenda prezentuje wybrane możliwości personalizacji produktu. W celu zadania konkretnego zapytania ofertowego możesz stworzyć własny numer katalogowy dla produktu zgodnie z indywidualnymi preferencjami i oczekiwaniami co do jego finalnego wykończenia.

Wystarczy rozbudować podstawowy numer katalogowy brodzika o standardowej powierzchni (biały gładki) o symbole oczekiwanej dodatkowej opcji (powierzchnia matowa lub Stone i jej kolor, powłoka antypoślizgowa, syfon brodzikowy).

W przypadku brodzików posiadających w zestawie maskownice istnieje możliwość skompletowania produktu z inną maskownicą (kolor maskownicy niezależnie od koloru brodzika).

Brodzik może zostać także skompletowany z dowolnymi akcesoriami, uszczelniającymi dostępnymi w ofercie Schedpol.

Złóż indywidualne zapytanie a my potwierdzimy możliwość realizacji oraz dokonamy wyceny dla wybranego rozwiązania.

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BRODZIKI STANDARDOWE


NOWE ROZMIARY

- ① Caspar
② **_s 100**
③ gł. 3 cm
Ø90mm



NOWOŚĆ

- ① Caspar New
② **_s 104**
③ gł. 5 cm
Ø52mm



NOWOŚĆ

- ① Caspar New Cement Stone
② **_s 108**
③ gł. 5 cm
Ø52mm



NOWOŚĆ


- ① Caspar New Black Stone
② **_s 110**
③ gł. 5 cm
Ø52mm



- ② Eko 2.0
③ **_s 112**
④ gł. 5 cm
Ø52mm



- ① Zefir
 + **_s 114**
 ③ gł. 12 cm
 Ø52mm



- ① Dafne
 + **_s 115**
 ③ gł. 23 cm
 Ø52mm





- ① Bona
 + **_s 116**
 ③ gł. 15/26 cm
 Ø52mm



- ① Doris
 + **_s 117**
 ③ gł. 28 cm
 Ø52mm


NOWOŚĆ

Panele (dla brodzików
 Caspar)
_s 202
 wys. 9 cm



Panele Zefir
_s 203
 wys. 22,5 cm



Panele Dafne
_s 203
 wys. 31,5 cm



Panele Bona
_s 203
 wys. 26 cm



Panele Doris
_s 203
 wys. 37,5 cm


AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

- ① Możliwość montażu panelu
 ② Brodzik zabudowany panelem
 ③ Opcja antypoślizg SafeMase® - na zamówienie
 + Stopa podpierająca w zestawie
 + Metalowy stelaż w zestawie


Syfony

Dla brodzików

Patrz Dział Syfony


Stelaż L08

Dla brodzików Caspar oraz Caspar New

Patrz Dział Stelaże


Kotwy montażowe KT1

Dla brodzików Caspar oraz Caspar New

Patrz Dział Stelaże


Powłoka antypoślizgowa

wszystkie rozmiary

Patrz Dział Akcesoria
 SafeMase

(Wymiary podano w cm)

Poznaj bliżej technologię Standard plus®

Przekrój brodzika
w technologii

STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



**DBAMY
O ŚRODOWISKO**




EASY
TO CLEAN



ANTIBAC®



MONTAŻ
1-OSOBOWY



MONTAŻ
BEZPROGOWY

1. Powierzchnia zewnętrzna

2. Podparcie dna

3. Podwójne warstwy wzmocnienia dna
laminatem żywicznym

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT :

TECHNOLOGIA



OFERTA



PORADY I INSPIRACJE ŁAZIENKOWE
www.schedpol.pl/blog



KOMFORT

CO DAJE ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA?

STANDARD PLUS to popularna europejska technologia wytwarzania produktów kąpielowych o właściwościach użytkowych zgodnych z normami polskimi i europejskimi.

5 LAT**GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



ŁATWOŚĆ W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI - EASY TO CLEAN

Powierzchnie akrylowe są gładkie, nieporowate i łatwe w utrzymaniu czystości. Do ich pielęgnacji wystarczy miękka szmatka oraz woda z mydłem.



CHRONI PRZED BAKTERIAMI I PLEŚNIĄ

Zastosowana w brodziku powierzchnia - posiada właściwości antybakteryjne i antyalergiczne - Antibac®. Oznacza to, że pozostawione bakterie nie namnażają się, z czasem ulegając samoistnemu unicestwieniu na powierzchni brodzika.



TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA ZGODNIE Z NORMAMI PL I EU

Bezpieczeństwo dla zdrowia i
środowiska potwierdzają dodatkowo
atesty PZH.

IDEALNE SPADY KONSTRUKCYJNE

Umożliwiają bezproblemowe
odprowadzanie wody zarówno na
dnie brodzika jak i na jego rantach.



UMOŻLIWIA ESTETYCZNY MONTAŻ PRZYŚCIENNY


z minimalną spoiną silikonową dzięki
idealnie pionowym ściankom panelu bocznego
oraz wyostrzonym krawędziom brodzika.

5 LAT
GWARANCJI


Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**



klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)

RAL: 9003


ZALETY POWIERZCHNI



EASY
TO CLEAN



ANTIBAC®




MINIMALNE
PROMIENIE KRAWĘDZI




ZALETY TECHNOLOGII



USZTYWNIONE
DNO BRODZIKA



ODPOWIEDNIE
SPADKI WODY




IDEALNIE
PIONOWE ŚCIANKI

ZALETY MONTAŻOWE






MONTAŻ
1-OSOBOWY



MONTAŻ
BEZPROGOWY



OPTYMALNA
WAGA



(Wymiary podano w mm)

				CENA REGULARNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x5	Ø90mm	3.260	445,00	547,35
	90x90x5	Ø90mm	3.261	470,00	578,10
	100x100x5	Ø90mm	3.262	580,00	713,40
II	80x80x5 R55	Ø90mm	3.263	445,00	547,35
	90x90x5 R55	Ø90mm	3.264	470,00	578,10
	100x100x5 R55	Ø90mm	3.265	580,00	713,40
III	70x80x5	Ø90mm	3.2253	435,00	535,05
	70x90x5	Ø90mm	3.2254	460,00	565,80
	90x160x5,5	Ø90mm	3.2255	1000,00	1230,00

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla wybranych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl


AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	31,0 L./MIN.	70,00	86,10
	Panele akrylowe 9cm dla brodzików niskich		Patrz Dział Panele	od 125,00	
	Stelaż L08 Stelaż do brodzika	L08	niezbędny w przypadku montażu z panelem akrylowym	60,00	73,80
	Kotwy KT1 dodatek do panelu	KT1	niezbędne w celu zamontowania panelu akrylowego	80,00	98,40
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	


Seria CASPAR

STANDARD PLUS


I




II



III



IV



(Wymiary podano w mm)


CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	70x100x5	Ø90mm	3.2248	515,00	633,45
	70x110x5	Ø90mm	3.2249	570,00	701,10
	70x120x5	Ø90mm	3.2251	575,00	707,25
	70x140x5	Ø90mm	3.2252	850,00	1045,50
	70x160x5	Ø90mm	3.2256	950,00	1168,50
II	80x90x5	Ø90mm	3.243	470,00	578,10
	80x100x5	Ø90mm	3.266	535,00	658,05
	80x110x5	Ø90mm	3.2243	585,00	719,55
	80x120x5	Ø90mm	3.269	620,00	762,60
	80x130x5	Ø90mm	3.2244	640,00	787,20
	80x140x5	Ø90mm	3.244	855,00	1051,65
	80x160x5	Ø90mm	3.245	985,00	1211,55
III	90x100x5	Ø90mm	3.268	545,00	670,35
	90x120x5	Ø90mm	3.267	640,00	787,20
	90x140x5	Ø90mm	3.247	875,00	1076,25
	90x160x5	Ø90mm	3.248	1000,00	1230,00
VI	80x100x5 R55 lewy	Ø90mm	3.271	640,00	787,20
	85x120x5 R55 lewy	Ø90mm	3.273	660,00	811,80
	100x80x5 R55 prawy	Ø90mm	3.272	640,00	787,20
	120x85x5 R55 prawy	Ø90mm	3.274	660,00	811,80

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla wybranych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

Aktualną ofertę brodzików znajdziesz na:
www.schedpol.pl



Brodziki
STANDARD PLUS

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE


	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 8 CM	9.113	38,4 L./MIN.	245,00	301,35
	ŚREDNICA 90MM, WYS. 6 CM	9.102	31,0 L./MIN.	70,00	86,10
	Panele akrylowe 9cm dla brodzików niskich		Patrz Dział Panele	od 125,00	
	Stelaż L08 Stelaż do brodzika	L08	niezbędny w przypadku montażu z panelem akrylowym	60,00	73,80
	Kotwy KT1 dodatek do panelu	KT1	niezbędne w celu zamontowania panelu akrylowego	80,00	98,40
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

Seria CASPAR NEW

STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej




klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)

RAL 9003



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

BEST
INVEST


ZALETY POWIERZCHNI



EASY
TO CLEAN



ANTIBAC®




MINIMALNE
PROMIENIE KRAWĘDZI




ZALETY TECHNOLOGII



USZTYWNIONE
DNO BRODZIKA



ODPOWIEDNIE
SPADKI WODY




IDEALNIE
PIONOWE ŚCIANKI

ZALETY MONTAŻOWE







MONTAŻ
1-OSOBOWY



MONTAŻ
BEZPROGOWY



OPTIMALNA
WAGA



(Wymiary podano w mm)

CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	75x75x4,5	Ø90mm	3.2386	720,00	885,60
	80x80x4,5	Ø90mm	3.2330	730,00	897,90
	90x90x4,5	Ø90mm	3.2331	775,00	953,25
	100x100x4,5	Ø90mm	3.2332	885,00	1088,55
II	80x80x4,5 R55	Ø90mm	3.2333	730,00	897,90
	90x90x4,5 R55	Ø90mm	3.2334	775,00	953,25
	100x100x4,5 R55	Ø90mm	3.2335	885,00	1088,55
III	70x90x4,5	Ø90mm	3.2363	760,00	934,80
	70x100x4,5	Ø90mm	3.2364	795,00	977,85
	70x110x4,5	Ø90mm	3.2365	875,00	1076,25
	70x120x4,5	Ø90mm	3.2366	895,00	1100,85
	70x140x4,5	Ø90mm	3.2368	925,00	1137,75
IV	70x90x4,5	Ø90mm	3.2863	760,00	934,80
	70x100x4,5	Ø90mm	3.2864	795,00	977,85
	70x120x4,5	Ø90mm	3.2866	895,00	1100,85
	70x140x4,5	Ø90mm	3.2868	925,00	1137,75
	70x160x4,5	Ø90mm	3.2870	1040,00	1279,20

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:

SYFON



90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)


AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panel akrylowy 9cm				
	dla brodzików niskich		Patrz Dział Panele	od 125,00	
	Stelaż L08				
	Stelaż do brodzika	L08	niezbędny w przypadku montażu z panelem akrylowym	60,00	73,80
	Kotwy KT1				
	dodatek do panelu	KT1	niezbędne w celu zamontowania panelu akrylowego	80,00	98,40
	Akcesoria uszczelniające				
			Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa				
	wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	


Seria CASPAR NEW

STANDARD PLUS


I




II



III



IV



(Wymiary podano w mm)

CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	75x80x4,5	Ø90mm	3.2374	725,00	891,75
	75x90x4,5	Ø90mm	3.2375	765,00	940,95
	75x100x4,5	Ø90mm	3.2376	845,00	1039,35
	75x120x4,5	Ø90mm	3.2378	915,00	1125,45
	75x140x4,5	Ø90mm	3.2380	955,00	1174,65
	75x150x4,5	Ø90mm	3.2381	1115,00	1371,45
	75x160x4,5	Ø90mm	3.2382	1160,00	1426,80
	75x170x4,5	Ø90mm	3.2383	1250,00	1537,50
	75x180x4,5	Ø90mm	3.2384	1325,00	1629,75
II	80x90x4,5	Ø90mm	3.2385	770,00	947,10
	80x100x4,5	Ø90mm	3.2336	840,00	1033,20
	80x110x4,5	Ø90mm	3.2337	890,00	1094,70
	80x120x4,5	Ø90mm	3.2338	910,00	1119,30
	80x140x4,5	Ø90mm	3.2340	995,00	1223,85
	80x150x5	Ø90mm	3.2341	1120,00	1377,60
	80x160x5	Ø90mm	3.2342	1220,00	1500,60
	80x170x5	Ø90mm	3.2343	1300,00	1599,00
III	80x100x4,5	Ø90mm	3.2836	840,00	1033,20
	80x110x4,5	Ø90mm	3.2837	890,00	1094,70
	80x120x4,5	Ø90mm	3.2838	910,00	1119,30
	80x130x4,5	Ø90mm	3.2839	930,00	1143,90
	80x140x4,5	Ø90mm	3.2840	995,00	1223,85
	80x160x5	Ø90mm	3.2842	1220,00	1500,60
IV	90x100x4,5	Ø90mm	3.2345	870,00	1070,10
	90x110x4,5	Ø90mm	3.2346	920,00	1131,60
	90x120x4,5	Ø90mm	3.2347	940,00	1156,20
	90x140x4,5	Ø90mm	3.2349	1055,00	1297,65
	90x160x4,5	Ø90mm	3.2351	1230,00	1512,90
	90x180x4,5	Ø90mm	3.2353	1350,00	1660,50

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne




Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:

SYFON



90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)



(Wymiary podano w mm)

CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
V	90x100x4,5	Ø90mm	3.2845	870,00	1070,10
	90x120x4,5	Ø90mm	3.2847	940,00	1156,20
	90x130x4,5	Ø90mm	3.2848	1015,00	1248,45
	90x140x4,5	Ø90mm	3.2849	1055,00	1297,65
	90x160x4,5	Ø90mm	3.2851	1230,00	1512,90
VI	100x120x4,5	Ø90mm	3.2355	1030,00	1266,90
	100x140x4,5	Ø90mm	3.2357	1140,00	1402,20
VII	80x80x5	Ø90mm	3.2397	745,00	916,35
	90x90x5	Ø90mm	3.2398	775,00	953,25

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:

SYFON



90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panel akrylowy 9cm dla brodzików niskich		Patrz Dział Panele	od 125,00	
	Stelaż L08 Stelaż do brodzika	L08	niezbędny w przypadku montażu z panelem akrylowym	60,00	73,80
	Kotwy KT1 dodatek do panelu	KT1	niezbędne w celu zamontowania panelu akrylowego	80,00	98,40
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

Seria **CASPAR NEW** CEMENT STONE (cementowy kamień)

STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI


Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



kamienista struktura powierzchni
klasa antypoślizgowa
"A" zgodnie z DIN 51097
RAL: 7038





Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich





PRZĘKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

**BEST
INVEST**

ZALETY POWIERZCHNI







ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE





(Wymiary podano w mm)

www.schedpol.pl

				CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x4,5	Ø90mm	3.2330/CT/ST	-860,00-	-1057,80-	775,00	953,25
	90x90x4,5	Ø90mm	3.2331/CT/ST	-905,00-	-1113,15-	815,00	1002,45
II	80x80x4,5 R55	Ø90mm	3.2333/CT/ST	-860,00-	-1057,80-	775,00	953,25
	90x90x4,5 R55	Ø90mm	3.2334/CT/ST	-905,00-	-1113,15-	815,00	1002,45
III	80x100x4,5	Ø90mm	3.2336/CT/ST	-965,00-	-1186,95-	870,00	1070,10
	80x120x4,5	Ø90mm	3.2338/CT/ST	-1060,00-	-1303,80-	950,00	1168,50
	90x100x4,5	Ø90mm	3.2345/CT/ST	-1010,00-	-1242,30-	905,00	1113,15
	90x120x4,5	Ø90mm	3.2347/CT/ST	-1080,00-	-1328,40-	975,00	1199,25
IV	80x80x5	Ø90mm	3.2397/CT/ST	-880,00-	-1082,40-	790,00	971,70
	90x90x5	Ø90mm	3.2398/CT/ST	-915,00-	-1125,45-	820,00	1008,60

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:

SYFON



90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE


	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panele akrylowe 9cm dla brodzików niskich		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaż L08 Stelaż do brodzika	L08	niezbędny w przypadku montażu z panelem akrylowym	60,00	73,80
	Kotwy KT1 dodatek do panelu	KT1	niezbędne w celu zamontowania panelu akrylowego	80,00	98,40
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

Seria **CASPAR NEW** BLACK STONE (czarny kamień)

STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI


Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



kamienista struktura powierzchni
klasa antypoślizgowa
"A" zgodnie z DIN 51097
RAL: 9004





Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich




PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

BEST
INVEST



ZALETY POWIERZCHNI







ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE





(Wymiary podano w mm)

www.schedpol.pl

**CENA
REGULARNA**

**CENA
PROMOCYJNA**

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x4,5	Ø90mm	3.2330/C/ST	-860,00-	-1057,80-	775,00	953,25
	90x90x4,5	Ø90mm	3.2331/C/ST	-905,00-	-1113,15-	815,00	1002,45
II	80x80x4,5 R55	Ø90mm	3.2333/C/ST	-860,00-	-1057,80-	775,00	953,25
	90x90x4,5 R55	Ø90mm	3.2334/C/ST	-905,00-	-1113,15-	815,00	1002,45
III	80x100x4,5	Ø90mm	3.2336/C/ST	-965,00-	-1186,95-	870,00	1070,10
	80x120x4,5	Ø90mm	3.2338/C/ST	-1060,00-	-1303,80-	950,00	1168,50
	90x100x4,5	Ø90mm	3.2345/C/ST	-1010,00-	-1242,30-	905,00	1113,15
	90x120x4,5	Ø90mm	3.2347/C/ST	-1080,00-	-1328,40-	975,00	1199,25
IV	80x80x5	Ø90mm	3.2397/C/ST	-880,00-	-1082,40-	790,00	971,70
	90x90x5	Ø90mm	3.2398/C/ST	-915,00-	-1125,45-	820,00	1008,60

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

W ZESTAWIE:

SYFON




90mm
Przepływ 38,4l/min
(zgodnie z DIN EN274)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Panele akrylowe 9cm				
	dla brodzików niskich		Patrz Dział Panele	od 220,00	
	Stelaż L08				
	Stelaż do brodzika	L08	niezbędny w przypadku montażu z panelem akrylowym	60,00	73,80
	Kotwy KT1				
	dodatek do panelu	KT1	niezbędne w celu zamontowania panelu akrylowego	80,00	98,40
	Akcesoria uszczelniające				
			Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa				
	wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej




▲ klasyczna gładka powierzchnia o właściwościach użytkowych klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)

RAL: 9003



Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich



**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**

ZALETY POWIERZCHNI



EASY
TO CLEAN



ANTIBAC®




UV


ZALETY TECHNOLOGII



USZTYWNIONE
DNO BRODZIKA



ODPOWIEDNIE
SPADKI WODY



IDEALNIE
PIONOWE ŚCIANKI

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY




SYFON CHOWA
SIĘ W BRODZIKU



OPTIMALNA
WAGA




Stopa
podpierająca brodzik
w komplecie



	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x16	Ø52mm	3.320	310,00	381,30
	90x90x16	Ø52mm	3.321	330,00	405,90
II	80x80x16 R55	Ø52mm	3.322	310,00	381,30
	90x90x16 R55	Ø52mm	3.323	330,00	405,90

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne



(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE


	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L/MIN.	75,00	92,25
	ŚREDNICA 50MM	9.103	45,0 L/MIN.	45,00	55,35
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	
	wszystkie rozmiary				

**5 LAT
GWARANCJI**


Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich




**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**





klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)

RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



Metalowy
stelaż w komplecie

CENA REGULARNA

NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)



I	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x26	Ø52mm	3.211	350,00	430,50
	90x90x26	Ø52mm	3.212	370,00	455,10
II	80x80x26 R55	Ø52mm	3.215	350,00	430,50
	90x90x26 R55	Ø52mm	3.214	370,00	455,10

● Szybko ● Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L./MIN.	75,00	92,25
	ŚREDNICA 50MM	9.103	45,0 L./MIN.	45,00	55,35
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	
	wszystkie rozmiary				




(Wymiary podano w mm)

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich




**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**



klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)

RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII




ZALETY MONTAŻOWE



Metalowy
stelaż w komplecie

1



(Wymiary podano w mm)

ROZMIAR
(CM)

Średnica
odpływu

NR KAT.

1

80x80x23/35 R55

Ø52mm

3.220

90x90x23/35 R55

Ø52mm

3.221

CENA REGULARNA

NETTO
(PLN)

BRUTTO
(PLN)

425,00

522,75

445,00

547,35

• Szybko

• Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)

ŚREDNICA 52MM

9.110

31,8 L./MIN.

75,00

92,25



ŚREDNICA 50MM

9.103

45,0 L./MIN.

45,00

55,35



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00



Powłoka antypoślizgowa

wszystkie rozmiary

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 200,00




**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej




Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich





**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**

klasyczna gładka powierzchnia o właściwościach użytkowych klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



Metalowy stelaż w komplecie

CENA REGULARNA


NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.
80x80x27/41 R55	Ø52mm	3.238
90x90x27/41 R55	Ø52mm	3.239

425,00 522,75
445,00 547,35

● Szybko ● Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



(Wymiary podano w mm)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L/MIN.	75,00	92,25
	Panele akrylowe Dla brodzików półokrągłych		Patrz Dział Panele	od 165,00	
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich





**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI





ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



Metalowy
steżak w komplecie



(Wymiary podano w mm)

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	80x80x28/41	Ø52mm	3.232	425,00	522,75
	90x90x28/41	Ø52mm	3.233	445,00	547,35
II	80x80x28/41 R55	Ø52mm	3.222	425,00	522,75
	90x90x28/41 R55	Ø52mm	3.223	445,00	547,35

● Szybko ● Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	ŚREDNICA 52MM	9.110	31,8 L/MIN.	75,00	92,25
	Panele akrylowe Dla brodzików półokrągłych		Patrz Dział Panele	od 185,00	
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	Powłoka antypoślizgowa wszystkie rozmiary		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 200,00	

Brodziki Schedpol w wersji ze specjalną powłoką antypoślizgową

System SafeMase® Triple Protect

Dowolny Brodzik Schedpol można zamówić ze specjalnie aplikowaną powłoką antypoślizgową **SafeMase® Triple Protect**. Powłoka ta, odporna na poślizg (co potwierdza specjalny atest) zwiększa bezpieczeństwo w trakcie kąpieli. System ten zapewnia antypoślizgową, gładką, wytrzymałą i bezproblemową w utrzymaniu czystości powierzchnię kąpielową produktu w środowiskach mokrych, gdzie chodzi się boso.

Zalety systemu:

- Pełna, 100% wodoodporność powłoki
- Delikatna, antypoślizgowa powierzchnia
- Drobnziarnista struktura przeznaczona do ruchu bosego
- Bezpieczeństwo, higiena i łatwość utrzymania w czystości
- Równomiernie zaaplikowana - idealnie współgra z design'em całego produktu

»

Klasa antypoślizgowości
(DIN 51 097): B

▼ Powłoka **SafeMase® Triple Protect** na powierzchni brodzika



◀ Zbliżenie konsystencji powierzchni **SafeMase® Triple Protect**.

CENA APLIKACJI:

Dopłata: **+265,00 zł netto** / 325,95 zł brutto



DODATKOWE INFORMACJE:

Jak zamawiać: Aby zamówić brodzik w wersji z Systemem antypoślizgowym (**SafeMase® Triple Protect**) należy podać na zamówieniu nr katalogowy wybranego brodzika z dopiskiem **"/AP1"**.

Dopłata: **+265,00 zł netto** / 325,95 zł brutto do ceny zakupu wybranego brodzika.

Kwota dopłaty podlega standardowemu rabatowaniu.

Czas oczekiwania (zamówienie jednostkowe): od 10 dni roboczych.

Czas oczekiwania (zamówienie inwestycyjne): termin ustalany indywidualnie.

Klasa antypoślizgowości (DIN 51 097): B

Panele 9 cm dla brodzików Caspar i Caspar New

	kwadratowe	półokrągłe	prostokątne
	ceny od 125,00 zł netto	ceny od 125,00 zł netto	ceny od 125,00 zł netto
biały gładki			
biały kamień			
cementowy kamień			
czarny kamień			


Panele o powierzchniach oraz kolorach idealnie spójnych z kolorami brodzików z oferty Schedpol.

Tabela dostępnych rozmiarów, numerów oraz cen - patrz **Dział Panele** (s 202)

Metalowe Stelaże i Kotwy dla brodzików Caspar i Caspar New



L08 - Stelaż uniwersalny
dla brodzików standardowych niskich
2 szyny o długości 60 cm
zakres wysokości: 9,5 - 13,5cm
netto 60,00 zł / brutto 73,80 zł



KT1 - Kotwy montażowe
dla brodzików standardowych **Caspar i Caspar New**
Zestaw 7 szt - umożliwiają montaż panelu akrylowego
netto 80,00 zł / brutto 98,40 zł

Panele brodzikowe (22,5 - 37,5 cm)



Panele dla brodzików Zefir
5.015 80x80x22,5 R55cm
netto 165,00 zł / brutto 202,95 zł
5.014 90x90x22,5 R55cm
netto 180,00 zł / brutto 221,40 zł



Panele dla brodzików Dafne
5.020 80x80x31,5 R55cm
netto 185,00 zł / brutto 227,55 zł
5.021 90x90x31,5 R55cm
netto 195,00 zł / brutto 239,85 zł



Panele dla brodzików Bona
5.038 80x80x26 R55cm
netto 165,00 zł / brutto 202,95 zł
5.039 90x90x26 R55cm
netto 180,00 zł / brutto 221,40 zł



Panele dla brodzików Doris
5.022 80x80x37,5 R55cm
netto 185,00 zł / brutto 227,55 zł
5.023 90x90x37,5 R55cm
netto 195,00 zł / brutto 239,85 zł

Syfony do brodzików Ø 52 mm



9.110 - VIEGA
Ø 52 mm, poziomy Domoplex
31,8 l/min
netto 75,00 zł / brutto 92,25 zł



9.111 - VIEGA
Ø 52 mm, pionowy Domoplex
36 l/min
netto 100,00 zł / brutto 123,00 zł



9.103 - Alcaplast
Ø 50 mm, Grzybek ABS chromowany
45 l/min
netto 40,00 zł / brutto 49,20 zł



HC26SS - McAlpine
Ø 52 mm, Grzybek ze stali nierdzewnej
33 l/min
netto 60,00 zł / brutto 73,80 zł

Syfony do brodzików Ø 90 mm



9.113 - VIEGA
Ø 90 mm, poziomy Tempoplex
38,4 l/min
netto 245,00 zł / brutto 301,35 zł



9.102 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek ABS chromowany
31 l/min
netto 70,00 zł / brutto 86,10 zł



9.104 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek mosiądz galwanizowany
34 l/min
netto 85,00 zł / brutto 104,55 zł



NOWOŚĆ
9.130
Ø 90 mm, Grzybek „CZARNY MAT”
66 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł



NOWOŚĆ
9.132
Ø 90 mm, Grzybek „BIAŁY MAT”
66 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł

Akcesoria uszczelniające strefy prysznicowej



9.204 - Mata uszczelniająca
100 x 100 cm
netto 50,00 zł / brutto 61,50 zł



9.200 - Mata uszczelniająca
w rolce - 15 mb
netto 450,00 zł / brutto 553,50 zł



9.201 - Taśma uszczelniająca
330 x 12 cm
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.208 - MS polymer 290 ml
masa uszczelniająco- klejąca*
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.202 - Narożnik uszczelniający
wewnętrzny 12 x 12 / 6 cm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł



9.205 - Narożnik uszczelniający
zewnętrzny 10,5 x 10,5 / 6 cm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł



9.206 - Kołnierz ścienny
uszczelniający 10 x 3,5 cm
do rur o średnicy 10 - 24 mm
netto 25,00 zł / brutto 30,75 zł

*masa szczególnie polecana do klejenia maty i taśmy uszczelniającej

Profesjonalny Set montażowy do wanien i brodzików



paski butylowe



narożniki wypełniające



taśma izolacji akustycznej 330 x 2 cm



taśma ochronna 330 x 3,6 cm



taśma izolacyjna HydroDense 330 x 7,5 cm

9.207
Set uszczelniająco-wygluszający
do wanien i brodzików
netto 210,00 zł / brutto 258,30 zł

PERSONALIZACJA ZAPYTANIA – KONFIGURACJA INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I KODU PRODUKTU

Dotyczy brodzików

STANDARD PLUS

DODATKOWE OPCJE / CUSTOMIZACJA PRODUKTU

FAKTURA KAMIENIA I KOLOR POWIERZCHNI

01. DOSTĘPNE POWIERZCHNIE (TYLKO DLA SERII CASPAR I CASPAR NEW)

02. SYMBOL POWIERZCHNI

	01	02		
BIĄŁY MATOWY	DIN 51097:A WHITE MATT	BM	POWŁOKI ANTYPOŚLIZGOWE	
BIĄŁY KAMIEŃ	DIN 51097:A WHITE STONE	B/ST	Symbol powierzchni	Dostępne powłoki
PIASKOWY/ BEŻOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A SAND STONE	S/ST	AP0	Ap0 - antypoślizg do samodzielnej aplikacji
CEMENTOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A CEMENT STONE	CT/ST	AP1	DIN 51097:B SAFE MASE®
ANTRACYTOWY KAMIEŃ	DIN 51097:A ANTHRACITE STONE	A/ST	AP2	
CZARNY KAMIEŃ	DIN 51097:A BLACK STONE	C/ST	AP3	
			AP-PROJ	??? Powłoka według Twojego projektu
				SYFONY BRODZIKOWE
				Syfony Ø 52 mm
				9.110 - VIEGA 9.111 - VIEGA
				9.103 - Alcaplast HC26SS - McAlpine
				Syfony Ø 90 mm
				9.113 - VIEGA 9.102 - Alcaplast
				9.104 - Alcaplast 9.130
KONSTRUKCJA KODU:				
NR KAT BRODZIKA (biały gładki) >			KOD KOLORU	KOD POWŁOKI
				KOD SYFONU

W obecnej ofercie handlowej nie znalazłeś brodzika lub koloru powierzchni którego potrzebujesz? Nic straconego!

Schedpol realizuje także zamówienia specjalne oferując możliwość personalizacji powierzchni bądź dodatkowego uszlachetnienia produktu. Powyższa legenda prezentuje wybrane możliwości personalizacji produktu. W celu zadania konkretnego zapytania ofertowego możesz stworzyć własny numer katalogowy dla produktu zgodnie z indywidualnymi preferencjami i oczekiwaniami co do jego finalnego wykończenia.

Wystarczy rozbudować podstawowy numer katalogowy brodzika o standardowej powierzchni (biały gładki) o symbole oczekiwanej dodatkowej opcji (powierzchnia matowa lub Stone i jej kolor, powłoka antypoślizgowa, syfon brodzikowy).

W przypadku brodzików Standard Plus można dokonać skompletowania Produktu z nośnikiem Stabilsound w celu montażu o pełnej stabilności, bez potrzeby kotwienia do ściany i łatwiejszego zabudowania płytkami. Nośniki do brodzików należy zamówić oddzielnie.

Brodzik może zostać także skompletowany z dowolnymi akcesoriami, uszczelniającymi dostępnymi w ofercie Schedpol.

Złóż indywidualne zapytanie a my potwierdzimy możliwość realizacji oraz dokonamy wyceny dla wybranego rozwiązania.

STABILSOUND®

BRODZIKI PODPŁYTKOWE STABILSOUND®



DODATKOWE INFORMACJE:

(S1) - Spad płyty
jedno-stronny



(S4) - Spad płyty
cztero-stronny




ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BRODZIKI PODPŁYTKOWE STABILSOUND®

- ① Brodziki podpłytkowe
SLIM LUX (S1)
_s 130




80x80x5/10,5
90x90x5/10,5




130x50x80x5/10,5
130x50x90x5/10,5

- ① Brodziki podpłytkowe
BASE (S1)
_s 132




80x80x5/10,5
90x90x5/10,5




130x50x80x5/10,5
130x50x90x5/10,5

- ① Brodziki podpłytkowe
BASE (S4) kwadratowe
_s 134




80x80x5/10,5
90x90x5/10,5
100x100x5/10,5
120x120x5/10,5

- ① Brodziki podpłytkowe
BASE (S4) prostokątne
_s 136




70x120x5/10,5
70x140x5/10,5
80x100x5/10,5
80x120x5/10,5
80x140x5/10,5
90x100x5/10,5
90x120x5/10,5
90x140x5/10,5




70x120x5/10,5
70x140x5/10,5
80x100x5/10,5
80x120x5/10,5
80x140x5/10,5
90x100x5/10,5
90x120x5/10,5
90x140x5/10,5

- ① Brodziki podpłytkowe
SHORTLINE (S4)
_s 138



80x80x5/10,5
90x90x5/10,5
100x100x5/10,5
120x120x5/10,5



70x120x5/10,5
70x140x5/10,5
80x100x5/10,5
80x120x5/10,5
80x140x5/10,5
90x100x5/10,5
90x120x5/10,5
90x140x5/10,5

- ① Łatwe przycięcie płyty (w celu dopasowania)
M Maskownica odpływu w komplecie
S Syfon w komplecie

(Wymiary podano w cm)

AKCESORIA - MASKOWNICE W ZESTAWACH

Prezentowane maskownice dostępne są w zestawach z Brodzikami podpłytkowymi Stabilsound® oraz Odpływami liniowymi.

Maskownice
SLIM LUX



Maskownice
BASE




Poznaj bliżej brodziki podpłytkowe

Przekrój brodzika
w technologii



STABILSOUND®

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



DBAMY
O ŚRODOWISKO



1. Fabrycznie uszczelniona rynna odpływowa zapewnia pełną odporność na korozję.

2. Idealnie wyprofilowane spady umożliwiają bezproblemowy odpływ wody.

3. Wielowarstwowe wzmocnienie zapewnia wysoką wytrzymałość na nacisk, a wypełnienie izolujące minimalizuje efekty akustyczne oraz zapobiega utracie ciepła.

4. Mata uszczelniająca zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci oraz zapewnia znakomitą przyczepność kleju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT :


TECHNOLOGIA



EKOLOGIA

KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022


Brodziki podłytkowe
STABILSOUND®



Przydatne i praktyczne porady znajdziesz
także na naszej stronie



WWW.SCHEDPOL.PL



MONTAŻ BRODZIKA
PODŁYTKOWEGO



BRODZIK PODŁYTKOWY
VS ODPLYW LINIOWY

STABILSOUND®

BRODZIKI

CO DAJE ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA?

Odpływy liniowe na uszczelnionej płycie spadkowej gwarantują 100 % szczelności, a wytyczone na płycie spadki swobodny odpływ wody. Zastosowanie brodzika podpłytkowego daje swobodę aranżacji wnętrza, dodatkowo uzyskując efekt powiększonej przestrzeni oraz bezprogowy dostęp do powierzchni kąpielowej.

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej




ZNAKOMITA IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA

Zastosowane materiały i komponenty znakomicie izolują termicznie podtrzymując dłużej ciepło na powierzchni, oraz akustycznie tłumiąc hałas spadającej wody podczas kąpieli.



PEŁNA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Stopy aluminium użyte do wytworzenia Odpływów liniowych są lekkie i wytrzymałe, a dzięki procesowi anodowania (pokrycia warstwą tlenku) wykazują odporność na działanie wody, korozję, licznych kwasów organicznych i związków azotowych.






WYTRZYMAŁOŚĆ NA NACISK

Zastosowana płyta spadkowa wykonana w technologii Stabilsound® odznacza się wysoką wytrzymałością na nacisk, aż 600kg na powierzchni odpowiadającej wielkością ludzkiej stopy (wytrzymałość na nacisk nawet 23,5 t/m² - potwierdzona badaniami laboratoryjnym).

ODPOWIEDNIE SPADY KONSTRUKCYJNE ORAZ USZCZELNIENIE CAŁEJ POWIERZCHNI

Gotowe spady konstrukcyjne eliminują konieczność wykonywania spadów z jastrychu cementowego a hydroszczelna mata gwarantuje zachowanie pełnej szczelności, co znacznie przyspiesza i ułatwia montaż odpływu liniowego.






ŁATWE DOPASOWANIE DO DOWOLNEGO WYMIARU

Konstrukcja uszczelnionej płyty spadkowej umożliwia jej dowolne przycinanie i dopasowanie do własnych potrzeb, np. do nietypowej wnęki (powierzchni prysznicowej) o nietypowych - nierównych wymiarach.



Brodziki podpłytkowe dostarczane są w kompletnych zestawach, gotowych do łatwego i szybkiego montażu. Wraz z brodzikiem dostarczamy także markowy, szybkoprzepływowy, czyszczony od góry syfon oraz akcesoria uszczelniające do połączeń ze ścianami i podłogą łazienki. Zintegrowany odpływ liniowy posiada w zestawie dedykowaną maskownicę.



ZALETY PRODUKTÓW W PODZIALE NA TECHNOLOGIE

		STABILSOUND®	STANDARD PLUS
TECHNOLOGIA WYKONANIA →			
GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW ↓		Brodziki pod płytke	Odpływy liniowe
	Produkty pasują do wyrobów akrylowych i stalowych		
	Bezpośrednie oklejanie glazurą	•	
	Zgodność z normami Europejskimi	•	•
	Duża wytrzymałość na nacisk	•	
	100% stabilności	•	•
	Wolne od FCKW	•	•
	Tłumienie hałasu spadającej wody	•	
	Ciepła powierzchnia dzięki termoizolacji	•	
	Łatwy, szybki montaż	•	
	Idealny kąt spadku	•	
	Możliwość bezprogowego montażu	•	•
	Niższy koszt wykonania zabudowy	•	
	Wysoki komfort użytkowania	•	
	Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)	•	•
	Możliwość przycięcia i dopasowania	•	

Seria SLIM LUX (S1) brodziki podpłytkowe

SET

STABILSOUND®

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

3cm


SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY

S1

SPAD JEDNO-
STRONNY

LBV

Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

BEST
INVEST

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

/ Brodzik podpłytkowy z wybraną maskownicą
/ syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry,
przepustowość: 31,8 l/min)
/ dodatkowe elementy uszczelniające
(taśma i dwa narożniki)


ZALETY POWIERZCHNI




IDEALNY
ODPŁYW WODY




GOTOWA
POWIERZCHNIA



ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



EKOLOGIA



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA



MONTAŻ
W PODŁOŻE





WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY



KOMPLETNY
ZESTAW



UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



Nr kat.

A

B

C

10.101

800

800

700



10.102

900

900

800

(Wymiary podano w mm)



Nr kat.

A

B

C

D

10.114

800

1800

1300

700

10.113

900

1800

1300

800

(Wymiary podano w mm)



STABILSOUND®

I	80 x 80 x 5/12,5 cm wym. maskownicy 70 cm 90 x 90 x 5/12,5 cm wym. maskownicy 80 cm	10.101/OLPL 1080,00zł netto / 1328,40zł brutto 10.102/OLPL 1145,00zł netto / 1408,35zł brutto	10.101/OLSL 1340,00zł netto / 1648,20zł brutto 10.102/OLSL 1400,00zł netto / 1722,00zł brutto	10.101/OLSP 1355,00zł netto / 1666,65zł brutto 10.102/OLSP 1420,00zł netto / 1746,60zł brutto
----------	--	---	---	---

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl




STABILSOUND®

II	130+50 x 80 x 5/12,5 cm wym. maskownicy 70 cm 130+50 x 90 x 5/12,5 cm wym. maskownicy 80 cm	10.114/OLPL 1415,00zł netto / 1740,45zł brutto 10.113/OLPL 1465,00zł netto / 1801,95zł brutto	10.114/OLSL 1660,00zł netto / 2041,80zł brutto 10.113/OLSL 1725,00zł netto / 2121,75zł brutto	10.114/OLSP 1675,00zł netto / 2060,25zł brutto 10.113/OLSP 1740,00zł netto / 2140,20zł brutto
-----------	--	---	---	---

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / uszczelniona płyta spadkowa (spad 1-stronny) ze zintegrowaną rynną odpływową
- / maskownica (jedna z 3 oferowanych)
- / syfon szybkooprzepływowy (czyszczony od góry)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

+

***SET**
USZCZELNIENIA STREFY PRYSZNICA

Mata uszczelniająca
500 x 100 cm

Taśma uszczelniająca
260 x 12 cm

Mankiet ścienny (2 szt.)
uszczelniający 10 x 3,5 cm
bez perf. z otworem fi 15

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85

Seria BASE (S1) brodziki podpłytkowe

STABILSOUND®

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

8cm


SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY

S1

SPAD JEDNO-
STRONNY

LBV

Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Brodzik podpłytkowy z wybraną maskownicą
- / syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 31,8 l/min)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

ZALETY POWIERZCHNI



IDEALNY
ODPŁYW WODY



GOTOWA
POWIERZCHNIA




ŁATWA
CZYSZCZENIU



WYKONANIE
WYKONANIE

ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



WYKONANIE
WYKONANIE



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



WYKONANIE
WYKONANIE


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA



MONTAŻ
W PODŁOŻE



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY





KOMPLETNY
ZESTAW



UPROSZCZONY
I SZYBKĄ MONTAŻ

I



Nr. kat.

A

B

C

10.021

800

800

700

10.022



900

900

800

(Wymiary podano w mm)

II



Nr. kat.

A

B

C

D

10.033

800

1800

1300

700

10.034

900

1800

1300

800

(Wymiary podano w mm)



Wysokogatunkowe
aluminium



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna

STABILSOUND®

I

● 80 x 80 x 5/12,5 cm wym. maskownicy 70 cm	10.021/OLPL 740,00zł netto / 910,20zł brutto	10.021/OLSL 780,00zł netto / 959,40zł brutto	10.021/OLSP 880,00zł netto / 1082,40zł brutto
● 90 x 90 x 5/12,5 cm wym. maskownicy 80 cm	10.022/OLPL 820,00zł netto / 1008,60zł brutto	10.022/OLSL 860,00zł netto / 1057,80zł brutto	10.022/OLSP 890,00zł netto / 1094,70zł brutto

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



Aluminium
anodowane



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna


STABILSOUND®

II

● 130+50 x 80 x 5/12,5 cm wym. maskownicy 70 cm	10.033/OLPL 1020,00zł netto / 1254,60zł brutto	10.033/OLSL 1040,00zł netto / 1279,00zł brutto	10.033/OLSP 1070,00zł netto / 1316,10zł brutto
● 130+50 x 90 x 5/12,5 cm wym. maskownicy 80 cm	10.034/OLPL 1075,00zł netto / 1322,25zł brutto	10.034/OLSL 1125,00zł netto / 1383,75zł brutto	10.034/OLSP 1160,00zł netto / 1426,80zł brutto

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / uszczelniona płyta spadkowa (spad 1-stronny) ze zintegrowaną rynną odpływową
- / maskownica (jedna z 3 oferowanych)
- / syfon szybkooprzepływowy (czyszczony od góry)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85

Seria BASE (S4) kwadratowe brodziki podpłytkowe

STABILSOUND®

8cm




SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY



SPAD CZTERO-
STRONNY



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Brodzik podpłytkowy z wybraną maskownicą
- / syfon szybkooprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 31,8 l/min)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)


ZALETY POWIERZCHNI



IDEALNY
ODPŁYW WODY



GOTOWA
POWIERZCHNIA




WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ




WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA



MONTAŻ
W PODŁOŻE




WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY



KOMPLETNY
ZESTAW



UPROSZCZONY
I SZYBKĄ MONTAŻ



Nr. kat.	A	B	C	D	E
10.001/OLKB	800	800	600	100	140
10.002/OLKB	900	900	700	100	140
10.003/OLKB	1000	1000	800	100	140
10.004/OLKB	1200	1200	900	150	190

(Wymiary podano w mm)



STABILSOUND®



Aluminium
anodowane



Stal nierdzewna




Stal nierdzewna

● 80 x 80 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 60 cm	10.001/OLKB 770,00 zł netto / 947,10 zł brutto	10.001/OLKB/SL 795,00 zł netto / 977,85 zł brutto	10.001/OLKB/SP 820,00 zł netto / 1008,60 zł brutto
● 90 x 90 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 70 cm	10.002/OLKB 850,00 zł netto / 1045,50 zł brutto	10.002/OLKB/SL 900,00 zł netto / 1107,00 zł brutto	10.002/OLKB/SP 930,00 zł netto / 1143,90 zł brutto
● 100 x 100 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 80 cm	10.003/OLKB 920,00 zł netto / 1131,60 zł brutto	10.003/OLKB/SL 965,00 zł netto / 1186,95 zł brutto	10.003/OLKB/SP 1000,00 zł netto / 1230,00 zł brutto
● 120 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 90 cm	10.004/OLKB 1150,00 zł netto / 1414,50 zł brutto	10.004/OLKB/SL 1200,00 zł netto / 1476,00 zł brutto	10.004/OLKB/SP 1270,00 zł netto / 1562,10 zł brutto

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / uszczelniona płyta spadkowa (spad 1-stronny) ze zintegrowaną rynną odpływową
- / maskownica (jedna z 3 oferowanych)
- / syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry; 31,8 l/min)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	material EPS	195,00	239,85

Seria BASE (S4) prostokątne brodziki pod płytkowe

STABILSOUND®

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

8cm


SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY



SPAD CZTERO-
STRONNY



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZESZKÓJ
TECHNOLOGICZNY

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Brodzik podpłytkowy z wybraną maskownicą
- / syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 31,8 l/min)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

ZALETY POWIERZCHNI




IDEALNY
ODPŁYW WODY




GOTOWA
POWIERZCHNIA



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



EKOLOGIA



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



MOŻLIWOŚĆ
PRZECIĘCIA



MONTAŻ
W PODŁOŻE



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY





KOMPLETNY
ZESTAW



UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ

Brodziki podpłytkowe BASE (S4) na krótkim boku

I





Nr kat.	A	B	C	D	E
10.005/OLKB	700	1200	400	150	190
10.006/OLKB	700	1400	400	150	190
10.007/OLKB	800	1000	600	100	140
10.008/OLKB	800	1200	500	150	190
10.009/OLKB	800	1400	500	150	190
10.010/OLKB	900	1000	700	100	140
10.011/OLKB	900	1200	600	150	190
10.012/OLKB	900	1400	500	200	240

(Wymiary podano w mm)

Brodziki podpłytkowe BASE (S4) na długim boku

II



Nr kat.	A	B	C	D	E	F
10.005/OLDB	700	1200	1000	100	140	100
10.006/OLDB	700	1400	1000	100	140	200
10.007/OLDB	800	1000	800	100	140	100
10.008/OLDB	800	1200	1000	100	140	100
10.009/OLDB	800	1400	1000	100	140	200
10.010/OLDB	900	1000	800	100	140	100
10.011/OLDB	900	1200	1000	100	140	100
10.012/OLDB	900	1400	1000	100	140	200

(Wymiary podano w mm)

Brodziki podpłytkowe BASE (S4) na krótkim boku



Aluminium
anodowane



Stal nierdzewna




Stal nierdzewna

I	● 70 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 40 cm	10.005/OLKB 830,00 zł netto / 1020,90 zł brutto	10.005/OLKB/SL 830,00 zł netto / 1020,90 zł brutto	10.005/OLKB/SP 860,00 zł netto / 1057,80 zł brutto
	● 70 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 40 cm	10.006/OLKB 860,00 zł netto / 1057,80 zł brutto	10.006/OLKB/SL 860,00 zł netto / 1057,80 zł brutto	10.006/OLKB/SP 880,00 zł netto / 1082,40 zł brutto
	● 80 x 100 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 60 cm	10.007/OLKB 820,00 zł netto / 1008,60 zł brutto	10.007/OLKB/SL 830,00 zł netto / 1020,90 zł brutto	10.007/OLKB/SP 860,00 zł netto / 1057,80 zł brutto
	● 80 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 50 cm	10.008/OLKB 845,00 zł netto / 1039,35 zł brutto	10.008/OLKB/SL 865,00 zł netto / 1063,95 zł brutto	10.008/OLKB/SP 875,00 zł netto / 1076,25 zł brutto
	● 80 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 50 cm	10.009/OLKB 915,00 zł netto / 1125,45 zł brutto	10.009/OLKB/SL 940,00 zł netto / 1156,20 zł brutto	10.009/OLKB/SP 950,00 zł netto / 1168,50 zł brutto
	● 90 x 100 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 70 cm	10.010/OLKB 845,00 zł netto / 1039,35 zł brutto	10.010/OLKB/SL 870,00 zł netto / 1070,10 zł brutto	10.010/OLKB/SP 895,00 zł netto / 1100,85 zł brutto
	● 90 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 60 cm	10.011/OLKB 890,00 zł netto / 1094,70 zł brutto	10.011/OLKB/SL 900,00 zł netto / 1107,00 zł brutto	10.011/OLKB/SP 935,00 zł netto / 1150,05 zł brutto
	● 90 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 50 cm	10.012/OLKB 960,00 zł netto / 1180,80 zł brutto	10.012/OLKB/SL 975,00 zł netto / 1199,25 zł brutto	10.012/OLKB/SP 985,00 zł netto / 1211,55 zł brutto

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów.
Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić
w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

Brodziki podpłytkowe BASE (S4) na długim boku



Aluminium
anodowane



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna

II	● 70 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 100 cm	10.005/OLDB 900,00 zł netto / 1107,00 zł brutto	10.005/OLDB/SL 970,00 zł netto / 1193,10 zł brutto	10.005/OLDB/SP 1030,00 zł netto / 1266,90 zł brutto
	● 70 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 100 cm	10.006/OLDB 935,00 zł netto / 1150,05 zł brutto	10.006/OLDB/SL 990,00 zł netto / 1217,70 zł brutto	10.006/OLDB/SP 1050,00 zł netto / 1291,50 zł brutto
	● 80 x 100 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 80 cm	10.007/OLDB 875,00 zł netto / 1076,25 zł brutto	10.007/OLDB/SL 910,00 zł netto / 1119,30 zł brutto	10.007/OLDB/SP 950,00 zł netto / 1168,50 zł brutto
	● 80 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 100 cm	10.008/OLDB 915,00 zł netto / 1125,45 zł brutto	10.008/OLDB/SL 980,00 zł netto / 1205,40 zł brutto	10.008/OLDB/SP 1040,00 zł netto / 1279,20 zł brutto
	● 80 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 100 cm	10.009/OLDB 970,00 zł netto / 1193,10 zł brutto	10.009/OLDB/SL 1050,00 zł netto / 1291,50 zł brutto	10.009/OLDB/SP 1115,00 zł netto / 1371,45 zł brutto
	● 90 x 100 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 80 cm	10.010/OLDB 915,00 zł netto / 1125,45 zł brutto	10.010/OLDB/SL 960,00 zł netto / 1180,80 zł brutto	10.010/OLDB/SP 990,00 zł netto / 1217,70 zł brutto
	● 90 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 100 cm	10.011/OLDB 970,00 zł netto / 1193,10 zł brutto	10.011/OLDB/SL 1030,00 zł netto / 1266,90 zł brutto	10.011/OLDB/SP 1090,00 zł netto / 1340,70 zł brutto
	● 90 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 100 cm	10.012/OLDB 1030,00 zł netto / 1266,90 zł brutto	10.012/OLDB/SL 1085,00 zł netto / 1334,55 zł brutto	10.012/OLDB/SP 1145,00 zł netto / 1408,35 zł brutto

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów.
Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić
w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85

Seria **SHORTLINE (S4)** brodziki podpłytkowe

STABILSOUND®

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

8cm




SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY



SPAD CZTERO-
STRONNY



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Brodzik podpłytkowy z maskownicą
- / syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 31,8 l/min)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

ZALETY POWIERZCHNI



IDEALNY
ODPŁYW WODY



GOTOWA
POWIERZCHNIA




WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE

ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE



WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA UDERZENIA UDAROWE


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA



MONTAŻ
W PODŁOŻE




WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY



KOMPLETNY
ZESTAW



UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



SYFON
Viega

STABILSOUND®



Aluminium
anodowane

I	● 80 x 80 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.001/OP 575,00 zł netto / 707,25 zł brutto
	● 90 x 90 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.002/OP 630,00 zł netto / 774,90 zł brutto
	● 100 x 100 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.003/OP 695,00 zł netto / 854,85 zł brutto
	● 120 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.004/OP 895,00 zł netto / 1100,85 zł brutto

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów.
Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić
w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



SYFON
Viega

STABILSOUND®



Aluminium
anodowane

II	● 70 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.005/OP 710,00 zł netto / 873,30 zł brutto
	● 70 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.006/OP 730,00 zł netto / 897,90 zł brutto
	● 80 x 100 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.007/OP 695,00 zł netto / 854,85 zł brutto
	● 80 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.008/OP 720,00 zł netto / 885,60 zł brutto
	● 80 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.009/OP 795,00 zł netto / 977,85 zł brutto
	● 90 x 100 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.010/OP 720,00 zł netto / 885,60 zł brutto
	● 90 x 120 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.011/OP 775,00 zł netto / 953,25 zł brutto
	● 90 x 140 x 5/11,5 cm wym. maskownicy 15 cm	10.012/OP 830,00 zł netto / 1020,90 zł brutto

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów.
Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić
w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

INFORMACJA:

Podstawowy zestaw dostępny jest z maskownicą
PLATE (pod płytki). Pozostałe maskownice są
dostępne oddzielnie (Opcjonalne akcesoria)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / uszczelniona płyta spadkowa (spad 1-stronny) ze zintegrowaną rynną odpływową
- / maskownica
- / syfon szybkooprzepływowy (czyszczony od góry)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)



ROZMIAR

NR KAT

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)

Maskownica STEEL
gładka powierzchnia

10.060/SL

Stal nierdzewna

70,00

86,10



Maskownica STAMP
powierzchnia ze wzorem

10.060/SP

Stal nierdzewna

75,00

92,25



Podbudowa montażowa


10.100

materiał EPS

195,00


239,85

140x100x9CM



Nr kat.	A	B
10.001/OP	800	800
10.002/OP	900	900
10.003/OP	1000	1000
10.004/OP	1200	1200

(Wymiary podano w mm)



Nr kat.	A	B
10.005/OP	700	1200
10.006/OP	700	1400
10.007/OP	800	1000
10.008/OP	800	1200
10.009/OP	800	1400
10.010/OP	900	1000
10.011/OP	900	1200
10.012/OP	900	1400

(Wymiary podano w mm)

STANDARD PLUS

ODPŁYWY LINIOWE



ZESTAWIENIE PRODUKTÓW
ODPŁYWY LINIOWE
 M
S

 Odpływy liniowe
SLIT ADVANCE
 _s 146

 60x1,2x9,5
 70x1,2x9,5
 80x1,2x9,5
 90x1,2x9,5
 100x1,2x9,5
 110x1,2x9,5
 120x1,2x9,5

 M
S

 Odpływy liniowe
SLIM LUX
 _s 148

 60x3,5x9,5
 70x3,5x9,5
 80x3,5x9,5
 90x3,5x9,5
 100x3,5x9,5

 M
S

 Odpływy liniowe
BASE
 _s 150

 15x8x9,5
 60x8x9,5
 70x8x9,5
 80x8x9,5
 90x8x9,5
 100x8x9,5

 M
S

 Odpływy liniowe
BASE-LOW
 _s 151

 60x8x7
 70x8x7
 80x8x7
 90x8x7
 100x8x7

 M
S

NOWOŚĆ
 Odpływy liniowe
BASE-LOW BLACK
 _s 152

 60x8x7
 70x8x7
 80x8x7
 90x8x7
 100x8x7

 M
S

NOWOŚĆ
 Odpływy liniowe
SMOOTH-LOW
 _s 154

 60x8x7,5
 70x8x7,5
 80x8x7,5
 90x8x7,5

 M Maskownica odpływu w komplecie
 S Syfon w komplecie

(Wymiary podano w cm)

AKCESORIA - MASKOWNICE W ZESTAWACH

Prezentowane maskownice dostępne są w zestawach z **Odpływami liniowymi**.Maskownice
SLIM LUX
 PLATE
SLIM

 STEEL
SLIM

 STAMP
SLIM
Maskownice
BASE

PLATE

 PLATE
BLACK

STEEL

 STEEL
BLACK

STAMP



Poznaj bliżej odpływy liniowe

STANDARD PLUS


5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej

ELEMENTY
ZESTAWU:




**DBAMY
O ŚRODOWISKO**



- 1. Wykonana z anodowanego aluminium rynna odpływowa zapewnia pełną odporność na korozję
- 2. Maskownica zawsze w zestawie – możliwość wyboru z kilku wzorów
- 3. Markowy Syfon szybkoprzepływowy z możliwością czyszczenia od góry

- 4. Regulowane pionowo i poziomo nóżki montażowe
- 5. Kołnierz uszczelniający
- 6. Taśma uszczelniająca

CO DAJE ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA?




PEŁNA ODPORNOŚĆ NA KORYZJĘ

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiału, tj. aluminium anodowanego (pokrytego specjalną warstwą tlenku). Dodatkowo sprawdzone, unikatowe procesy łączenia (bez spawów) zapewniają 100% szczelności konstrukcji.



SZTYWNOŚĆ KONSTRUKCJI I STABILNOŚĆ





Dzięki unikatowej, wzmocnionej konstrukcji rynny odpływowej oraz solidnemu wielopunktowemu podparciu odpływ jest niezwykle sztywny co zapewnia stabilność posadowienia i wysoki komfort użytkowania.



WYGODNA REGULACJA W PIONIE I POZIOMIE

Dzięki przemysłowej, funkcjonalnej konstrukcji spodniej odpływów. Specjalne prowadnice ułatwiają przesuwanie i regulację nożek a co za tym idzie ustawienie i poziomowanie rynny odpływowej.

MONTAŻ ODPŁYWÓW LINIOWYCH:



Szczegółowa instrukcja dołączona jest do każdego produktu. Zachęcamy także do obejrzenia pełnego filmu montażowego odpływu liniowego Schedpol - dostępnego na naszej stronie www.schedpol.pl lub na naszym kanale YouTube.


ODPŁYWY LINIOWE SCHEDPOL

DESIGN I MINIMALIZM


Oferta odpływów liniowych Schedpol umożliwia stworzenie strefy prysznicowej w nowoczesnym i minimalistycznym stylu.

W ofercie znajdują się odpływy z maskownicami o szerokościach:

BASE: 8 cm, SLIM: 3 cm oraz szczelinowy SLIT: 1,2 cm.



WWW.SCHEDPOL.PL



Właściwy montaż odpływu Schedpol z dodatkową podbudową Stabilsound® - o nr kat. 10.100, która znacznie przyspiesza montaż odpływu, znajdziesz na kanale Schedpol (YouTube).




01



02



03



Seria SLIT ADVANCE odpływy liniowe

SET

STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

12mm

LISTWA
MASKUJĄCA



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ **Slit Advance** z listwą maskującą (12mm!)
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry; 36 l/min.)
- / **taśma i kołnierz** uszczelniający
- / regulowane **nóżki montażowe** (2 szt)
- / **haczyki serwisowe** (do wyciągania **koszyków** zabezpieczających syfonu)

+

SET*

**BEST
INVEST**

ZALETY POWIERZCHNI




**PEŁNA
ODPORNOŚĆ
NA KORYZJĘ**



**MINIMALISTYCZNY
DESIGN**



ZALETY TECHNOLOGII



**WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY**



EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



**MONTAŻ
1-OSOBOWY**



**REGULACJA
WYSOKOŚCI
NÓŻEK**



**KOMPLETNY
ZESTAW**





SYFON
Viega

+ SET*


ROZMIAR (CM)	GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA (CM)	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
60x1,2	9,5-13,4	OLBV60ST	1155,00	1420,65
70x1,2	9,5-13,4	OLBV70ST	1230,00	1512,90
80x1,2	9,5-13,4	OLBV80ST	1365,00	1678,95
90x1,2	9,5-13,4	OLBV90ST	1470,00	1808,10
100x1,2	9,5-13,4	OLBV100ST	1535,00	1888,05
110x1,2	9,5-13,4	OLBV110ST	1635,00	2011,05
120x1,2	9,5-13,4	OLBV120ST	1740,00	2140,20

● Szybko ● Średnio



(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl




KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:


- / Odpływ **Slit Advance** z listwą maskującą (12mm!)
- / syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry; 36 l/min.)
- / taśma i kołnierz uszczelniający
- / regulowane nóżki montażowe (2 szt)
- / haczyki serwisowe (do wyciągania koszyków zabezpieczających syfonu)

+

*SET USZCZELNIENIA STREFY PRYSZNICA



Odpływy
liniowe



Wymowane, innowacyjne koszyki zabezpieczające umożliwiają czyszczenie odpływu od góry!

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	material EPS	195,00	239,85

Seria SLIM LUX odpływy liniowe

SET

STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

3cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ **Slim Lux** z wybraną maskownicą
- / syfon szyboprzepływowy (czyszczony od góry; 36l/min.)
- / taśma i kołnierz uszczelniający
- / regulowane **nóżki montażowe** (6 szt.)

+


SET*

BEST
INVEST

ZALETY POWIERZCHNI




PEŁNA
ODPORNOŚĆ
NA KORYZJĘ



MINIMALISTYCZNY
DESIGN



ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY




EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



REGULACJA
WYSOKOŚCI
NÓŻEK



KOMPLETNY
ZESTAW



+

SET*

SYFON
wiega

PLATE SLIM



Aluminium
anodowane

STEEL SLIM



Stal nierdzewna

STAMP SLIM




Stal nierdzewna

60 x 3,5 x 9,5 cm	OLP60/SLX 835,00 zł netto / 1027,05 zł brutto	OLSL60/SLX 995,00 zł netto / 1162,35 zł brutto	OLSP60/SLX 1020,00 zł netto / 1254,60 zł brutto
70 x 3,5 x 9,5 cm	OLP70/SLX 865,00 zł netto / 1063,95 zł brutto	OLSL70/SLX 1040,00 zł netto / 1279,20 zł brutto	OLSP70/SLX 1065,00 zł netto / 1309,95 zł brutto
80 x 3,5 x 9,5 cm	OLP80/SLX 915,00 zł netto / 1125,45 zł brutto	OLSL80/SLX 1110,00 zł netto / 1365,30 zł brutto	OLSP80/SLX 1120,00 zł netto / 1377,60 zł brutto
90 x 3,5 x 9,5 cm	OLP90/SLX 965,00 zł netto / 1186,95 zł brutto	OLSL90/SLX 1195,00 zł netto / 1469,85 zł brutto	OLSP90/SLX 1230,00 zł netto / 1512,90 zł brutto
100 x 3,5 x 9,5 cm	OLP100/SLX 1030,00 zł netto / 1266,90 zł brutto	OLSL100/SLX 1280,00 zł netto / 1574,40 zł brutto	OLSP100/SLX 1315,00 zł netto / 1617,45 zł brutto

● Szybko ● Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



(Wymiary podano w mm)


KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

/ Odpływ Slim Lux z wybraną maskownicą
/ syfon szybkooprzepływowy (czyszczony od góry)
/ taśma i kołnierz uszczelniający
/ regulowane nóżki montażowe (6 szt.)

+

*SET

USZCZELNIENIA STREFY PRYSZNICA



Mata uszczelniająca
500 x 100 cm



Taśma uszczelniająca
260 x 12 cm

Mankiet ścienny (2 szt.)
uszczelniający 10 x 3,5 cm
bez perf. z otworem fi 15



CZY WIESZ, ŻE...

Użycie podbudowy montażowej (nr. 10.100) ułatwia oraz skraca czas montażu nie tylko brodzików akrylowych, podpłytkowych oraz kompozytowych. Uzyskanie odpowiedniego wymiaru jest szybkie, proste i precyzyjne dzięki przygotowanym nacięciom.



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	material EPS	195,00	239,85

Seria BASE-LOW odpływy liniowe

STANDARD PLUS

NOWY SYFON : H 5cm!

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

MINIMALNA
70 mm
GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA

8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY


LBV

Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich


KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ Base-Low z wybraną maskownicą
- / syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 42 l/min)
- / taśma i kołnierz uszczelniający
- / regulowane nóżki montażowe (6 szt.)



ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII




ZALETY MONTAŻOWE



60 x 8 x 7 cm	OLP60/ST-LOW 455,00 zł netto / 559,65 zł brutto	OLSL60/ST-LOW 550,00 zł netto / 676,50 zł brutto	OLSP60/ST-LOW 570,00 zł netto / 701,10 zł brutto
70 x 8 x 7 cm	OLP70/ST-LOW 475,00 zł netto / 584,25 zł brutto	OLSL70/ST-LOW 595,00 zł netto / 731,80 zł brutto	OLSP70/ST-LOW 620,00 zł netto / 762,60 zł brutto
80 x 8 x 7 cm	OLP80/ST-LOW 515,00 zł netto / 633,45 zł brutto	OLSL80/ST-LOW 650,00 zł netto / 799,50 zł brutto	OLSP80/ST-LOW 685,00 zł netto / 842,55 zł brutto
90 x 8 x 7 cm	OLP90/ST-LOW 560,00 zł netto / 688,80 zł brutto	OLSL90/ST-LOW 710,00 zł netto / 873,30 zł brutto	OLSP90/ST-LOW 770,00 zł netto / 947,10 zł brutto
100 x 8 x 7 cm	OLP100/ST-LOW 605,00 zł netto / 744,15 zł brutto	OLSL100/ST-LOW 775,00 zł netto / 953,25 zł brutto	OLSP100/ST-LOW 835,00 zł netto / 1027,05 zł brutto

● Szybko ● Średnio



Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ Base z wybraną maskownicą
- / syfon szybko przepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 31,8 l/min)
- / taśma i kołnierz uszczelniający
- / regulowane nóżki montażowe (6 szt.)


ZALETY POWIERZCHNI




PEŁNA
ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ



KLASYCZNY
DESIGN



ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY




EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



REGULACJA
WYSOKOŚCI
NOŻEK



KOMPLETNY
ZESTAW

Odpiły
liniowe



SYFON
viega



Aluminium
anodowane
(do zabudowy płytkami)




Stal nierdzewna



Stal nierdzewna

	OLP15/ST	OLSL60/ST	OLSP60/ST
15 x 8 x 9,5 cm	295,00 zł netto / 362,85 zł brutto	550,00 zł netto / 676,50 zł brutto	570,00 zł netto / 701,10 zł brutto
60 x 8 x 9,5 cm	455,00 zł netto / 559,65 zł brutto	595,00 zł netto / 731,85 zł brutto	620,00 zł netto / 762,60 zł brutto
70 x 8 x 9,5 cm	475,00 zł netto / 584,25 zł brutto	650,00 zł netto / 799,50 zł brutto	685,00 zł netto / 842,55 zł brutto
80 x 8 x 9,5 cm	515,00 zł netto / 633,45 zł brutto	710,00 zł netto / 873,30 zł brutto	770,00 zł netto / 947,10 zł brutto
90 x 8 x 9,5 cm	560,00 zł netto / 688,80 zł brutto	775,00 zł netto / 953,25 zł brutto	835,00 zł netto / 1027,05 zł brutto
100 x 8 x 9,5 cm	605,00 zł netto / 744,15 zł brutto		

● Szybko ● Średnio



(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	material EPS	195,00	239,85

Seria **BASE-LOW BLACK** odpływy liniowe

(czarny mat; RAL 9005)

STANDARD PLUS

**2 LATA
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej

MINIMALNA
70 mm
GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA

8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ **Base-Low Black** z wybraną maskownicą
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, wysokość: 5cm, przepustowość: 42 l/min)
- / **taśma i kołnierz** uszczelniający
- / regulowane **nóżki montażowe** (6 szt.)



ZALETY POWIERZCHNI




PEŁNA
ODPORNOŚĆ
NA KORYZJĘ



KLASYCZNY
DESIGN



ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY



EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY




REGULACJA
WYSOKOŚCI
NÓŻEK




KOMPLETNY
ZESTAW

I



II



**CENA
REGULARNA**

**CENA
PROMOCYJNA**

ROZMIAR(CM)	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
60x8x7	OLP60/CST-LOW	595,00	731,85	550,00	676,50
70x8x7	OLP70/CST-LOW	630,00	774,90	575,00	707,25
80x8x7	OLP80/CST-LOW	655,00	805,65	595,00	731,85
90x8x7	OLP90/CST-LOW	715,00	879,45	650,00	799,50
100x8x7	OLP100/CST-LOW	770,00	947,10	700,00	861,00

60x8x7	OLSL60/CST-LOW	715,00	879,45	655,00	805,65
70x8x7	OLSL70/CST-LOW	790,00	971,70	725,00	891,75
80x8x7	OLSL80/CST-LOW	825,00	1014,75	750,00	922,50
90x8x7	OLSL90/CST-LOW	910,00	1119,30	825,00	1014,75
100x8x7	OLSL100/CST-LOW	990,00	1217,70	900,00	1107,00

● Szybko ● Średnio



Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

Odpyły
liniowe



CZY WIESZ, ŻE...

Użycie podbudowy montażowej (nr. 10.100) ułatwia oraz skraca czas montażu nie tylko brodzików akrylowych, podłytkowych oraz kompozytowych. Uzyskanie odpowiedniego wymiaru jest szybkie, proste i precyzyjne dzięki przygotowanym nacięciom.



KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpyływ **Base-Low Black** z wybraną maskownicą
- / syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 42 l/min)
- / taśma i kołnierz uszczelniający
- / regulowane nóżki montażowe (6 szt.)

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
140x100x9CM	10.100	material EPS	195,00	239,85

Seria SMOOTH-LOW odpływy liniowe

STANDARD PLUS

NOWY SYFON : H 5cm!

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ **Smooth-Low** z maskownicą 2w1
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 42 l/min)
- / **taśma i kołnierz** uszczelniający
- / **stopy** montażowe lub regulowane **podkładki**



ZALETY POWIERZCHNI



PEŁNA
ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ




KLASYCZNY
DESIGN



JEDNOLITA
KONSTRUKCJA

ZALETY TECHNOLOGII



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ ODBIORU
WODY




EKOLOGIA

ZALETY MONTAŻOWE




MONTAŻ
1-OSOBOWY



REGULACJA
WYSOKOŚCI
NÓŻEK




KOMPLETNY
ZESTAW



ROZMIAR (CM)	NR KAT.	CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
		NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
60x8x7,5	ELP60/ST-LOW	380,00	467,40	280,00	344,40
70x8x7,5	ELP70/ST-LOW	400,00	492,00	295,00	362,85
80x8x7,5	ELP80/ST-LOW	435,00	535,05	325,00	399,75
90x8x7,5	ELP90/ST-LOW	480,00	590,40	355,00	436,65

● Szybko ● Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



NOWOŚĆ


NISKI SYFON OBROTOWY 360°:

- O WYSOKOŚCI TYLKO 5 cm
- SZYBKOPRZEPŁYWOWY 42l./min.
- CZYSZCZONY OD GÓRY



OBEJRZY ZESTAW NA YOUTUBE!

ODPŁYW LINIOWY WYKONANY Z
MATERIAŁU SANITARNEGO
O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTIBAC®
ORAZ EASY TO CLEAN® (01:14)



KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ liniowy wykonany z materiału sanitarnego wraz z maskownicą 2x1
- / syfon szybkoprzepływowy 360 (czyszczony od góry, przepustowość: 42 l/min)
- / taśma i kołnierz uszczelniający
- / stopy montażowe lub regulowane podkładki

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Podbudowa montażowa 140x100x9CM	10.100	materiał EPS	195,00	239,85

STANDARD PLUS

WANNY KĄPIELOWE

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



Seria FERRA



Seria SUN



Seria VERRA

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW
WANNY KĄPIELOWE

①	NOWOŚĆ FERRA SET Nośnik _s 160	 +  Nośnik +  Syfon	140x70x40,5 150x70x40,5 160x70x40,5 170x70x40,5	①	NOWOŚĆ FERRA SET Obudowa LED _s 161	 +  Obudowa LED +  Metalowy stelaż	140x70x40,5 150x70x40,5 160x70x40,5 170x70x40,5
①	NOWOŚĆ SUN SET Nośnik _s 162	 +  Nośnik +  Syfon	150x75x40,5 160x75x40,5 170x75x40,5	①	NOWOŚĆ SUN SET Obudowa LED _s 163	 +  Obudowa LED +  Metalowy stelaż	150x75x40,5 160x75x40,5 170x75x40,5
①	NOWOŚĆ VERRA SET Nośnik _s 164	 +  Nośnik +  Syfon	170x75x40 180x80x40	①	NOWOŚĆ VERRA SET Obudowa LED _s 165	 +  Obudowa LED +  Metalowy stelaż	170x75x40 180x80x40
①	NOWOŚĆ GRID SET + Stelaż _s 166	 +  Metalowy stelaż	140x70x37 150x70x37 160x70x37 170x70x37	①	NOWOŚĆ PROMO SET + Stelaż _s 167	 +  Metalowy stelaż	140x70x37 150x70x37 160x70x37 170x70x37

- ① Możliwość zabudowy płytkami
 ② Podcięcie na oświetlenie LED

(Wymiary podano w cm)


Poznaj bliżej wanny Standard Plus®

Przekrój wanny
w technologii



STANDARD PLUS®

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



**DBAMY
O ŚRODOWISKO**



1. Powierzchnia z powłoką **Easy to Clean®** i **Antibac** ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne.

2. Laminat żywiczny.

3. Podparcie dna płytą.




4. Gotowa powierzchnia do oklejenia płytkami.

5. Wysoka wytrzymałość na nacisk.

6. Wzmocniony rant Slim (20mm).



OPCJE MONTAŻOWE WANIEŃ STANDARD PLUS®

MONTAŻ NA STELAŻU / NOGACH



MONTAŻ NA NOŚNIKU

STABILSOUND®



WWW.SCHEDPOL.PL



5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

BEST
INVEST




Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



SET

+ **STABILSOUND®**
Nośnik do wanien prostokątnych

+ **VIEGA Simplex**
Ø 50 mm, 37,8 l/min



I

ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
140x70x40,5	Ø52mm	3.530/NO-9.114	1170,00	1439,10	1115,00	1371,45
150x70x40,5	Ø52mm	3.531/NO-9.114	1220,00	1500,60	1160,00	1426,80
160x70x40,5	Ø52mm	3.532/NO-9.114	1260,00	1549,80	1195,00	1469,85
170x70x40,5	Ø52mm	3.533/NO-9.114	1295,00	1592,85	1235,00	1519,05

CENA
REGULARNA

CENA
PROMOCYJNA

● Szybko ● Średnio



(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	

**5 LAT
GWARANCJI**


Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej

**BEST
INVEST**




Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003




ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



SET



Obudowa uniwersalna LED
do wanien prostokątnych



Metalowy stelaż

ROZMIAR
(CM)

Średnica
odpływu

NR KAT.

CENA
REGULARNA

NETTO
(PLN)

BRUTTO
(PLN)

CENA
PROMOCYJNA



NETTO
(PLN)

BRUTTO
(PLN)

I

• 140x70x40,5	Ø52mm	3.530/OULED/S	-970,00	-1193,10	920,00	1131,60
• 150x70x40,5	Ø52mm	3.531/OULED/S	-1015,00	-1248,45	965,00	1186,95
• 160x70x40,5	Ø52mm	3.532/OULED/S	-1055,00	-1297,65	1005,00	1236,15
• 170x70x40,5	Ø52mm	3.533/OULED/S	-1090,00	-1340,70	1040,00	1279,20

• Szybko • Średnio



(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00



VIEGA Simplex
Ø 50 mm, 37,8 l/min

9.114

Patrz Dział
Syfony Wannowe

155,00

190,65

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej

BEST
INVEST




Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



SET

+ **STABILSOUND®**
Nośnik do wanien
prostokątnych


+ **VIEGA Simplex**
Ø 50 mm, 37,8 l/min

CENA REGULARNA

CENA PROMOCYJNA

	ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	150x75x40,5	Ø52mm	3.540/NO-9.114	1365,00	1678,95	1295,00	1592,85
	160x75x40,5	Ø52mm	3.541/NO-9.114	1395,00	1715,85	1325,00	1629,75
	170x75x40,5	Ø52mm	3.542/NO-9.114	1425,00	1752,75	1355,00	1666,65

● Szybko ● Średnio




(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	




ZALETY POWIERZCHNI




**EASY
TO CLEAN**




ANTIBAC®



ZALETY
TECHNOLOGII



ODPOWIEDNIE
SPADKI WODY



SLIM 20MM

WZMOCNIONY -
BANT SLIM 20MM

ZALETY MONTAŻOWE



MONTA



UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI



PRZYCIĘCIA OBUDOWY



ZESTAW



— NIZSZY KUSZ
MONTAŻU

I



SET





Obudowa uniwersalna LED do wanien prostokątnych



Metalowy stelaż

ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
150x75x40,5	Ø52mm	3.540/OULED/S	1100,00	1353,00	1045,00	1285,35
160x75x40,5	Ø52mm	3.541/OULED/S	1140,00	1402,20	1085,00	1334,55
170x75x40,5	Ø52mm	3.542/OULED/S	1200,00	1476,00	1140,00	1402,20

● Szybko ● Średnio



(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

	ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
	Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
	VIEGA Simplex Ø 50 mm, 37,8 l/min	9.114	Patrz Dział Syfony Wannowe	155,00	190,65

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

**BEST
INVEST**




Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich

klasyczna gładka powierzchnia o właściwościach użytkowych klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



+



STABILSOUND®
Nośnik do wanien prostokątnych

+



VIEGA Simplex
Ø 50 mm, 37,8 l/min

I

ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.
170x75x40	Ø52mm	3.560/NO-9.114
180x80x40	Ø52mm	3.562/NO-9.114



CENA REGULARNA

NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

CENA PROMOCYJNA

NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

● Szybko ● Średnio



(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej


BEST
INVEST





Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



Obudowa uniwersalna LED
do wanien prostokątnych



Metalowy stelaż

ROZMIAR
(CM)

Średnica
odpływu



NR KAT.

1	• 170x75x40	Ø52mm	3.560/OULED/S
	• 180x80x40	Ø52mm	3.562/OULED/S

CENA REGULARNA

NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
1340,00	1648,20
1640,00	2017,20

• Szybko • Średnio



(Wymiary podano w mm)

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00

VIEGA Simplex
Ø 50 mm, 37,8 l/min

9.114

Patrz Dział
Syfony Wannowe

155,00

190,65

**5 LAT
GWARANCJI**


Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej





Testowane w laboratorium badawczym według norm Europejskich

klasyczna gładka powierzchnia o właściwościach użytkowych klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI




ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



I



Ryflowane dno wanny



Metalowy stelaż

I

ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.
• 140x70x37	Ø52mm	3.551/S
• 150x70x37	Ø52mm	3.552/S
• 160x70x37	Ø52mm	3.553/S
• 170x70x37	Ø52mm	3.554/S

CENA
REGULARNA



CENA
PROMOCYJNA

NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
715,00	879,45	610,00	750,30
765,00	940,95	650,00	799,50
805,00	990,15	685,00	842,55
840,00	1033,20	715,00	879,45

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



(Wymiary podano w mm)

ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
VIEGA Simplex Ø 50 mm, 37,8 l/min	9.114	Patrz Dział Syfony Wannowe	155,00	190,65
Nośnik do wanien prostokątnych		Patrz Dział nośniki do wanien	od 320,00	
Obudowa uniwersalna LED do wanien prostokątnych	1.040-led	Patrz Dział Obudowy do wanien	270,00	332,10

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej





Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

klasyczna gładka powierzchnia
o właściwościach użytkowych
klasy CL1 (PN-EN 14527+A1)
RAL: 9003

ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



+



Metalowy stelaż



1

ROZMIAR (CM)	Średnica odpływu	NR KAT.	CENA REGULARNA		CENA PROMOCYJNA	
			NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
• 140x70x37	Ø52mm	3.556/S	715,00	879,45	610,00	750,30
• 150x70x37	Ø52mm	3.557/S	765,00	940,95	650,00	799,50
• 160x70x37	Ø52mm	3.558/S	805,00	990,15	685,00	842,55
• 170x70x37	Ø52mm	3.559/S	840,00	1033,20	715,00	879,45

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE




(Wymiary podano w mm)

ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
Akcesoria uszczelniające		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	
VIEGA Simplex Ø 50 mm, 37,8 l/min	9.114	Patrz Dział Syfony Wannowe	155,00	190,65
Nośnik do wanien prostokątnych		Patrz Dział nośniki do wanien	od 340,00	
Obudowa uniwersalna LED do wanien prostokątnych	1.040-led	Patrz Dział Obudowy do wanien	270,00	332,10

Rozwiązania do zabudowy wanien występujące na rynku.



Nośnik uniwersalny



Obudowa pod płytkową



WANNY
KĄPIELOWE

Płyta gipsowa



Cegły / bloczki



WWW.SCHEDPOL.PL



Nośnik monolityczny

Obudowa pod płytka (elastyczna)



STABILSOUND®

NOŚNIKI STABILIZUJĄCE EPS



- ① Podbudowa do brodzików wypełnionych od spodu:
Stabilsound Plus® i pod płytkowych Stabilsound®
_s 176

wys. podbudowy: 9 cm



- ① Nośniki do
brodzików średnich
_s 176

gł. max 16 cm




70x70x28
80x80x28
90x90x28



80x80x28
90x90x28

- ① Nośniki do wanien
z podcięciem
na stopy / LED
_s 178

gł. max 42,5 cm



120-170x70 cm

120x70x55
130x70x55
140x70x55
150x70x55
160x70x55
170x70x55




140-170x75 cm

140x75x55
150x75x55
160x75x55
170x75x55

- ① **NOWE ROZMIARY**
Nośniki do wanien
z podcięciem
na stopy / LED
_s 178

gł. max 48 cm



140-180x75 cm

140x75x61
150x75x61
160x75x61
170x75x61
180x75x61



160-200x80 cm

160x80x61
170x80x61
180x80x61
190x80x61
200x80x61

- ① Nośniki
do wanien
prostokątnych
_s 180

gł. max 42,5 cm



120-170x70 cm

120x70x55
130x70x55
140x70x55
150x70x55
160x70x55
170x70x55



140-170x75 cm

140x75x55
150x75x55
160x75x55
170x75x55

- ① Nośniki
do wanien
prostokątnych
_s 182

gł. max 48 cm



140-180x75 cm

140x75x61
150x75x61
160x75x61
170x75x61
180x75x61



160-200x80 cm

160x80x61
170x80x61
180x80x61
190x80x61
200x80x61

- ① Nośnik
do wanien
półokrągłych
_s 184



240x63
(długość łuku wanny max 240 cm)

- ② Nośniki dedykowane
(na dokładny wymiar)
do wanien i brodzików
_s 186

czas realizacji: 4-8 tygodni



- ① Uniwersalność - pasuje do większości brodzików/wanien
② Bezpośrednie oklejanie płytkami

STABILSOUND®

31 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej


Nośniki stabilizujące EPS

systemy zabudowy **do wanien i brodzików**



Szerokie zastosowanie Nośników
do wanien akrylowych i stalowych

Materiał Stabilsound® EPS **minimalizuje efekty akustyczne**
występujące w czasie kąpieli (np. podczas prysznica)



Bezpośrednie
oklejanie płytkami

Fabryczne podcięcie na stopy / LED

System łatwego łączenia elementów -
- dopasowanie do dowolnego rozmiaru

CO DAJE ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA?

STABILSOUND® to technologia, która zapewnia trwałość, stabilność, izolację termiczną i akustyczną oraz wiele innych korzyści użytkowych, co podnosi komfort i gwarantuje zadowolenie zarówno na etapie łatwego montażu jak i podczas wieloletniego użytkowania.



KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022



100% STABILNOŚCI

100% stabilności dzięki podparciu nie tylko dna, ale także rantów wanny/brodzika w trakcie użytkowania

WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ

Wysoka wytrzymałość na nacisk nawet w przypadku bardzo dużego obciążenia (testowane laboratoryjnie)



MINIMALIZUJE EFEKTY AKUSTYCZNE - O 40% CISZEJ

Tłumienie hałasu spadającej wody nawet o 40% (potwierdzone badaniem laboratorium Fraunhofer IBP nr P-BA 151/2013)



UŁATWIA I PRZYSPIESZA MONTAŻ WANNY ORAZ JEJ ZABUDOWĘ

dzięki modułowej konstrukcji oraz bezpośredniemu oklejaniu glazurą ścian nośnika zabudowa wanny jest szybka i prosta



CHRONI HYDROIZOLACJĘ ŁAZIENKI

Montaż na nośniku zapewnia 100% stabilność wanny/brodzika bez konieczności dodatkowego kotwienia Produktu do ściany. Dzięki wyeliminowaniu wiercenia w ścianie chronimy przygotowaną uprzednio hydroizolację łazienki.



SCHEDPOL®
Think Quality

Nośniki
STABILSOUND®

01_

Modułowa konstrukcja ułatwia
dopasowanie do wymiaru wanny!

02_

Niezwyczajnie łatwe wykonanie
otworu rewizyjnego!

03_

Bez używania kotw przyściennych-
ochrona hydroizolacji łazienki!

04_



05_

Idealnie pionowe ścianki boczne!



06_

Bezpośrednie oklejanie glazurą!



ZALETY PRODUKTÓW W PODZIALE NA TECHNOLOGIE

		STABILSOUND®	STANDARD PLUS	STANDARD
TECHNOLOGIA WYKONANIA →		31 LAT GWARANCJI	5 LAT GWARANCJI	
↓ GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW		 Nośniki do wanien i brodzików	 Obudowy do wanien i brodzików	 Zabudowa murowana
	Produkty pasują do wyrobów akrylowych i stalowych	•	•	•
	Bezpośrednie oklejanie glazurą	•	•	•
	Zgodność z normami Europejskimi	•	•	
	Duża wytrzymałość na nacisk	•		
	100% stabilności	•		
	Wolne od FCKW	•	•	
	Tłumienie hałasu spadającej wody	•		
	Ciepła powierzchnia dzięki termoizolacji	•		
	Łatwy, szybki montaż	•	•	
	Niższy koszt wykonania zabudowy	•	•	
	Wysoki komfort użytkowania	•		
	Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)	•		
	Możliwość bezprogowego montażu			
	Możliwość przycięcia i dopasowania	•	•	•
	Bez konieczności szlifowania powierzchni	•	•	
	Bez konieczności gruntowania powierzchni	•	•	

31 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



DLA BRODZIKÓW
AKRYLOWYCH I
STAŁOWYCH

ZALETY POWIERZCHNI





BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



ZALETY TECHNOLOGII



100%
STABILNOŚCI



EKOLOGIA



NIE WYMAGA
STELAŻA/NÓŻEK



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STAŁI


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY





UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA NOŚNIKA



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU




(Wymiary podano w mm)

				CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	• 140x100x9	-	10.100	195,00	239,85
II	• 70x70x23	15	2.012	130,00	159,90
	• 80x80x28	16	2.002	120,00	147,60
	• 90x90x28	16	2.004	135,00	166,05
III	• 80x80x28	16	2.050	120,00	147,60
	• 90x90x28	16	2.051	135,00	166,05

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI NOŚNIKÓW

Nośniki umożliwiają zmianę głębokości poprzez zastosowanie zawartych w zestawie regulowanych podkładek.



Podbudowa montażowa Stabilsound® EPS (140x100x9 cm) dla brodzików Stabilsound Plus®, brodzików konglomeratowych, brodzików podpłytkowych, odpływów liniowych i innych produktów prysznicowych wymagających wykonania podbudowy

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE


ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
		Panele akrylowe 9cm OD 80x80CM DO 90x140CM	Patrz Dział Panele od 125,00	
		Akcesoria uszczelniające	Patrz Dział Akcesoria uszczelniające od 20,00	

31 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



ZOBACZ FILMY



PODCIĘCIE NA STOPY / OŚWIECENIE LED

Rozwiązanie zapewnia nie tylko wyższe walory estetyczne, lecz także ułatwia nam wiele czynności związanych z higieną, takich jak np. mycie włosów na stojąco, czy też czyszczenie wanny.

ZALETY POWIERZCHNI



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI




OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



PODCIĘCIE
NA LED/STOPY



ZALETY TECHNOLOGII



100%
STABILNOŚCI



EKOLOGIA



NIE WYMAGA
STELAŻA/NÓZEK



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ




MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA NOŚNIKA




NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU

I



II



CENA REGULARNA

	ROZMIAR (CM)	Głębokość (CM)	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	120x70x55	42,5	1.028-LED	380,00	467,40
	130x70x55	42,5	1.028-LED	380,00	467,40
	140x70x55	42,5	1.028-LED	380,00	467,40
	150x70x55	42,5	1.028-LED	380,00	467,40
	160x70x55	42,5	1.028-LED	380,00	467,40
	170x70x55	42,5	1.028-LED	380,00	467,40
I	140x75x55	42,5	1.029-LED	400,00	492,00
	150x75x55	42,5	1.029-LED	400,00	492,00
	160x75x55	42,5	1.029-LED	400,00	492,00
	170x75x55	42,5	1.029-LED	400,00	492,00
II	140x75x61	48	1.031-LED	450,00	553,50
	150x75x61	48	1.031-LED	450,00	553,50
	160x75x61	48	1.031-LED	450,00	553,50
	170x75x61	48	1.031-LED	450,00	553,50
	180x75x61	48	1.031-LED	450,00	553,50
II	160x80x61	48	1.032-LED	470,00	578,10
	170x80x61	48	1.032-LED	470,00	578,10
	180x80x61	48	1.032-LED	470,00	578,10
	190x80x61	48	1.032-LED	470,00	578,10
	200x80x61	48	1.032-LED	470,00	578,10

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne


Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

SET W ZESTAWIE Z NOŚNIKIEM:

- podkładki do regulacji głębokości
- siatka z włókna szklanego



Nośnik STABILSOUND® po złożeniu do oczekiwanego wymiaru, gotowy do szybkiego montażu wanny i łatwej jej zabudowy.



OCHRONA HYDROIZOLACJI ŁAZIENKI DZIĘKI W 100% SAMONOŚNEJ KONSTRUKCJI NOŚNIKÓW EPS



Brak konieczności wiercenia w ścianie i stosowania kotw przyściennych.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)

Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00

31 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

120 - 170 cm
70 - 75 cm



ZOBACZ FILMY

YouTube

ZALETY POWIERZCHNI




BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI




OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



ZALETY TECHNOLOGII



100%
STABILNOŚCI



EKOLOGIA



NIE WYMAGA
STELAZA/NÓZEK



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ




MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA NOŚNIKA



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU

I




	ROZMIAR (CM)	Głębokość (CM)	NR KAT.	CENA REGULARNA	
				NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	120x70x55	42,5	1.028	340,00	418,20
	130x70x55	42,5	1.028	340,00	418,20
	140x70x55	42,5	1.028	340,00	418,20
	150x70x55	42,5	1.028	340,00	418,20
	160x70x55	42,5	1.028	340,00	418,20
	170x70x55	42,5	1.028	340,00	418,20
II	140x75x55	42,5	1.029	350,00	430,50
	150x75x55	42,5	1.029	350,00	430,50
	160x75x55	42,5	1.029	350,00	430,50
	170x75x55	42,5	1.029	350,00	430,50

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



PORÓWNANIE PODPARCIA POWIERZCHNI WANNY (nośnik EPS vs standardowy stelaż)




OCHRONA HYDROIZOLACJI ŁAZIENKI DZIĘKI W 100%
SAMONOŚNEJ KONSTRUKCJI NOŚNIKÓW EPS



Brak konieczności wiercenia w
ścianie i stosowania kotw
przyściennych.

SET W ZESTAWIE Z NOŚNIKIEM:
- podkładki do regulacji głębokości
- siatka z włókna szklanego



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)

Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające


od 20,00

31 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



ZOBACZ FILMY

YouTube

ZALETY POWIERZCHNI




BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



ZALETY TECHNOLOGII



100%
STABILNOŚCI



EKOLOGIA



NIE WYMAGA
STELAŻA/NÓŻEK



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ




MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA NOŚNIKA



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU

I




				CENA REGULARNA	
	ROZMIAR (CM)	Głębokość (CM)	NR KAT.	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
I	● 140x75x61	48	1.031	385,00	473,55
	● 150x75x61	48	1.031	385,00	473,55
	● 160x75x61	48	1.031	385,00	473,55
	● 170x75x61	48	1.031	385,00	473,55
	● 180x75x61	48	1.031	385,00	473,55
II	● 160x80x61	48	1.032	395,00	485,85
	● 170x80x61	48	1.032	395,00	485,85
	● 180x80x61	48	1.032	395,00	485,85
	● 190x80x61	48	1.032	395,00	485,85
	● 200x80x61	48	1.032	395,00	485,85

● Szybko ● Średnio ● Zamówienie indywidualne

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl




PORÓWNANIE PODPARCIA POWIERZCHNI WANNY (nośnik EPS vs standardowy stelaż)



ZALETY MONTAŻU NA NOŚNIKU

Montaż wanny na nośniku to od ponad 40 lat najczęściej wybierane rozwiązanie dotyczące sposobu osadzania i zabudowywania wanien w Europie Zachodniej. Osadzenie wanny na nośniku oznacza najstabilniejsze posadowienie (równomierne podparcie całej powierzchni wanny, aż po ranty).

SET W ZESTAWIE Z NOŚNIKIEM:
- podkładki do regulacji głębokości
- siatka z włókna szklanego



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające od 20,00

NOŚNIKI DO WANIEŃ PÓŁOKRĄGŁYCH

STABILSOUND®



ZALETY POWIERZCHNI




BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ

ZALETY TECHNOLOGII



100%
STABILNOŚCI



EKOLOGIA



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



UPROSZCZONY
I SZYBKİ MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA OBUŁOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU

I



ROZMIAR
(CM)

NR KAT.

I

240*x63cm

1.083

CENA REGULARNA

NETTO
(PLN)

BRUTTO
(PLN)


400,00

492,00

● Szybko ● Średnio

*240 cm to maksymalna długość łuku wanny półokrągłej

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



Elementy Nośnika 1.083

A	obudowa elastyczna wzmocniona siatką z włókna szklanego
B	elementy konstrukcji nośnej - narożniki
C	regulowane podparcie dna wanny
D	kliny montażowe

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
		Akcesoria uszczelniające		
		Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00	



NOŚNIKI DEDYKOWANE NA DOKŁADNY WYMIAR

STABILSOUND®

SCHEDPOL®

Think Quality



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

Wymagany
rys. techniczny
lub plik CAD
wanny

Czas realizacji:
4 - 8 tygodni

ZALETY POWIERZCHNI




BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ




ZALETY TECHNOLOGII



100%
STABILNOŚCI



EKOLOGIA



NIE WYMAGA
STELAZA/NÓZEK



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZECIĘCIA OBUJOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU

I Przykładowe Nośniki na wymiar do wanien



ROZMIAR (CM)

- I • dla dowolnej wanny
- II • dla dowolnego brodzika

CENA REGULARNA

NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

od 695,00* od 854,85*
od 315,00* od 387,45*

• Szybko • Średnio • Zamówienie indywidualne

* dotyczy modeli nośników dotychczas nieprodukowanych. Dokładna wycena każdego zamówienia będzie wykonywana indywidualnie. Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

II Przykładowe Nośniki na wymiar do brodzików



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)

Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00

STANDARD PLUS


OBUDOWY PODPŁYTKOWE



ZESTAWIENIE PRODUKTÓW OBUDOWY PODPŁYTKOWE

- ① Obudowy podpłytkowe
do wanien **z podcięciem**
na stopy / LED
_s 190

wys. max 58 cm




- ① Obudowy
podpłytkowe
do wanien
_s 191

wys. max 58 cm



- ① Obudowy podpłytkowe z półką
do wanien **z podcięciem**
na stopy / LED
_s 194

wys. max 58 cm



- ① Obudowy
podpłytkowe
z półką do wanien
_s 195

wys. max 58 cm



- ① Stopień podpłytkowy i
Obudowa podpłytkowa
do brodzika
_s 196



- ① Uniwersalność - pasuje do większości brodzików/wanien
② Bezpośrednie oklejanie płytkami
③ Także do wanien z hydromasażem

(Wymiary podano w cm)

STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

OBUDOWY PODPŁYTKOWE SYSTEMY ZABUDOWY DO WANIEŃ I BRODZIKÓW



Szerokie zastosowanie do akrylu i stali
(łatwe dopasowanie do wanny/brodzika)



**Bezpośrednie
oklejanie płytkami**




**Łatwy i szybki montaż
oraz możliwy demontaż**

OBUDOWY PODPŁYTKOWE


- ŁATWE DOPASOWANIE DO KAŻDEJ WANNY!




01_




02_




03_




04_



05_



06_



Obudowy
podpłytkowe

Szczegółowa instrukcja dołączona jest do każdego produktu.

OBUDOWY PODPŁYTKOWE LED DO WANIEŃ PROSTOKĄTNYCH

STANDARD PLUS

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY



ZALETY POWIERZCHNI



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI



PODCIĘCIE
NA LED/STOPY

ZALETY TECHNOLOGII



EKOLOGIA



UNIwersALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY




UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA OBUDOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU



MOŻLIWOŚĆ
DEMONTAŻU

CENA REGULARNA

NETTO
(PLN)

BRUTTO
(PLN)

ROZMIAR
(CM)

NR KAT.

I •

170+90x58*

1.041-led

• Szybko

• Średnio

* zestaw obejmuje elementy obudowy (z pocięciem o gł. 5 cm) oraz słupek narożnikowy

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

💡 CZY WIESZ, ŻE...

Obudowę podpłytkową bez półki w razie takiej konieczności można zdemontować i odsunąć od wanny bez uszkodzenia glazury? Na naszej stronie www oraz na kanale firmowym YouTube znajdziesz film montażowy, który prezentuje także możliwość bezpiecznego demontażu zabudowy.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00

i PODCIĘCIE NA STOPY / OŚWIETLENIE LED

Rozwiązanie zapewnia nie tylko wyższe walory estetyczne, lecz także ułatwia nam wiele czynności związanych z higieną, takich jak np. mycie włosów na stojąco, czy też czyszczenie wanny.

OBUDOWY PODPŁYTKOWE DO WANIEŃ PROSTOKĄTNYCH

STANDARD PLUS

SCHEDPOL®

Think Quality

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



**Możliwość
łączenia
wielu zestawów**

**Pasują
do każdej
wannы**

ZOBACZ FILMY



ZALETY POWIERZCHNI



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI

ZALETY TECHNOLOGII



EKOLOGIA



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY




UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIĘCIA OBUDOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU



MOŻLIWOŚĆ
DEMONTAŻU

I



ROZMIAR (CM) NR KAT.

I • 170+90x58* 1.041

**CENA
REGULARNA**

NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

260,00 319,80

• Szybko • Średnio

* zestaw obejmuje elementy obudowy, słupki narożnikowy oraz klipy montażowe

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



CZY WIESZ, ŻE...

Obudowę podpłytkową bez półki w razie takiej konieczności można zdemontować i odsunąć od wanny bez uszkodzenia glazury? Na naszej stronie www oraz na kanale firmowym YouTube znajdziesz film montażowy, który prezentuje także możliwość bezpiecznego demontażu zabudowy.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00

OBUDOWY PODPŁYTKOWE LED DO WANIEŃ PÓŁOKRĄGLYCH

STANDARD PLUS

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia
wielu zestawów**

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY



ZALETY POWIERZCHNI



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI



PODCIECIE
NA LED/STOPY

ZALETY TECHNOLOGII



EKOLOGIA



UNIWERSAŁNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY




UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZECIĘCIA OBUDOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU



MOŻLIWOŚĆ
DEMONTAŻU

CENA REGULARNA

NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

ROZMIAR (CM) NR KAT.

I • 240x58* 1.040-led

325,00 399,75

• Szybko • Średnio

* zestaw obejmuje **elementy obudowy** (z pocięciem o gł. 5 cm) oraz **kliny montażowe**
Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



💡 CZY WIESZ, ŻE...

Obudowę podpłytkową bez półki w razie takiej konieczności można zdemontować i odsunąć od wanny bez uszkodzenia glazury? Na naszej stronie www oraz na kanale firmowym YouTube znajdziesz film montażowy, który prezentuje także możliwość bezpiecznego demontażu zabudowy.



**ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA!**
(łatwe dopasowanie do wanny)



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR NR KAT. OPIS NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)



Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające od 20,00

OBUDOWY PODPŁYTKOWE DO WANIEŃ PÓŁOKRĄGLYCH

STANDARD PLUS

SCHEDPOL®

Think Quality

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY



ZALETY POWIERZCHNI



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI

ZALETY TECHNOLOGII



EKOLOGIA



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY




UPROSZCZONY
I SZYBKİ MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA OBUDOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU



MOŻLIWOŚĆ
DEMONTAŻU

I



ROZMIAR
(CM)

NR KAT.

I ●

240x58*

1.040

**CENA
REGULARNA**

NETTO
(PLN)

BRUTTO
(PLN)

325,00

399,75

● Szybko ● Średnio

* zestaw obejmuje elementy obudowy oraz kliny montażowe

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl

CHYBA WIESZ, ŻE...

Obudowę podpłytkową bez półki w razie takiej konieczności można zdemontować i odsunąć od wanny bez uszkodzenia glazury? Na naszej stronie www oraz na kanale firmowym YouTube znajdziesz film montażowy, który prezentuje także możliwość bezpiecznego demontażu zabudowy.

AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)

Akcesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00



OBUDOWY PODPŁYTKOWE LED Z PÓŁKĄ 13,5CM

STANDARD PLUS

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia
wielu zestawów**

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY



ZALETY POWIERZCHNI



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI



PODCIĘCIE
NA LED/STOPY

ZALETY TECHNOLOGII



EKOLOGIA



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI



RÓWNIEŻ DO
WANNI Z
HYDROMASAŻEM


ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY




UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZECIĘCIA OBUDOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU



MOŻLIWOŚĆ
DEMONTAŻU

CENA REGULARNA

NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

610,00 750,30

● Szybko ● Średnio

ROZMIAR (CM) NR KAT.

I ● 270x58(13,5)** 1.052-led

* szerokość półki po obudowaniu płytkami wynosi około 15 cm


** zestaw obejmuje elementy obudowy (z pocięciem o 8x5 cm) oraz słupki narożnikowy

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedol.pl



**ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA!**

(łatwe dopasowanie do wanny)



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)



Akcesoria uszczelniające


Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00

OBUDOWY PODPŁYTKOWE Z PÓŁKĄ 4,0 CM

STANDARD PLUS

SCHEDPOL®
Think Quality




ZALETY POWIERZCHNI



ZALETY TECHNOLOGII



ZALETY MONTAŻOWE



**ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA!**
(łatwe dopasowanie do wanny)



ROZMIAR (CM) NR KAT.

1 • 270x58(4'')** 1.050

CENA REGULARNA

NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
410,00	504,30

• Szybko • Średnio

* szerokość półki po obudowaniu płytkami wynosi około 5 cm

** zestaw obejmuje elementy obudowy oraz słupki narożnikowy

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA DO
WANIEŹ Z HYDROMASAŻEM.
DEMONTAŻ BEZ USZKODZENIA
GLAZURY!



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)

Aksesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00

STOPIEŃ PODPŁYTKOWY DO WANIEŃ

STANDARD PLUS

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia
wielu zestawów**

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY



ZALETY POWIERZCHNI



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI

ZALETY TECHNOLOGII



EKOLOGIA



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY




UPROSZCZONY
I SZYBKI MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA OBUŁOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU



MOŻLIWOŚĆ
DEMONTAŻU

CENA REGULARNA

NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

I	•	100x18x20	1.070	130,00	159,90
----------	---	-----------	-------	--------	--------

● Szybko ● Średnio

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



**ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA!**



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE



ROZMIAR	NR KAT.	OPIS	NETTO (PLN)	BRUTTO (PLN)
		Akcesoria uszczelniające	Patrz Dział Akcesoria uszczelniające	od 20,00

OBUDOWA PODPŁYTKOWA DO BRODZIKÓW

STANDARD PLUS

SCHEDPOL®

Think Quality

**5 LAT
GWARANCJI**

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia
wielu zestawów**

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY



ZALETY POWIERZCHNI



BEZPOŚREDNIE
OKLEJANIE PŁYTKAMI

ZALETY TECHNOLOGII



EKOLOGIA



UNIWERSALNOŚĆ
DO AKRYLU/STALI

ZALETY MONTAŻOWE



MONTAŻ
1-OSOBOWY



UPROSZCZONY
I SZYBKİ MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
PRZYCIECIA OBUDOWY



NIŻSZY KOSZT
MONTAŻU



ROZMIAR
(CM)

NR KAT.

**CENA
REGULARNA**

NETTO
(PLN)

BRUTTO
(PLN)

I	• 160x36*	2.040	155,00	190,65
	• 90+90x36**	2.040	155,00	190,65

• Szybko • Średnio

* do brodzików półokrągłych - długość łuku maks. 160 cm


** do brodzików kwadratowych maks. 90x90 cm

Katalog prezentuje orientacyjne dostępności dla danych wymiarów produktów. Sugerujemy aby bieżącą dostępność magazynową danego produktu każdorazowo potwierdzić w BOK lub za pośrednictwem serwisu schedpol.pl



**ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA!**

(łatwe dopasowanie do wanny)



AKCESORIA - DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

ROZMIAR

NR KAT.

OPIS

NETTO (PLN)

BRUTTO (PLN)



Aksesoria uszczelniające

Patrz Dział Akcesoria
uszczelniające

od 20,00

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW AKCESORIA

Akcesoria dla **brodzików**

Syfony _s 200




Kolanko redukcyjne _s 200



Panele 9cm dla brodzików niskich _s 202



Panele akrylowe dla brodzików wysokich _s 202



Stelaże uniwersalne dla brodzików Standard _s 205



Stelaże dla brodzików Stabilsound Plus® _s 204



Kotwy montażowe dla brodzików Caspar _s 205



Akcesoria uszczelniające strefy prysznicowej _s 201



Akcesoria dla **wanien**

Syfony _s 200



Stelaż uniwersalny _s 205



Akcesoria dla **brodzików**

Powłoka antypoślizgowa
SafeMase® Triple Protect
- dla brodzików akrylowych
i kompozytowych

_s 206



Akcesoria dla **wanien i brodzików**


Profesjonalny Set
montażowy
uszczelniająco-wygluszający

_s 201



Precyzyjne
Narzędzia
montażowe

_s 201



INFORMACJE PRAKTYCZNE

Wybrane
Atesty i Certyfikaty

_s 208



Ekspozytory
produktów Schedpol

_s 210



Zalety produktów
w podziale na
technologie

_s 238



AKCESORIA

dla brodzików i wanien

Syfony do brodzików Ø 52 mm



9.110 - VIEGA
Ø 52 mm, poziomy Domoplex
31,8 l/min
netto 75,00 zł / brutto 92,25 zł



9.111 - VIEGA
Ø 52 mm, pionowy Domoplex
36 l/min
netto 100,00 zł / brutto 123,00 zł



9.103 - Alcaplast
Ø 50 mm, Grzybek ABS chromowany
45 l/min
netto 40,00 zł / brutto 49,20 zł



HC26SS - McAlpine
Ø 52 mm, Grzybek ze stali nierdzewnej
33 l/min
netto 60,00 zł / brutto 73,80 zł

Syfony do brodzików Ø 90 mm



9.113 - VIEGA
Ø 90 mm, poziomy Tempoplex
38,4 l/min
netto 245,00 zł / brutto 301,35 zł



9.102 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek ABS chromowany
31 l/min
netto 70,00 zł / brutto 86,10 zł



9.104 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek mosiądz galwanizowany
34 l/min
netto 85,00 zł / brutto 104,55 zł



NOWOŚĆ
9.130
Ø 90 mm, Grzybek „CZARNY MAT”
66 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł



9.106 - Alcaplast
Kolanko redukcyjne 40/50 mm, 45°
netto 7,00 zł / brutto 8,61 zł



NOWOŚĆ
9.132
Ø 90 mm, Grzybek „BIAŁY MAT”
66 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł

Syfony do wanien Ø 50 mm



9.114 - VIEGA
Ø 50 mm, Simplex
37,8 l/min
netto 155,00 zł / brutto 190,65 zł



9.105 - Alcaplast
Ø 50 mm, Grzybek mosiądz chromowany
41 l/min
netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł



9.107 - Alcaplast
Ø 50 mm, Click Clack
48,6 l/min
netto 155,00 zł / brutto 190,65 zł



NOWOŚĆ
9.135
Ø 50 mm, Grzybek „CZARNY MAT”
48,6 l/min
netto 195,00 zł / brutto 239,85 zł

Akcesoria uszczelniające strefy prysznicowej



9.204 - Mata uszczelniająca
100 x 100 cm
netto 50,00 zł / brutto 61,50 zł



9.200 - Mata uszczelniająca
w rolce - 15 mb
netto 450,00 zł / brutto 553,50 zł



9.201 - Taśma uszczelniająca
330 x 12 cm
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.208 - MS polymer 290 ml
masa uszczelniająco- klejąca*
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.202 - Narożnik uszczelniający
wewnętrzny 12 x 12 / 6 cm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł



9.205 - Narożnik uszczelniający
zewnątrzny 10,5 x 10,5 / 6 cm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł



9.206 - Kołnierz ścienny
uszczelniający 10 x 3,5 cm
do rur o średnicy 10 - 24 mm
netto 25,00 zł / brutto 30,75 zł

*masa szczególnie polecana do klejenia maty i taśmy uszczelniającej

Profesjonalny Set montażowy do wanien i brodzików



paski
butylowe



narożniki
wypełniające



taśma izolacji
akustycznej
330 x 2 cm



taśma ochronna
330 x 3,6 cm



taśma izolacyjna
HydroDense
330 x 7,5 cm

9.207
Set uszczelniająco-wygluszający
do wanien i brodzików
netto 210,00 zł / brutto 258,30 zł

Precyzyjne Narzędzia montażowe



PCS60 - SCHEDPOL
Poziomnica 60 cm, czerwona ze wskaźnikami
pion / poziom / **kąt spadku 2%**
netto 55,00 zł / brutto 67,65 zł

PCS100 - SCHEDPOL
Poziomnica 100 cm, czerwona ze wskaźnikami
pion / poziom / **kąt spadku 2%**
netto 60,00 zł / brutto 73,80 zł



KB40PP - SCHEDPOL
Kątownica 30x40 cm, anodowana-srebrna
ze wskaźnikami pion / poziom
netto 85,00 zł / brutto 104,55 zł

KB60PP - SCHEDPOL
Kątownica 40x60 cm, anodowana-srebrna
ze wskaźnikami pion / poziom
netto 100,00 zł / brutto 123,00 zł

Panele 9 cm dla brodzików niskich

Ważne informacje:

Aby zamontować Panel do dowolnego brodzika Stabilsound Plus ® należy zastosować Podbudowę 10.100 lub opcjonalny Stelaż wykonywany na zamówienie (patrz AKCESORIA / Stelaże dla brodzików Stabilsound Plus®).
W przypadku montażu Panelu do brodzików Caspar, Caspar New należy zastosować wyłącznie Stelaż L08 oraz Kotwy montażowe KT1.



biały gładki



biały kamień



cementowy kamień



czarny kamień

Wymiar	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto
80x80x9cm	P.9-8080	125,00 zł	153,75 zł	P.9-8080/B/ST	P.9-8080/CT/ST	P.9-8080/C/ST	220,00 zł	270,60 zł
90x90x9cm	P.9-9090	135,00 zł	166,05 zł	P.9-9090/B/ST	P.9-9090/CT/ST	P.9-9090/C/ST	225,00 zł	276,75 zł
100x100x9cm	P.9-100100	165,00 zł	202,95 zł	P.9-100100/B/ST	P.9-100100/CT/ST	P.9-100100/C/ST	250,00 zł	307,50 zł



biały gładki



biały kamień



cementowy kamień



czarny kamień

Wymiar	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto
80x80x9cm R55	P.9-8080R55	125,00 zł	153,75 zł	P.9-8080R55/B/ST	P.9-8080R55/CT/ST	P.9-8080R55/C/ST	220,00 zł	270,60 zł
90x90x9cm R55	P.9-9090R55	135,00 zł	166,05 zł	P.9-9090R55/B/ST	P.9-9090R55/CT/ST	P.9-9090R55/C/ST	225,00 zł	276,75 zł
100x100x9cm R55	P.9-100100R55	165,00 zł	202,95 zł	P.9-100100R55/B/ST	P.9-100100R55/CT/ST	P.9-100100R55/C/ST	250,00 zł	307,50 zł



biały gładki



biały kamień



cementowy kamień



czarny kamień

Wymiar	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Cena netto	Cena brutto
70x80x9cm	P.9-7080	125,00 zł	153,75 zł	P.9-7080/B/ST	P.9-7080/CT/ST	P.9-7080/C/ST	220,00 zł	270,60 zł
70x90x9cm	P.9-7090	130,00 zł	159,90 zł	P.9-7090/B/ST	P.9-7090/CT/ST	P.9-7090/C/ST	220,00 zł	270,60 zł
80x90x9cm	P.9-8090	135,00 zł	166,05 zł	P.9-8090/B/ST	P.9-8090/CT/ST	P.9-8090/C/ST	225,00 zł	276,75 zł
80x100x9cm	P.9-80100	145,00 zł	178,35 zł	P.9-80100/B/ST	P.9-80100/CT/ST	P.9-80100/C/ST	230,00 zł	282,90 zł
80x110x9 cm	P.9-80110	160,00 zł	196,80 zł	P.9-80110/B/ST	P.9-80110/CT/ST	P.9-80110/C/ST	240,00 zł	295,20 zł
80x120x9 cm	P.9-80120	170,00 zł	209,10 zł	P.9-80120/B/ST	P.9-80120/CT/ST	P.9-80120/C/ST	245,00 zł	301,35 zł
80x130x9 cm	P.9-80130	185,00 zł	227,55 zł	P.9-80130/B/ST	P.9-80130/CT/ST	P.9-80130/C/ST	250,00 zł	307,50 zł
80x140x9 cm	P.9-80140	200,00 zł	246,00 zł	P.9-80140/B/ST	P.9-80140/CT/ST	P.9-80140/C/ST	255,00 zł	313,65 zł
90x100x9 cm	P.9-90100	170,00 zł	209,10 zł	P.9-90100/B/ST	P.9-90100/CT/ST	P.9-90100/C/ST	245,00 zł	301,35 zł
90x120x9 cm	P.9-90120	195,00 zł	239,85 zł	P.9-90120/B/ST	P.9-90120/CT/ST	P.9-90120/C/ST	250,00 zł	307,50 zł
90x140x9 cm	P.9-90140	215,00 zł	264,45 zł	P.9-90140/B/ST	P.9-90140CT/ST	P.9-90140/C/ST	255,00 zł	313,65 zł

Panele **brodzikowe** (22,5 - 37,5 cm)



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Grawello	Zefir
5.014	90x90x22,5 R55cm	180,00 zł	221,40 zł	3.014	3.214
5.015	80x80x22,5 R55cm	165,00 zł	202,95 zł	3.015	3.215



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Go Baby	Bona
5.038	80x80x26 R55cm	165,00zł	202,95 zł	3.038	3.238
5.039	90x90x26 R55cm	180,00 zł	221,40 zł	3.039	3.239



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Dafne
5.020	80x80x31,5 R55cm	185,00 zł	227,55 zł	3.220
5.021	90x90x31,5 R55cm	195,00 zł	239,85 zł	3.221



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Dante	Doris
5.022	80x80x37,5 R55cm	185,00 zł	227,55 zł	3.022	3.222
5.023	90x90x37,5 R55cm	195,00 zł	239,85 zł	3.023	3.223

Metalowe **Stelaże** dla brodzików **Stabilsound Plus®**

NOWOŚĆ

REGULOWANY STELAŻ UNIWERSALNY DLA BRODZIKÓW KOMPOZYTOWYCH

STABILSOUND PLUS®

Brodziki kompozytowe **STABILSOUND PLUS®** w razie takiej potrzeby (np. konieczności uzyskania łatwego dostępu do układu odpływowego pod brodzikiem) mogą zostać zamontowane na solidnych, dedykowanych stelażach uniwersalnych o regulowanej wysokości (9-12,5cm).



Stelaże umożliwiają także **łatwy montaż paneli frontowych**

(w kolorze i powierzchni spójnej z kolorem

i powierzchnią brodzika). Dzięki **specjalnym zaczepom**

mocującym panele frontowe mogą być dostawiane

i odsuwane umożliwiając w każdym momencie

wygodny dostęp do układu odpływowego.



Stelaż dostępny na zamówienie. O szczegóły zapytaj Opiekuna lub BOK.
Aktualna oferta dostępna na www.schedpol.pl

Stelaże, podbudowy i kotwy montażowe



L06 - Stelaż uniwersalny
dla **brodzików** standardowych
zakres wysokości: 11,1 - 15,4 cm
Wytrzymałość: 500kg
netto 50,00 zł / brutto 61,50 zł



L08 - Stelaż uniwersalny
dla **brodzików** standardowych niskich oraz wanien
2 szyny o długości 60 cm
zakres wysokości: 9,5 - 13,5cm
netto 60,00 zł / brutto 73,80 zł




L09 - Stelaż uniwersalny
dla **wanien**
2 szyny o długości 60 cm
zakres wysokości: 11,1 - 17,9 cm
netto 65,00 zł / brutto 79,95 zł



Nowy, **większy rozmiar!**
Przygotowane **nacięcia** do
łatwego montażu Panelu 9cm.

10.100 - Podbudowa montażowa Stabilisound® EPS 140x100x9 cm
dla brodzików Stabilisound Plus®, brodzików konglomeratowych,
brodzików pod płytowych, odpływów liniowych i innych produktów
prysznicowych wymagających wykonania podbudowy
netto 195,00 zł / brutto 239,85 zł



KT1 - Kotwy montażowe
dla brodzików standardowych **Caspar**
Zestaw 7 szt - umożliwiają montaż panelu akrylowego
netto 80,00 zł / brutto 98,40 zł

Brodziki Schedpol w wersji ze specjalną certyfikowaną powłoką antypoślizgową **System SafeMase® Triple Protect**



Dowolny Brodzik Schedpol można zamówić ze specjalnie aplikowaną powłoką antypoślizgową **SafeMase® Triple Protect**. Powłoka ta, odporna na poślizg (co potwierdza specjalny atest) zwiększa bezpieczeństwo w trakcie kąpieli. System ten zapewnia antypoślizgową, gładką, wytrzymałą i bezproblemową w utrzymaniu czystości powierzchnię kąpielową produktu w środowiskach mokrych, gdzie chodzi się boso.

Zalety systemu:

- Pełna, 100% wodoodporność powłoki
- Delikatna, antypoślizgowa powierzchnia
- Droбноziarnista struktura przeznaczona do ruchu bosego
- Bezpieczeństwo, higiena i łatwość utrzymania w czystości
- Równomiernie zaaplikowana - idealnie współgra z design'em całego produktu

”

Klasa antypoślizgowości
(DIN 51 097): B

▼ Powłoka **SafeMase® Triple Protect** na powierzchni brodzika



▼ Zbliżenie konsystencji powierzchni **SafeMase® Triple Protect**.



System **SafeMase® Triple Protect** (kod:AP1) Aplikacja na przykładzie wybranych brodzików.


ROZMIAR BRODZIKA:

90X90 R55 CM

90X120 CM

90X90 CM

ROZMIAR APLIKACJI:



CENA APLIKACJI:

Dopłata: **+265,00 zł netto** / 325,95 zł brutto



DODATKOWE INFORMACJE:

Jak zamawiać: Aby zamówić brodzik w wersji z Systemem antypoślizgowym (**SafeMase® Triple Protect**) należy podać na zamówieniu nr katalogowy wybranego brodzika z dopiskiem **"/AP1"**.

Dopłata: **+265,00 zł netto / 325,95 zł brutto** do ceny zakupu wybranego brodzika.

Kwota dopłaty podlega standardowemu rabatowaniu.

Czas oczekiwania (zamówienie jednostkowe): od 10 dni roboczych.

Czas oczekiwania (zamówienie inwestycyjne): termin ustalany indywidualnie.

Klasa antypoślizgowości **DIN 51 097: B**



UWAGA! Istnieje możliwość zamówienia powłoki o klasie antypoślizgowości **DIN 51 097 :C**

Aby zamówić brodzik należy podać na zamówieniu nr katalogowy wybranego brodzika z dopiskiem **"/AP1-C"**.

Dopłata: **+320,00 zł netto / 393,60 zł brutto** do ceny zakupu wybranego brodzika.

Kwota dopłaty podlega standardowemu rabatowaniu.

Czas oczekiwania: termin ustalany indywidualnie.

Wybrane Atesty i Certyfikaty



PN-EN



Oznaczenie CE (Conformité Européenne) stosowane na naszych produktach mówi, że spełniają one wszystkie **Dyrektywy Unii Europejskiej** w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, oraz spełniają wszystkie **Normy** polskie jak i europejskie (PN-EN).

Wszystkie produkty, które w trakcie użytkowania mają styczność z ludzkim ciałem (np. brodziki prysznicowe, brodziki podłytkowe, wanny kąpielowe) posiadają **Atest Higieniczny PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego**.

Certyfikat TUV potwierdzający **właściwości antypoślizgowe** brodzików z powierzchnią **Safe Mase®** (DIN 51097:B).

INFORMACJE NA TEMAT WYTRZYMAŁOŚCI WYROBÓW

Przedmiot badania:

BADANY PRODUKT: BRODZIK CORINA **TECHNOLOGIA:** STABILSOUND® **PRZEKRÓJ PRZEZ WARSTWY TECHNOLOGICZNE:**

Przebieg badania:

Do brodzika zostało poddane badaniu na powierzchniowy nacisk statyczny przy użyciu stopy dociskowej o wymiarach 34 x 7,5 cm, do maksymalnego obciążenia siła: 9500 N.

Według obliczeń nacisk jednostkowy k , wynosi:

$$k_s = F / P_{SI}$$

$$k_s = \text{ok. } 27,255 \text{ N/cm}^2$$

lub 3.799 kg/cm²

Wniosek:

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że brodzik CORINA wytrzymuje nacisk o wadze do 968,745 kg, na powierzchni odpowiadającej jednej średniej wielkości stopy ludzkiej, co w przeliczeniu wskazuje na wytrzymałość brodzika, aż do 1937,49 kg (dwie średniej wielkości stopy ludzkie).

LABORATORIUM DOBROBY

Data badania: I kwartał roku 2016

INFORMACJE NA TEMAT WYTRZYMAŁOŚCI WYROBÓW

Przedmiot badania:

BADANY PRODUKT: BRODZIK COMPETIA **TECHNOLOGIA:** STABILSOUND® **PRZEKRÓJ PRZEZ WARSTWY TECHNOLOGICZNE:**

Przebieg badania:

Do brodzika zostało poddane badaniu na powierzchniowy nacisk statyczny przy użyciu stopy dociskowej o wymiarach 34 x 7,5 cm, do maksymalnego obciążenia siła: 6700 N.

Według obliczeń nacisk jednostkowy k , wynosi:

$$k_s = F / P_{SI}$$

$$k_s = \text{ok. } 26,275 \text{ N/cm}^2$$

lub 2.679 kg/cm²

Wniosek:


W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że brodzik COMPETIA wytrzymuje nacisk o wadze do 683,145 kg, na powierzchni odpowiadającej jednej, średniej wielkości stopy ludzkiej, co w przeliczeniu wskazuje na wytrzymałość brodzika, aż do 1366,29 kg (dwie średniej wielkości stopy ludzkie).

LABORATORIUM DOBROBY

Data badania: I kwartał roku 2016

Raporty z badań Laboratorium Zakładowego potwierdzające **nieprzeciętną wytrzymałość na nacisk** wyrobów w technologiach **StabilSound®**.

💡 Atesty, Deklaracje i Certyfikaty potwierdzające wysoką jakość produktów Schedpol dostępne są na stronie www.schedpol.pl.



Raporty z badań laboratorium **Fraunhofer IBP** (Austria) potwierdzające **lepsze o 40% właściwości wygłuszające** wszystkich technologii Stabilsound® w porównaniu do standardowych rozwiązań kąpielowo-prysznicowych w tym obszarze.

Certyfikat „Antibac” potwierdzający **właściwości antybakteryjne** powierzchni akrylowej (samoistne zaminowanie szczepów bakterii).



Certyfikat nadzoru z laboratorium **MFPA Leipzig GmbH** (Niemcy) potwierdzający trudnopalne właściwości naszych produktów (spełniają wymagania normy **DIN 4102**).

Deklaracja „Bezpieczny Dla Ozonu” - produkty marki Schedpol są w pełni bezpieczne dla warstwy Ozonu naszej planety.

Ekspozytory

Ekspozytor dwustronny typu „TL”

STABILISOUND PLUS ®

STABILISOUND ®

Możliwość ekspozycji brodzików, odpływów liniowych i brodzików podpłytkowych z jednej lub dwóch stron ekspozytora.



„Stojak” dla brodzików

STABILISOUND PLUS ®

STABILISOUND ®



💡 O możliwość wystawienia Ekspozytora zapytaj regionalnego
Managera Sprzedaży lub skontaktuj się z BOK.

tel. (95) 748 51 50

Ekspozytor jednostronny typu „L”

STABILISOUND PLUS®

STABILISOUND®



Ekspozytor Odpływów liniowych

STANDARD PLUS



DLACZEGO BRODZIK JEST AŻ TAK WAŻNYM PRODUKTEM W ŁAZIENCIE?

Projektując łazienkę musimy wziąć pod uwagę niezaprzeczalny fakt, że najważniejszym, ale i sprawiającym najwięcej problemów (oczywiście wtedy, gdy zostanie źle dobrany) elementem wyposażenia jest brodzik. Dlaczego warto poświęcić energię i znaleźć najlepszy model brodzika?

W przypadku jakiegokolwiek awarii wymiana brodzika jest bardzo kosztowna i pracochłonna. Najczęściej stanowi on integralną część budynku i jest na stałe połączony z podłogą. W związku z tym jego wymiana wiąże się z ingerencją w instalację odpływową, co generuje dodatkowe, niemałe koszty. Zawsze trzeba też zdemontować kabinę prysznicową, co wiąże się z dodatkowymi nakładami pracy. Równie problematyczna sytuacja występuje wtedy, gdy brodzik obudowany jest płytkami. Zmiana na inny model pociąga za sobą konieczność skuwania glazury i dokupienia kilkunastu lub

umożliwiającego demontaż produktu bez uszkodzenia glazury, pozwalając tym samym na szybką i sprawną wymianę brodzika.

Zakup dobrego jakościowo brodzika zwraca się z nawiązką!

kilkudziesięciu takich samych płytek. Nie zawsze jednak jest to możliwe, gdyż po kilku latach konkretny model może nie być produkowany albo też pomimo dostępności w sklepach nie uda nam się znaleźć tej samej partii, a więc narazimy się na zakup innego odcienia tych samych płytek. Istnieje remedium na ten problem w postaci nośnika Stabilsound®,



Brodzik serii **New Horizons** Black Stone



Brodzik serii **Kalait** Cement Stone

Nie zapominajmy też o najbardziej uciążliwej stronie każdego remontu łazienki. Wymiana brodzika sprawia, że przez kilka dni nie możemy korzystać z kąpeli. Jeżeli więc dysponujemy jedną łazienką w domu czy mieszkaniu, skutecznie pozbawiamy się możliwości umycia się. Dlatego też brodzik powinien być zakupiony z myślą o użytkowaniu go bez problemu przez długie lata. Inaczej jest w przypadku kabiny prysznicowej, której wymiana to zazwyczaj niewielki koszt i zaledwie kilka godzin pracy instalatora. W tzw. międzyczasie można również zamontować zasłonę, czy też w inny sposób ochronić podłogę łazienki przed zachlapaniem jej wodą.

Zakup dobrego jakościowo brodzika zwraca się z nawiązką!

Po pierwsze – stabilny i komfortowy termicznie oraz akustycznie brodzik jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa oraz przyjemności podczas kąpieli. Po drugie – łazienka poza kuchnią jest najbardziej eksploatowanym pomieszczeniem w każdym domu. Brodzik powinien cieszyć użytkowników przez długie lata i być odporny zarówno na działanie wody, ale również na kontakt ze spadającymi kosmetykami czy przedmiotami codziennego użytku. Po trzecie – gwarancja producenta udzielana nawet na 15 lat daje pewność, że brodzik jest dobrej jakości, a jego zużycie nie będzie powodem denerwujących przerw w korzystaniu z łazienki.



Więcej ciekawych porad znajduje się na naszym blogu (schedpol.pl/blog).

ŚWIĘTY SPOKÓJ NA LATA – JAK WYKONAĆ PRAWIDŁOWĄ HYDROIZOLACJĘ ŁAZIENKI?

Co zrobić aby uniknąć niezaplanowanego remontu? Jak skutecznie zaizolować łazienkę przed działaniem wody, wilgoci oraz pary wodnej? Remont wraz z aranżacją łazienki uważany jest za najbardziej kosztowne przedsięwzięcie zarówno podczas budowy domu, jak i odświeżania mieszkania po latach. Jeżeli działanie to jest zaplanowane, świetnie. Gorzej w przypadku, gdy dochodzi do zalania pomieszczenia. Ewentualne skuwanie płytek, a także trudności z pozbyciem się wilgoci to nie lada wyzwanie. Koszt remontu łazienki po jej zalaniu wynosi co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. W tej kwocie zawierają się zarówno niezbędne materiały, elementy wyposażenia, bardzo problematyczne osuszanie podłoża, jak i robocizna.

Na początek należy wiedzieć, że żadna powierzchnia, która wykonana została z okładzin ceramicznych (niezależnie od tego jaką fugę czy silikon wybraliśmy) nie jest wodoszczelna. Oznacza to, że w domowej łazience należy zadbać o uszczelnienie powierzchni zarówno w okolicy kabiny prysznicowej, jak i wokół wanny. Zanim jednak przystąpimy do uszczelniania powierzchni warto zadbać o to, aby wszystkie niezbędne warstwy podłoża pojawiły się pod naszym brodzikiem czy instalowanym stelażem. Patrząc od góry: posadzka, wylewka, warstwa hydroizolacyjna – najczęściej jest nią specjalna folia w płynie, pod nią powinna pojawić się warstwa konstrukcyjna wykonana z betonu, a najniżej musi znajdować się warstwa piasku lub żwiru. Teraz możemy przystąpić do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni. Przyjmuje się, że minimalna wysokość obszaru, który musi spełniać wszelkie kryteria hydroizolacyjności to 50cm wysokości na każdym z boków brodzika czy wanny. Ze względu na wysokie



***"klasa obciążenia wilgocią „0”
odnosi się do domowej łazienki..."***

obciążenie wodą oraz wilgocią, w pierwszej kolejności należy uszczelnić wszystkie powierzchnie podłogowe. Następnie наносimy wybrane produkty na połączenia pomiędzy ścianami, a także w miejscach styku ściany z podłogą. Warto zabezpieczyć te strefy dodatkowo taśmą

uszczelniającą, aby uzyskać 100% odporność. Dobrze wykonana hydroizolacja ma również wpływ na nasze zdrowie – jeżeli wszystkie warstwy są odpowiednio zabezpieczone, nie ma możliwości aby pojawiła się pleśń czy grzyby, a więc nie pozwalamy na rozwinięcie się alergii, astmy czy innych chorób, które wywoływane są przez rozwijające się w wilgotnym środowisku czynniki chorobotwórcze.


Czy istnieją wytyczne, które pomogą w dobraniu odpowiednich materiałów do łazienki?

Istnieją międzynarodowe standardy określające klasy wymaganych uszczelnień według wilgotności w konkretnych pomieszczeniach. Pozwala to zarówno instalatorom, jak i inwestorom zastosować takie zabezpieczenia, aby każde z pomieszczeń nie tylko spełniało swoje podstawowe zadanie, ale też było bardzo bezpieczne dla użytkowników. Klasa obciążenia wilgocią 0 odnosi się do domowej łazienki, w której zamontowano wannę albo brodzik, natomiast klasa A01/A02 określa parametry dla łazienki, w której wykonano odpływ podłogowy oraz zastosowano brodzik podpłytkowy albo odpływ liniowy.

Jak wykonać skuteczną warstwę hydroizolacyjną?

Należy użyć folii w płynie, którą aplikujemy nie tylko w miejscu, w którym zamierzamy zainstalować brodzik, ale również na całej powierzchni podłogi w łazience, a także na ścianach w tzw. strefie prysznica, która obejmuje miejsca gdzie woda pada bezpośrednio na ścianę, a także 20cm ponad ten poziom (stąd wspomniane wcześniej 50cm wysokości). Producenci zalecają minimum dwie warstwy produktu. Należy pamiętać, że każda z nich schnie co najmniej 12 godzin. Ponadto tworzymy półmetrową strefę izolacji za bokami strefy prysznicowej. Szczególnie niewralgiczne miejsca, jak wszelkie łączenia czy miejsca styku brodzika ze ścianą, warto uszczelnić dodatkowo specjalną taśmą wodoszczelną lub odpowiednimi kołnierzami. Istnieją również innowacyjne rozwiązania, którymi są maty uszczelniające. Najczęściej pokrywa się nimi całą ścianę – od podłogi po sam sufit. Zapewniają maksimum bezpieczeństwa przy minimalnym nakładzie pracy. Montaż standardowych produktów (wanien czy brodzików) instalowanych na dodatkowym stelażu wymaga „kotwiczenia” ich do ściany, a więc użycia kołka,

który przymocowuje się do fugi pomiędzy płytkami. W ten sposób przerwana zostaje naturalna warstwa hydroizolacyjna, której zadaniem jest chronić ściany, podłogę, jak i sufit przed zawilgoceniem. Dlatego też warto zainwestować w innowacyjne produkty,



pomagające skutecznie zadbać o naszą łazienkę, służąc domownikom przez długie lata. Zarówno brodziki z systemem Stabilsound® jak i Stabilsound Plus® pozwalają na bezpieczną, niewymagającą przerywania warstwy hydroizolacyjnej, instalację. Dodatkowo – dzięki pełnemu zintegrowaniu z nośnikiem EPS, zapewnione zostaje solidne podparcie zarówno na rantach, jak i na dnie produktu. Zastosowana technologia pozwala tłumić dźwięki podczas brania prysznica, a także zapewnia komfort podczas relaksującej kąpieli. Dzięki ogromnej odporności na nacisk (liczonej w tonach), rozwiązania te są idealne dla osób szukających produktów na lata, wymienianych dopiero wtedy, kiedy tego chcemy, a nie wtedy, kiedy trzeba to zrobić.



Polub i obserwuj nasze kanały w SocialMediach, gdzie regularnie publikujemy informacje nie tylko o nowościach produktowych czy promocjach, ale także ciekawe informacje lifestyle'owe.

facebook.com/schedpol
instagram.com/schedpol
youtube.com/schedpol
linkedin.com/company/schedpol-company/

PRYSZNIC „BEZ BARIER”



Instalacja brodzika podpłytkowego możliwa jest w większości mieszkań, domów oraz budynków użyteczności publicznej – halach sportowych, siłowniach etc. Warto jednak sprawdzić, jakie są wymagania techniczne aby móc zainstalować ten wygodny i nowoczesny produkt. System rur oraz odpływ zajmą około 10 cm przestrzeni poniżej poziomu posadzki. Kluczowe jest więc sprawdzenie czy nasz strop (jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym) umożliwia tak głęboką ingerencję w strukturę. Jeżeli tak, nie pozostaje nic innego jak tylko zrobić pierwszy krok.

Instalując standardowy odpływ liniowy wykonawca musi samodzielnie wykonać warstwę jastrychu, wypoziomować wymagane spady, które pozwolą prawidłowo odprowadzać wodę, a także wykonać warstwę hydroizolacyjną, która będzie zapobiegać przedostawaniu się wilgoci w głąb podłogi czy ścian. Wszystkie te czynności są niezwykle czasochłonne, a także wymagają fachowej wiedzy oraz szczególnej staranności. Przy wyborze konkretnego modelu należy zwrócić uwagę na jakość wykonania odpływu. Powinna gwarantować pełną szczelność rynny odpływowej oraz miejsca połączenia z syfonem. Wszystkie rozwiązania podpłytkowe musimy zainstalować przed położeniem glazury w łazience. Jeżeli zdecydujemy się na montaż samego odpływu, należy zadbać o warstwę hydroizolacyjną, którą wykonamy np. dzięki folii w płynie. W celu skutecznej ochrony pomieszczenia przez wilgocią trzeba ją położyć na całej powierzchni podłogi łazienki oraz na ścianach w obrębie prysznica. Szczególnie newralgiczne miejsca (narożniki czy rura odpływowa) dodatkowo należy uszczelnić taśmą wodoszczelną lub odpowiednimi kołnierzami (rys. A). W tym momencie można rozpocząć właściwy montaż.


Krok 1.

Wykonujemy izolację akustyczną wewnątrz wybrania (zaleca się użycie maty oraz taśmy akustycznej). Podłączamy rury odpływowe do syfonu (pamiętając o zachowaniu 2%

spadu) na wstępnie wypoziomowanym brodziku bądź odpływie i sprawdzamy szczelność całego układu (rys. 1) oraz podłączamy przewód uziemiający.

Krok 2.

W przypadku odpływu liniowego wypełniamy całe wybranie jastrychem, a powierzchnię przygotowujemy z zachowaniem minimum 2% spadku (2 cm spadku na 1 m) w kierunku rynny dla prawidłowego odprowadzania wody. Spad może być 1-stronny (jednopłaszczyznowy) lub 4-stronny (kopertowy). Warto zaznaczyć, że jastrych będący wylewką musi odpowiednio długo schnąć (czas schnięcia jastrychu cementowego wynosi co najmniej 21 dni, a anhydrytowego 7-14 dni).



Krok 3.

Przed położeniem glazury musimy dodatkowo wykonać na powierzchni jastrychu warstwę hydroizolacyjną – albo poprzez naniesienie dwóch warstw folii w płynie, albo poprzez przyklejenie dopasowanej maty uszczelniającej.

„Dobra rada”: należy wybrać płytki o niskiej (E do 3%) lub średniej nasiąkliwości (E do 6%).

Końcowym etapem jest wykonanie spoin pomiędzy płytkami oraz użycie silikonu do wypełnienia przestrzeni pomiędzy rynną a glazurą (rys. 6). W tym celu należy używać fug epoksydowych, które są o wiele bardziej odporne na działanie wody, ponadto wykazują się większą elastycznością i odpornością na ścieranie.

Rozwiązaniem znacznie pewniejszym jest wybór brodzika podpłytkowego wykonanego w technologii Stabilsound®. Stanowiące jego integralną część odpływy zostały fabrycznie uszczelnione w taki sposób, aby zniwelować możliwość przedostawania się wody do posadzki. Użycie wielowarstwowej płyty oraz zaprojektowanie idealnych spadów gwarantuje bezproblemowy, bieżący odpływ wody. Sama płyta Stabilsound® zapewnia wysoką wytrzymałość na nacisk (aż do 600 kg na powierzchni odpowiadającej wielkością ludzkiej stopy), minimalizując również efekty akustyczne oraz zapobiegając utracie ciepła. Cała powierzchnia płyty dodatkowo zabezpieczona została matą uszczelniającą, a rynna odpływowa dzięki procesowi anodowania zapewnia pełną odporność na korozję. W tym

przypadku od sukcesu dzieli nas tylko jeden krok:

Krok 4 – ostatni

Wystarczy zastosować podbudowę montażową (rys. 2). Osadzamy na niej brodzik oraz przykręcamy syfon (rys. 10), a także uszczelniamy miejsce łączenia brodzika z powierzchnią łazienki (rys. 4).

O jakich jeszcze parametrach powinniśmy wiedzieć zanim zdecydujemy się na zakup odpowiedniego systemu? Dobrej jakości odpływy czy brodziki podpłytkowe posiadają w zestawie wytrzymałe syfony, które charakteryzują się dużą przepustowością odbioru wody. Dzięki temu nawet silny strumień zostanie błyskawicznie odprowadzony do kanalizacji, a woda nie będzie wylewać się na podłogę łazienki. Istotny jest również łatwy dostęp do instalacji w celu okresowego czyszczenia – w odpływach często zostają włosy, osady z mydła czy pozostałości środków kosmetycznych. Jeżeli gołym okiem widzimy, że syfon czy akcesoria uszczelniające, które otrzymujemy w zestawie z odpływem czy brodzikiem są wątpliwej jakości, zrezygnujmy z zakupu. Pamiętajmy, że te elementy zostaną schowane w podłodze. Każda ewentualna awaria wymagać będzie skuwania płytek, co wygeneruje dodatkowe koszty i konieczność wielogodzinnego sprzątania łazienki. Dlatego też warto zainwestować w materiały najwyższej jakości, np. brodzik podpłytkowy wykonany w technologii Stabilsound®.



/ rys. 1 /




/ rys. 2 /




/ rys. 3 /



/ rys. 4 /



/ rys. 5 /



/ rys. 6 /



Więcej ciekawych porad znajduje się na naszym blogu (schedpol.pl/blog).

PRODUKT DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

Schedpol to działająca na rynku od 40 lat polska firma produkująca wyposażenie łazienek, która współpracuje ze specjalistami z wielu obszarów biznesu – zarówno z producentami, jak i importerami wyrobów sanitarnych, a także z projektantami oraz producentami mebli.



W tworzeniu solidnych produktów ważną rolę odgrywają opatentowane technologie: Stabilsound® oraz Stabilsound Plus®, które gwarantują najwyższą jakość, a także zapewniają wyjątkową użyteczność i bezpieczeństwo wytworzonych w tych technologiach brodzików oraz wanien. Produkty posiadają także między innymi specjalną powłokę Antibac®, która zapobiega namnażaniu się bakterii, grzybów czy pleśni na powierzchni brodzików oraz wanien, a także powłokę EasytoClean® zapewniającą łatwe sprzątanie produktów marki Schedpol przy użyciu wyłącznie mokrej ściereczki, bez konieczności używania środków chemicznych.

USŁUGA OD A DO Z

W ofercie firmy Schedpol dostępne są brodziki w różnych kształtach – od kwadratowych, poprzez prostokątne, asymetryczne, półokrągłe aż po brodziki pięciokątne. Dopasować można także sam odpływ w brodziku – w niektórych modelach jest on umiejscowiony na jednym z boków brodzika (lub w narożniku), a w innych na jego środku. Co więcej, markawychodząc naprzeciw potrzebom klientów B2B, produkuje również na zamówienie niestandardowe brodziki, które tworzone są od podstaw. W pierwszej kolejności powstaje projekt 3D, na który nanoszone są wszystkie niezbędne dane oraz szczegóły techniczne. Następnie tworzona jest aluminiowa forma, która finalnie służy do termoformowania produktów wykonanych z wysokiej jakości komponentów. Prototyp jest testowany i sprawdzany w konkretnej realizacji lub inwestycji. Na tym etapie zgłaszane są także ewentualne uwagi czy zmiany, które będą uwzględnione w produkcji. Zaakceptowany projekt przekazywany jest do produkcji w liczbie zamówionych egzemplarzy.

PERSONALIZOWANA POWIERZCHNIA

Klient ma możliwość zamówienia produktu, który będzie idealnie dostosowany zarówno wielkością, jak i kształtem do jego potrzeb, a poza tym spełni wszystkie normy i oczekiwania dotyczące na przykład narażenia



* Inne kolory dostępne na zamówienie

produktu na długotrwałe działanie wilgoci w hotelowej łazience lub w szatni w klubie fitness. Co ważne, spersonalizowana może zostać także powierzchnia brodzika. Firma Schedpol oferuje zastosowanie na określonej partii brodzików powierzchni gładką lub o kamienistej, matowej strukturze w różnych kolorach (o klasie antypoślizgowej A zgodnie z normą DIN 51097), stalową lub Solid Surface. W przypadku, gdy wymagana jest jeszcze większa odporność na poślizg, można zamówić brodzik ze specjalną powłoką SafeMase® Triple Protect, o certyfikowanej klasie antypoślizgowości B (wg DIN 51097), która jest dostępna w różnych wariantach: pasków oraz trwałej powłoki o różnych wzorach i kolorach..

Technologie stosowane w naszych brodzikach:


STABILSOUND PLUS®

Powierzchnia z powłoką **Easy to Clean i Antibac** ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne

Wielowarstwowe wzmocnienie konstrukcyjne dna i rantów brodzika

Hydroszczelna warstwa ochronna przed wilgocią i powstawaniem pleśni.

Nowoczesny design i przemysłowa funkcjonalność



Wypełnienie stabilizujące o wysokich właściwościach izolacyjnych (izolacja termiczna i akustyczna)

Stalowe wzmocnienia zwiększają sztywność i wytrzymałość brodzika

15 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej


STABILSOUND®

Powierzchnia z powłoką **Easy to Clean i Antibac** ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne

Wielowarstwowe wzmocnienie konstrukcyjne dna i rantów brodzika

Podbudowa nośna z możliwością bezpośredniego oklejania płytkami lub wzmocniony panel do podłogi

Praktyczny design i przemysłowa funkcjonalność




Samonośna konstrukcja stabilizująca dno brodzika

Powłoka o wysokich właściwościach izolacyjnych (izolacja termiczna, akustyczna oraz 100% hydroszczelna)

10 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

STANDARD PLUS®



5 LAT
GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej

Powierzchnia zewnętrzna

Nóżki

Podparcie dna

Laminat żywiczny

KONFIGURATOR POWIERZCHNI PRYSZNICOWEJ



01

WYBÓR KONCEPTU
ŁAZIENKI - DESIGN



02

USZLACHETNIANIE
POWIERZCHNI

03

KOLOR
POWIERZCHNI



04

RODZAJ
ODPŁYWU

05

TECHNOLOGIA
POWIERZCHNI



06

KSZTAŁT

WWW.SCHEDPOL.PL





Czystość oraz wysoki standard higieny jest w łazienkach kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na nasze dobre samopoczucie w tym pomieszczeniu. Niestety **nawet połowa obecnie stosowanych** w łazienkach inwestycyjnych rozwiązań jest trudna w utrzymaniu czystości, co prowadzi do obniżenia oczekiwanego poziomu higieny oraz widocznych osadów z brudu i pleśni.



Nawet jedna trzecia obiektów hotelowych zmagają się z problemem nieszczelności w strefach mokrych, która prowadzi do widocznych gołym okiem szkód powstałych na skutek wnikania wilgoci w strop. Właściwe uszczelnienia pomieszczeń mokrych, gdzie dochodzi do czasowego oddziaływania wody (norma DIN 18534) powinno być szczególnie istotne dla Architektów planujących remont istniejących obiektów jak i Inwestorów (nowe projekty).



Dla każdego Inwestora trwałość i niezawodność zastosowanych w łazience rozwiązań to gwarancja nieprzerwanego funkcjonowania tych pomieszczeń. Niestety dziś **nawet połowa remontów** łazienek wymuszona jest z powodu nieoczekiwanych awarii lub problemami związanymi z niskim poziomem czystości łazienki. Przerwa w dostępie do łazienki niemal zawsze wiąże się z utratą możliwości użytkowania z całego obiektu (mieszkania czy apartamentu).

PRODUKT
W 100%
ZGODNY
Z POTRZEBAMI

07

SYTUACJA
MONTAŻOWA




08

WYMIARY
OFERTA



PRZYKŁADOWA ŚCIEŻKA KONFIGURACJI PRODUKTU



01

WYBÓR KONCEPTU
ŁAZIENKI - DESIGN



02

USZLACHETNIANIE
POWIERZCHNI

03

KOLOR
POWIERZCHNI



04

RODZAJ
ODPŁYWU

WWW.SCHEDPOL.PL




TECHNOLOGIA PRODUKTU

KSZTAŁT


SYTUACJA MONTAŻOWA

WYMIARY OFERTA

AKRYL



KOMPOZYT



kwadratowy



prostokątny



półokrągły



asymetryczny



dowolny kształt



wpuszczany w posadzkę



wpuszczany na stelażu



wpuszczany stawiany na nośniku




stawiany na posadzce



stawiany na stelażu



stawiany na nośniku z zintegrowanym panelem bocznym



90x90cm

05

TECHNOLOGIA
POWIERZCHNI

07

SYTUACJA
MONTAŻOWA

06

KSZTAŁT

08

WYMIARY
OFERTA



SCHEDPOL®
Think Quality

BEZPROGOWY PRYSZNIC

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI BRODZIKA PODPŁYTKOWEGO

- spełnienie normy uszczelnień **DIN 18534**
- możliwość indywidualnego pakowania (karton zwykły, z nadrukiem, z naklejkami, itd.)
- możliwość wykonania nietypowego kształtu i rozmiaru (np. w celu dopasowania do nietypowej powierzchni)



SKOMPONUJ WŁASNY BRODZIK PODPŁYTKOWY

1. PROJEKT TECHNICZNY
2. KALKULACJA
3. PROTOTYP
4. GOTOWY PRODUKT

WWW.SCHEDPOL.PL



BEZPROGOWY PRYSZNIC


MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI ODPŁYWU LINIOWEGO

- spełnienie normy uszczelnień **DIN 18534**
- możliwość indywidualnego pakowania
(karton zwykły, z nadrukiem, z naklejkami, itd.)





Możliwość zmiany koloru powierzchni



ODPŁYW LINIOWY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
POWIERZCHNIĄ Z MATERIAŁU
SANITARNEGO


METALOWY
ODPŁYW LINIOWY



RÓŻNE OPCJE
MASKOWNIC
(ROZMIARY,
FUNKCJE)



RÓŻNE OPCJE
MASKOWNIC



ODPŁYW LINIOWY

RÓŻNE ROZMIARY
I SZEROKOŚCI



SYFONY TAKŻE
WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIENTA



OPCJONALNA
PODBUDOWA MONTAŻOWA



RÓŻNE OPCJE
PODPARCIA




UMYWALKI ŁAZIENKOWE

Możliwość stworzenia spójnych zestawów łazienkowych:

UMYWALKI I BRODZIKI


STALOWE, SOLID SURFACE, Z MATERIAŁU
SANITARNEGO, Z DODATKOWYMI WZMOCNIENIAMI
KONSTRUKCJI



WWW.SCHEDPOL.PL



Brodzik oraz umywalka o gładkiej lub kamienistej strukturze powierzchni - **w spójnym, jednolitym kolorze!**




STABILSOUND PLUS®



WŁAŚCIWE USZCZELNIENIE ZGODNIE Z DIN 18534-1

Zgodnie z normą DIN 18534 wykonanie uszczelnienia zespolonego jest niezbędne gdyż zaspoinowane wykładziny z płytek, kamienia naturalnego czy płyt same w sobie nie są wodoszczelne. Podstawę uszczelnienia zespolonego stanowi masa uszczelniająca (np. 2-warstwowa folia uszczelniająca w płynie) наносzona pędzlem/szpachlą lub wstęgowy materiał uszczelniający (membrana uszczelniająca, taśma/kołnierz uszczelniający, narożniki uszczelniające, itd.). Na tak przygotowaną warstwę wykonawca kładzie płyty lub płytki. Uszczelnienia zespolone muszą być wykonywane we wszystkich miejscach narażonych na oddziaływanie wody użytkowej lub rozpryskowej aby zapewniać odpowiednią ochronę przed wilgocią.

Uszczelnienie zespolone dostępne na zamówienie z brodzikami Stabilsound Plus® pozwala na pewne, szczelne łączenie ze ścianami i podłogą łazienki oraz uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej przy ruchomych połączeniach, zgodnie z normą DIN 18534.



SPECJALNA TRWAŁA POWŁOKA ANTYPOŚLIZGOWA ZGODNIE Z DIN 51097:B

Dowolny brodzik Schedpol można zamówić z trwałą powłoką antypoślizgową SafeMase®, **certyfikowaną w instytucie TÜV**. Istnieje możliwość stworzenia własnego projektu powłoki antypoślizgowej w różnych kolorach.

!

Poślizgi i potknięcia są odpowiedzialne za **prawie 40%** wszystkich poważnych wypadków. Większości wypadków poślizgowych można zapobiec, szczególnie w strefach mokrych poprzez zastosowanie powierzchni lub powłok zapewniających większą przyczepność



Fot. Wzór powłoki antypoślizgowej: AP2: odporność na poślizg klasy B, zgodnie z DIN 51097.

NOWOŚĆ

Brodziki Stabilsound Plus® z wydłużoną matą hydroszczelną od spodu.


Jedynе rozwiązanie zapewniające skuteczną ochronę w przypadku przesiąkania wody przez fugi lub silikon, dzięki w pełni zintegrowanemu, jednolitemu (bez żadnych łączeń!) uszczelnieniu brodzika z podłogą i ścianami łazienki!

Wszystkie brodziki Stabilsound Plus® można zamówić w ofercie specjalnej (już od 1 szt.) w opcji z fabrycznie wydłużoną matą hydroszczelną od spodu. Brodzik niski wykonany w tej wersji zapewnia ochronę przed wilgocią zarówno od spodu jak i na wszystkich jego połączeniach ze ścianą i podłogą łazienki. (dot. montażu „wpuszczanego”). Czas realizacji zamówień: do 4 tygodni. Dopłata: 250 zł (netto) / 307,50 zł (brutto). Dopłata do brodzika podlega standardowemu rabatowaniu.

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

ŚCIANKA PRYSZNICOWA + BRODZIK

od Producenta Schedpol -
o idealnej spójności
powierzchni i kolorystyki



BLACK STONE
DIN 51097: A
RAL: 9004

WWW.SCHEDPOL.PL



System wielkoformatowych ścianek prysznicowych umożliwia aranżację strefy mokrej z minimalną ilością połączeń i fug, co przekłada się na wyższy poziom higieny (łatwiejszy do utrzymania w czystości - bez brudu i pleśni).

CECHY PRODUKTU:

- prosty, wygodny montaż dla 1 osoby
- zabezpieczenie przed wilgocią
- dostępne kolory: zgodne z powierzchniami brodzików
- montaż na każdej powierzchni na wysokoelastyczny klej do płytek lub jednokomponentowy klej poliuretanowy
- możliwość bezinwazyjnego przeniesienia przyłączy wodnych i baterii wannowej (długi bok) do strefy prysznica (krótki bok) - poprzez ukrycie przyłączy w ścianie (wersja thick: 6 cm)
- Podejście wodne, akcesoria przyłączeniowe oraz uszczelniające - w komplecie
- łatwy, szybki i czysty remont (odświeżenie łazienki, wymiana wanny na prysznic)
- możliwość przycinania do dowolnego wymiaru
- znak CE zgodnie z PN-EN 1252-1:2005
- polski producent



MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

WANNA + UMYWALKA + BRODZIK


od 1 Producenta o idealnej
spójności powierzchni
i kolorystyki

WHITE MAT (biały matowy)
DIN 51097: A
RAL: 9003




WWW.SCHEDPOL.PL

przykładowy **SET**



!

Spójne wzorniczo i kolorystycznie wyposażenie łazienkowe doceniają nie tylko aranżatorzy wnętrz ale przede wszystkim użytkownicy łazienek. Dobór właściwych elementów do stylu projektowego pozwala na uzyskanie efektu synergii i wyjątkowości pomieszczenia








przykładowy **SET**

SCHEDPOL® KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022
Think Quality

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

BRODZIKI I WANNY ZE STALI SZKLIWIONEJ+ NOŚNIK + SYFON

od Producenta Schedpol



z systemem **stabilizująco-
wygłuszającym** poprawiającym
komfort użytkowy (**wygłuszenie,
izolacja oraz wypełnienie
lub podparcie konstrukcyjne w 1
konstrukcji z produktem!**)


!

Odporność powierzchni na uderzenia, zarysowania i ścieranie, trwałość koloru, odporność na UV i na czynniki chemiczne oraz barwiące, ekstremalna wytrzymałość na wysokie temperatury, najlepsza higieniczność powierzchni, antybakteryjność, bardzo łatwa pielęgnacja, to tylko wybrane cechy brodzików i wanien Schedpol - ze stali szklanej.



WWW.SCHEDPOL.PL

przykładowy **SET**



30
LAT

GWARANCJI

Zgodnie z zapisami w karcie
gwarancyjnej

TECHNOLOGIA STAL SZKLIWIONA SCHEDPOL:

- **łatwy i szybki montaż finalny**, dzięki konstrukcji zintegrowanej i dostępnym, gotowym SETOM
- brak konieczności dobierania i kompletowania dodatkowych akcesoriów do podparcia produktu, jego montażu i wygłuszenia
- 100% stabilność posadowienia produktu, bez kotwienia do ścian i przerywania hydroizolacji ścian łazienki



przykładowy **SET**

WANNY PRZYŚCIENNE I WOLNOSTOJĄCE Z PANELAMI OBWODOWYMI SCHEDPOL I ZINTEGROWANYM SYSTEMEM STABILSOUND®


Panele do wanien: akrylowych, stalowych i Solid Surface.

SCHEDPOL® opracował technologię produkcji paneli obwodowych do wanien prostokątnych, umożliwiając tym samym aranżację i osadzenie wanien w formie wolnostojącej lub przyściennej. Istnieje możliwość wykonania panelu w formie gładkiej (matowej lub błyszczącej, w różnych kolorach), bez widocznych łączeń jak również z listwami ozdobnymi w różnych kolorach (np. silver, gold, black). Idealny komplet stanowi wanna + nośnik stabilizujący + zintegrowany panel.





W przypadku **paneli** zintegrowanych trwale z **nośnikami Stabilsound®**, gotowa zabudowa może zostać **dopasowana do dowolnej wanny** (akrylowej, stalowej lub solid surface) na zamówienie. Solidne, **pełne podparcie** panelu, **100% stabilność** posadowienia wanien, znakomita **izolacja termiczna i akustyczna** zestawu oraz **możliwość demontażu** wanny i uzyskania pełnego dostępu do układu odpływowego - w razie takiej konieczności, to tylko niektóre zalety tego rozwiązania.



Blisko 40% inwestorów łazienkowych zwraca uwagę na klasę wyposażenia łazienki oraz wygodę i późniejszy komfort użytkowy. Odpowiednie wygłuszenie, termoizolacja, poczucie pełnej stabilności brodzika/wanny - to elementy, które są doceniane przez długie lata.



Solidne, pełne podparcie panelu

100% stabilność posadowienia wanien

Znakomita izolacja termiczna i akustyczna

System łatwego montażu przyściennego lub wolnostojącego

Możliwość demontażu wanny w celu uzyskania dostępu do układu odpływowego

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

GOTOWE SYSTEMY ZABUDOWY ŁAZIENEK
NA DOWOLNY WYMIAR – TO IDEALNE
ROZWIĄZANIA DLA ŁAZIENKOWEGO SPA,
SALONÓW ŁAZIENKOWYCH CZY ŁAZIENEK
PUBLICZNYCH.

Wykonujemy produkty na zamówienie; na wymiar wg rysunku architekta,
takie jak: ścianki prysznicowe, kabiny do zabudowy, brodziki, nośniki,
odpływy liniowe, ławki, leżaki, itp.




PAKOWANIE I WYSYŁKA:

- leżaki w całości, na palecie owinięte teksturą falistą i folią stretch
- ławki w całości, sprzedawane na metry bieżące, pakowane na palecie owinięte teksturą falistą i folią stretch
- kabiny w zależności od rodzaju tj. okrągłe w 3 elementach + brodzik, kwadratowe i wielokątne w zależności od ilości boków, każdy osobno + brodzik podłytkowy (w komplecie z syfonem i maskownicą odpływu wody).



SPECYFIKACJA:

- Elementy łączone na zakładkę.
- Utwardzony materiał EPS o starości ok. 35kg/m³
- Powierzchnia EPS obłożona siatką i zabezpieczona folią uszczelniającą CL, gotowa do oklejania glazurą.
- Orientacyjny czas realizacji: 3-5 tygodni



OBUDOWY



NOŚNIKI



LEŻAKI



KABINY I ŚCIANKI

PRODUKTY **SCHEDPOL** **SĄ OBECNE** W REALIZACJACH INWESTYCYJNYCH **NA TERENIE CAŁEJ POLSKI**

SCHEDPOL® w trakcie **40 letniej** działalności zdobył pozycję eksperta w dziedzinie bezpiecznego odprowadzania wody w łazience i należy do czołowych producentów wanien i brodzików na rynku polskim. Wykwalifikowana kadra konstruktorów oraz zespoły pracowników działu narzędziowni wspierają i nadzorują wszystkie etapy produkcji w Przedsiębiorstwie - od konstrukcji form przez produkcję odpowiedniego oprzyrządowania, optymalizacje i dostosowanie linii technologicznych aż po produkt końcowy.



WWW.SCHEDPOL.PL

Wspólny wysiłek i ciągłe nakłady w nowoczesne technologie, pozwoliły nam na ugruntowanie mocnej pozycji na rynku oraz zdobycie doświadczenia w różnych branżach produkcyjnych.



SCHEDPOL® KATALOG PRODUKTÓW 2021/2022
Think Quality

Nasze produkty spełniają wszystkie Dyrektywy EU w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska, oraz spełniają normy Polskie i Europejskie.

Indywidualne podejście oraz możliwość dostosowania parametrów produktu do określonych potrzeb/wymagań inwestycyjnych otworzyło nam wiele możliwości do współpracy oraz kreacji wyjątkowych i bezpiecznych stref kąpeli i SPA, począwszy od projektu Architekta - po końcową realizację dla Produktu stworzonego zgodnie z wytycznymi.





BAZA MODELI 3D

www.schedpol.pl/pobierz/schedpol




Dla większości produktów
dostępne są modele 3D
do pobrania ze strony
www.schedpol.pl

DOSTĘPNE **FORMATY PLIKÓW:**





WWW.SCHEDPOL.PL



Zalety produktów

w podziale na technologie

		STABILSOUND PLUS®	STABILSOUND®	STANDARD PLUS	STANDARD PLUS
TECHNOLOGIA WYKONANIA →		15 LAT GWARANCJI	10 LAT GWARANCJI	5 LAT GWARANCJI	5 LAT GWARANCJI
GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW ↓					
		Brodziki prysznicowe	Brodziki prysznicowe	Brodziki prysznicowe	Wanny kąpielowe
	Produkty pasują do różnych kabin prysznicowych i parawanów	•	•	•	•
	Powierzchnia „easy to clean”	•	•	•	•
	Zgodność z normami europejskimi	•	•	•	•
	Duża wytrzymałość na nacisk oraz wysoka wytrzymałość uderarowa	•	•		•
	100% stabilności	•	•		•
	Wolne od FCKW	•	•		
	Tłumienie hałasu spadającej wody	•	•		• (SET z nośnikiem)
	Ciepła powierzchnia dłuższe utrzymywanie ciepła	•	•		
	Łatwy, szybki montaż	•	•		•
	Bezpośrednie oklejanie glazurą		• (wybrane modele)		•
	Możliwość bezprogowego montażu	•	• (wybrane modele)	• (wybrane modele)	
	Niższy koszt wykonania zabudowy	•	•		•
	Wysoki komfort użytkowania	•	•	•	•
	Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)	•	•		• (SET z nośnikiem)
	Idealnie pionowe ścianki boczne	•	•	•	•
	Zachowane odpowiednie spadki konstrukcyjne (także na rantach)	•	•	•	•
	Możliwość przycięcia i dopasowania	• (wybrane modele)			

		STABILSOUND®	STANDARD PLUS	STABILSOUND®	STANDARD PLUS
TECHNOLOGIA WYKONANIA →		10 LAT GWARANCJI	5 LAT GWARANCJI	31 LAT GWARANCJI	5 LAT GWARANCJI
↓ GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW		 Brodziki podpłytkowe	 Odpływy liniowe	 Nośniki do wanien i brodzików	 Obudowy do wanien i brodzików
	Produkty pasują do wyrobów akrylowych i stalowych			•	•
	Bezpośrednie oklejanie glazurą	•		•	•
	Zgodność z normami Europejskimi	•	•	•	•
	Duża wytrzymałość na nacisk	•		•	
	100% stabilności	•	•	•	
	Wolne od FCKW	•	•	•	•
	Tłumienie hałasu spadającej wody	•		•	
	Ciepła powierzchnia dzięki termoizolacji	•			
	Łatwy, szybki montaż	•		•	•
	Idealny kąt spadcu	•			
	Możliwość bezprogowego montażu	•	•		
	Niższy koszt wykonania zabudowy	•		•	•
	Wysoki komfort użytkowania	•		•	
	Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)	•	•	•	
	Możliwość przycięcia i dopasowania	•			•



KATALOG MOŻLIWOŚCI 2021/2022 - WYDANIE PIERWSZE

BRODZIKI PRYSZNICOWE / BRODZIKI PODPŁYTKOWE /
ODPŁYWY LINIOWE / SYSTEMY ZABUDOWY DO WANIEŃ I BRODZIKÓW
WANNY KĄPIELOWE / AKCESORIA

ZNAJDZIESZ NAS



Zachęcamy do KONTAKTU, pełne dane kontaktowe dostępne:
www.schedpol.pl/kontakt


SCHEDPOL Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 2, 64-400 Międzychód, Polska
tel. (95) 748 51 50; fax (95) 748 81 85
e-mail: biuro@schedpol.pl

Numer rejestrowy BDO-000013924

www.schedpol.pl

Dystrybutor



Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie opublikowane informacje mają wyłącznie charakter informacyjny.
Z uwagi na wprowadzanie udoskonaleń technologicznych Schedpol Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie, danych technicznych produktów oraz sugerowanych cen detalicznych.
Schedpol Sp. z o.o. Sp. K. nie odpowiada za błędy powstałe w trakcie składu i druku.
Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.

STABILSOUND PLUS®

STABILSOUND®

STANDARD PLUS