

The background of the entire page is a grayscale image of a marble surface, showing various patterns, veins, and spots. A solid black rectangular box is centered vertically and horizontally, containing the brand name and slogan in white text.

ARK LAMI

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

NEW COLLECTIONS 2021

Countertops 12&20 mm

ARK
Countertops
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

SUPER SIZE COLLECTION

1600x3200


Countertops 12&20 mm

ARK
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

360°
MIMETIC LANDSCAPES



A new 360° virtual space. Discover the latest ARKLAM collections
Un nuevo espacio virtual de 360°. Descubre las últimas colecciones de ARKLAM



**ARK
LAM**
Countertops
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

ARKLAM FOR COUNTERTOP
ARKLAM PARA ENCIMERAS DE COCINAS

Arklam Countertops collection is a new sintered mass that provides solutions for kitchen countertop with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its large dimensions, 1600x3200 mm, and the extremely high-performance technical features make it an ideal material for the most demanding product applications such as kitchen countertops.

La colección Arklam Countertops es una nueva masa sinterizada que aporta soluciones para encimeras de cocinas con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Sus grandes dimensiones de 1600x3200 mm y sus características técnicas de alto rendimiento lo convierten en un material idóneo para las aplicaciones más exigentes como son las encimeras de cocina.

100% Made in Spain

100% Hecho en España

www.arklam.es

COUNTERTOP: ROSA PERSIA HOND 1600X3200
FLOOR & BACKSPLASH: ROSA PERSIA HOND 1200X3000 RECT.

Arklam arises to respond to the new needs of professionals in architecture and interior decoration. With this vocation, Arklam has consolidated itself as a reference product for its exceptional technical features, which represent a step forward in the coating of all types of surfaces.

Arklam is an innovative solution of large format sintered mass, which stands out for its resistance, durability and design and which has been created specifically for the most exclusive and demanding projects.

Arklam surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales de la arquitectura y la decoración de interiores. Con esta vocación, Arklam se ha consolidado como un producto de referencia por sus excepcionales prestaciones técnicas, que suponen un paso más allá en el recubrimiento de todo tipo de superficies.

Arklam es una innovadora solución de masa sinterizada de gran formato, que sobresale por su resistencia, durabilidad y diseño y que ha sido creada específicamente para los proyectos más exclusivos y exigentes.



100% Made in Spain

www.arklam.es

100% Hecho en España


1600x3200/ 63"x 126"



SINTERED MASS COLOURED BODY/
MASA SINTERIZADA COLOREADA

Arklam Countertops is a sintered mass coloured body with which we created amazing designs for countertops of sophisticated kitchens in different finishes: Silk, highly resistant; Polished, with a mirror reflection that brings depth and elegance; Matt Polished, with a slightly polished matte effect; River Washed, a natural finish with a stone effect; Hond, matt with a velvety effect; Hond R., the same as the previous one but with the addition of the relief; Bush Hammered, matte with a quarry-style embossed finish; and Natural, the most classic of all.


Arklam Countertops es una masa sinterizada coloreada con la que podemos conseguir diseños totalmente integrados para la creación de encimeras de cocinas sofisticadas gracias a sus acabados: Silk, altamente resistente; Polished, con un reflejo de espejo que aporta profundidad y elegancia; Matt Polished, con un efecto mate ligeramente pulido; River Washed, un acabado natural con un efecto piedra; Hond, mate con un efecto aterciopelado; Hond R., igual que el anterior pero con el añadido del relieve; Bush Hammered, mate con un acabado en relieve abujardado; y Natural, el más clásico de todos.




PROPERTIES / PROPIEDADES

CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
|  | Highly UV Resistant/ Resistente a los rayos UV |
|  | Frost resistance/ Resistente a las heladas |
|  | Waterproof/ Impermeable |
|  | Resistance to high temperatures/ Resistente a altas temperaturas |
|  | Resistant to scratches/ Resistencia al rayado |
|  | Resistant to stains/ Resistente a las manchas |
|  | Recyclable/ Reciclable |
|  | Easy to clean/ Fácil de limpiar |



DESIGN
DISEÑO



SUPERSIZE
GRAN FORMATO



EXCLUSIVITY
EXCLUSIVIDAD



INNOVATION
INNOVACIÓN



BACTERICIDAL EFFECT
EFICACIA BACTERICIDA

Because variety is important, Arklam Super Size Collection allows you to choose from a rich diversity of designs of all styles. Each series presents differentiated graphics to obtain personalized and plentiful finishes in shades.

Porque en la variedad está el gusto, Arklam Super Size Collection permite elegir entre una rica diversidad de diseños de todos los estilos. Cada serie presenta gráficas diferenciadas para obtener acabados personalizados y abundantes en matices.

Big in size, big in performance. With Arklam all the advantages are XXL.

Grande en tamaño, grande en prestaciones. Con Arklam todas las ventajas son XXL.

Arklam it's an absolute trend. Exclusivity and avant-garde aesthetics to dress every space in a modern way. Arklam is fashion with a timeless character.

Arklam es absoluta tendencia. Exclusividad y estética vanguardista para vestir de plena actualidad cada espacio. Arklam es moda con carácter atemporal.


Arklam is the result of a constant commitment to technological innovation. The latest advances in R+D incorporated into the manufacturing process allow us to enjoy a product with extraordinary qualities.

Arklam es el resultado de una constante apuesta por la innovación tecnológica. Los últimos avances en I+D incorporados al proceso de fabricación permiten disfrutar de un producto con cualidades extraordinarias.


With Arklam your countertops will be hygienic and safe thanks to its anti-fungal and anti-bacterial properties.

Con Arklam tus encimeras serán higiénicas y seguras gracias a sus propiedades antibacterianas contra hongos y bacterias.


CONCRETE & STONES / CEMENTOS Y PIEDRAS




10
AGORA VISÓN
Bush Hammered
12mm



16
AMSTERDAM GREY
Natural
12mm



22
BATEIG BLUE
Natural
12mm



26
BATEIG VERONA
Natural
12mm



30
MIRAGE GREY
Bush Hammered
12mm



36
PIERRE BLEU
Hond R.
12mm



42
VULCANO
Silk
12mm
Silk / Polished
20mm

BASIC LINE



78
PURE BLACK
Hond
12&20mm



78
PURE GREY
Hond
12&20mm

MARBLES / MÁRMOLES



46
BRAZIL SUPER WHITE
Hond
12&20mm



50
CALACATTA PAONAZZO
Hond / Polished
12&20mm




56
ESTATUARIO
Hond / Polished
12&20mm




62
CALACATTA GOLD
Hond
12&20mm



66
LILAC
Hond
12&20mm




70
ROSA PERSIA
Hond
12mm



74
SYRAC
Hond
12&20mm



78
PURE VISÓN
Hond
12&20mm



78
PURE SUPER WHITE
Hond / Polished
12&20mm



**ARK
LAMI**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

AGORA VISIÓN
COUNTERTOP / 12 mm
1600x3200

COUNTERTOP & BACKSPLASH: AGORA VISIÓN BUSH HAMMERED 1600X3200
FLOOR: CALACATTA PAONAZZO POLISHED 1200X3000 RECT.

COUNTERTOP: AGORA VISÓN BUSH HAMMERED 1600X3200
FLOOR: MANHATTAN GREY SILK 1000X3000 RECT.

ARK
Countertops
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

COUNTERTOP / 12 mm



Agora Visión Bush Hammered 1600x3200

AGORA VISIÓN

▼
12 mm
▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

BUSH HAMMERED

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

AMSTERDAM GREY
COUNTERTOP / 12 mm
1600x3200

COUNTERTOP: AMSTERDAM GREY NATURAL 1600X3200
FLOOR & BACKSPLASH: LONDRA BLACK SILK 1000X3000 RECT.



COUNTERTOP & BACKSPLASH: AMSTERDAM GREY NATURAL 1600X3200
FLOOR: COPENHAGUEN WHITE POLISHED 1500X2600 RECT.

ARK
Countertops
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

COUNTERTOP / 12 mm

AMSTERDAM GREY

▼
12 mm
▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

NATURAL

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO

Amsterdam Grey Natural 1600x3200



**ARK
LAMI**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

BATEIG BLUE

COUNTERTOP / **12** mm

1600x3200

NEW COLLECTION

COUNTERTOP: BATEIG BLUE NATURAL 1600X3200
FLOOR & BACKSLASH: BATEIG BLUE NATURAL 1200X3000 RECT.

BATEIG BLUE

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

NATURAL

3 DIFFERENT DESIGNS/
3 DISEÑOS DIFERENTES

▼
12 mm
▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

NATURAL

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO

Bateig Blue Natural 1600x3200





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

BATEIG
VERONA

COUNTERTOP / 12 mm

1600x3200

NEW COLLECTION

COUNTERTOP: BATEIG VERONA NATURAL 1600X3200
FLOOR & BACKSPLASH: BATEIG VERONA NATURAL 1200X3000 RECT.

BATEIG VERONA

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

NATURAL

3 DIFFERENT DESIGNS/
3 DISEÑOS DIFERENTES

▼
12 mm
▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

NATURAL

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO

Bateig Verona Natural 1600x3200





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

MIRAGE GREY
COUNTERTOP / 12 mm
1600x3200

COUNTERTOP & BACKSPLASH: MIRAGE GREY BUSH HAMMERED 1600X3200
FLOOR: PANDORA SILK 1000X3000 RECT.

COUNTERTOP: MIRAGE GREY BUSH HAMMERED 1600X3200



ARK
Countertops
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

COUNTERTOP / 12 mm

MIRAGE GREY

▼
12 mm
▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

BUSH HAMMERED

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO

Mirage Grey Bush Hammered 1600x3200





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

PIERRE BLEU
COUNTERTOP / 12 mm
1600x3200

COUNTERTOP: PIERRE BLEU HOND R. 1600X3200
FLOOR: VILLAGE SILK 1000X3000 RECT.



COUNTERTOP & BACKSPLASH: PIERRE BLEU HOND R. 1600X3200
FLOOR: PURE BLACK SILK 1000X3000 RECT.



COUNTERTOP & BACKSPLASH: PIERRE BLEU HOND R. 1600X3200
FURNITURE: PURE WHITE SILK PLUS 1000X3000 RECT.

ARK
LAMI
Countertops
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

COUNTERTOP / 12 mm



Pierre Bleu Hond R. 1600x3200

PIERRE BLUE

▼
12 mm
▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

HOND R.

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO





ARK
LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

VULCANO
COUNTERTOP / 12&20_{mm}
1600x3200

COUNTERTOP & BACKSPLASH: VULCANO POLISHED 1600X3200
FLOOR: ESTATUARIO POLISHED 1200X3000 RECT.

Vulcano Silk 1600x3200
Vulcano Polished 1600x3200

VULCANO

▼
12 mm
▲

SILK

▼
20 mm
▲

POLISHED/SILK

1600x3200 mm/ 63"x126"

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

BRAZIL
SUPER WHITE
COUNTERTOP / 12&20_{mm}
1600x3200

COUNTERTOP & BACKSPLASH: BRAZIL SUPER WHITE HOND 1600X3200
FURNITURE: PURE BLACK SILK PLUS 1000X3000 RECT.
FLOOR: IRATI NATURAL MATT 25X150 RECT.



Brazil Super White Hond 1600x3200

BRAZIL SUPER WHITE

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

HOND

3 DIFFERENT DESIGNS/
3 DISEÑOS DIFERENTES

▼ ▼
12 mm 20 mm
▲ ▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

HOND

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

CALACATTA
PAONAZZO
COUNTERTOP / 12&20 mm
1600x3200

COUNTERTOP: CALACATTA PAONAZZO POLISHED 1600X3200 & CANADA SILK 1600X3200
FLOOR: PURE BLACK SILK 1000X3000 RECT.

CALACATTA PAONAZZO

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

POLISHED/HOND

3 DIFFERENT DESIGNS/
3 DISEÑOS DIFERENTES

▼ ▼
12 mm 20 mm
▲ ▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

POLISHED/HOND

2 DIFFERENT DESIGNS/
2 DISEÑOS DIFERENTES

Calacatta Paonazzo Hond 1600x3200
Calacatta Paonazzo Polished 1600x3200



CALACATTA PAONAZZO

OPENBOOK

LEFT/ IZQUIERDA

RIGHT/ DERECHA



Calacatta Paonazzo Polished (Desing 1) 1600x3200
Calacatta Paonazzo Hond (Desing 1) 1600x3200

Calacatta Paonazzo Polished (Desing 2) 1600x3200
Calacatta Paonazzo Hond (Desing 2) 1600x3200




COUNTERTOP & BACKSPLASH: CALACATTA PAONAZZO POLISHED 1600X3200
FLOOR: CALACATTA PAONAZZO POLISHED 1200X3000 RECT.



**ARK
LAMI**
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

ESTATUARIO
COUNTERTOP / **12&20** mm
1600x3200

COUNTERTOP: ESTATUARIO POLISHED 1600X3200
FLOOR & BACKSPASH: ESTATUARIO POLISHED 1200X3000 RECT.



Estatuario Hond 1600x3200
Estatuario Polished 1600x3200

ESTATUARIO

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

POLISHED/HOND

6 DIFFERENT DESIGNS/
6 DISEÑOS DIFERENTES

▼ ▼
12 mm 20 mm
▲ ▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

POLISHED/HOND

2 DIFFERENT DESIGNS/
2 DISEÑOS DIFERENTES



ESTATUARIO

OPENBOOK

LEFT / IZQUIERDA

RIGHT / DERECHA



Estatuario Polished (Desing 1) 1600x3200
Estatuario Hond (Desing 1) 1600x3200

Estatuario Polished (Desing 2) 1600x3200
Estatuario Hond (Desing 2) 1600x3200



COUNTERTOP: ESTATUARIO HOND 1600X3200
FURNITURE: PURE BLACK SILK PLUS 1000X3000 RECT
FLOOR: IRATI NATURAL MATT 25X150 RECT




ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

CALACATTA
GOLD
COUNTERTOP / 12&20 mm
1600x3200
NEW COLLECTION

COUNTERTOP: CALACATTA GOLD HOND 1600X3200
FLOOR & BACKSPLASH: CALACATTA GOLD HOND 1200X3000 RECT.

CALACATTA GOLD



Calacatta Gold Hond 1600x3200

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

POLISHED/HOND

3 DIFFERENT DESIGNS/
3 DISEÑOS DIFERENTES

▼ ▼
12 mm 20 mm
▲ ▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

HOND

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO






ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

LILAC
COUNTERTOP / 12&20^{mm}
· 1600x3200 ·

NEW COLLECTION

COUNTERTOP: LILAC HOND 1600X3200
WALL & FLOOR: LILAC POLISHED 1200X3000 RECT.



Lilac Hond 1600x3200

LILAC

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

POLISHED

4 DIFFERENT DESIGNS/
4 DISEÑOS DIFERENTES

▼ ▼
12 mm 20 mm
▲ ▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

HOND

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

ROSA PERSIA
COUNTERTOP / 12 mm
1600x3200

NEW COLLECTION

COUNTERTOP: ROSA PERSIA HOND 1600X3200
BACKSPLASH: ROSA PERSIA HOND 1200X3000 RECT.
FLOOR: PURE BLACK SILK 1000X3000 RECT.

ROSA PERSIA

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

POLISHED/HOND

4 DIFFERENT DESIGNS/
4 DISEÑOS DIFERENTES

▼
12 mm
▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

HOND

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO

Rosa Persia Hond 1600x3200





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

SYRAC
COUNTERTOP / 12&20 mm
1600x3200

NEW COLLECTION

COUNTERTOP: SYRAC HOND 1600X3200
FLOOR & BACKSPASH: SYRAC HOND 1200X3000 RECT.

SYRAC

▼
6 mm
▲

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

POLISHED/HOND

4 DIFFERENT DESIGNS/
4 DISEÑOS DIFERENTES

▼ ▼
12 mm 20 mm
▲ ▲

1600x3200 mm/ 63"x126"

HOND

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO

Syrac Hond 1600x3200





ARK
LAMI
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

PURE
COUNTERTOP / 12&20 mm
1600x3200

COUNTERTOP & BACKSPLASH: PURE BLACK HOND 1600X3200
FLOOR: ATRIUM GREY NATURAL 1200X3000 RECT.



COUNTERTOP & BACKSPLASH: PURE GREY HOND 1600X3200
FLOOR: PALISANDRO WHITE POLISHED 1200X2600 RECT.

ARK
LAM
Countertops
QUALITY DOESN'T FEAR TIME
COUNTERTOP / 12&20_{mm}



COUNTERTOP: PURE SUPER WHITE HOND 1600X3200



COUNTERTOP: PURE VISÓN HOND 1600X3200



COUNTERTOP: PURE GREY HOND 1600X3200



COUNTERTOP: PURE BLACK HOND 1600X3200

Pure Super White Hond 1600x3200
Pure Super White Polished 1600x3200

Pure Grey Hond 1600x3200

Pure Visón Hond 1600x3200

Pure Black Hond 1600x3200

PURE

▼
3 mm 3 mm PLUS
▲

BLACK

SILK

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

* PLUS means that the material is served entangled.
* PLUS significa que el material se sirve enmallado.

▼
6 mm
▲

BLACK

POLISHED

1200x3000 mm/ 47,2"x118"

SILK

1000x3000 mm/ 39,4"x118"

▼
12 mm & 20 mm
▲

SUPER WHITE

POLISHED/HOND

GREY / VISÓN / BLACK

HOND

1600x3200 mm/ 63"x126"

1 SINGLE DESIGN/
1 ÚNICO DISEÑO



TREATMENT OF EDGES/ TRATAMIENTO DE CANTOS

45° ANGLE SQUARE EDGE/ CANTO CUADRADO A 45°



STRAIGHT SQUARE EDGE/ CANTO CUADRADO RECTO



DOUBLE STRAIGHT SQUARE EDGE/ DOBLE CANTO CUADRADO RECTO



ROUNDED EDGE/ CANTO REDONDEADO



L-SHAPED SQUARE EDGE/ CANTO L CUADRADO



45° ANGLE ROUNDED EDGE/ CANTO REDONDEADO A 45°



STRAIGHT ROUNDED EDGE/ CANTO REDONDEADO RECTO




DOUBLE STRAIGHT ROUNDED EDGE/ DOBLE CANTO REDONDEADO RECTO



SQUARE ROUNDED EDGE/ CANTO REDONDEADO ESCUADRA



L-SHAPED ROUNDED EDGE/ CANTO L REDONDEADO



PACKING/ EMBALAJE

| PIECES PIEZAS | | | |
|--------------------|-------------------|------|--------|
| FORMAT FORMATO | THICKNESS ESPESOR | M2 | KG |
| 1600X3200 63"X126" | 12 MM | 5,12 | 152,47 |
| | 20 MM | 5,12 | 254,87 |

| PALET/A FRAME PALLET/CABALLETE | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|--------|---------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|
| FORMAT FORMATO | THICKNESS ESPESOR | PIECES PIEZAS | M2 | NET WEIGHT PESO NETO (Kg) | GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg) | PALLET AND A FRAME DIMENSIONS DIMENSIONES PALET Y CABALLETE (mm) | | |
| | | | | | | HEIGHT ALTO | LENGTH LARGO | WIDTH ANCHO |
| 1600X3200 63"X126" | 12 MM | 22 | 112,64 | 3354,34 | 3489,34 | 1920 | 3390 | 750 |
| | 20 MM | 12 | 71,68 | 3058,44 | 3193,44 | 1920 | 3390 | 750 |

CLEANING/ LIMPIEZA

For optimal maintenance of Arklam Countertops, regular cleaning with a **rag moistened with soap and water** is recommended. In addition, it is advisable to clean stains as soon as they are produced and not to let them dry out. If the stain is not recent and has become embedded, warm soapy water should be applied for a few minutes to soften the dirt and then removed with a damp rag.

As for the material used to remove the stains, we recommend **soft rags and blue anti-scratch pads**. The more respectful the material used for cleaning, the better the maintenance of the worktop.

Abrasive products or bleach should be avoided at all times. If the latter is used, it should be lowered with water and not left to act on the Arklam surface for a long time. It is important to pay special attention to the polished finish as it is more sensitive to abrasive products than other finishes.

Although Arklam's sintered mass is fire and heat resistant, whenever possible, a **protector should be used to support hot pots or pans**. It is also important to use cutting boards to avoid cuts and knocks on the worktop as much as possible, especially when using ceramic knives and instruments.

Arklam Countertops is a material with a high resistance to shocks, scratches, heat and chemicals. But it is always important to take care of the material, protecting it as much as possible as you would any other type of countertop.

Para un mantenimiento óptimo de Arklam Countertops, se recomienda una limpieza habitual con un **pañó húmedo con agua y jabón**. Además, es recomendable limpiar las manchas en el momento en el que se producen y no dejar que se sequen. En caso de que la mancha no sea reciente y se haya incrustado, hay que poner agua tibia con jabón durante unos minutos para que la suciedad se ablande y después retirar con un pañó húmedo.

En cuanto al material empleado para retirar las manchas, se recomienda que sean **paños suaves y estropajos azules anti-rayaduras**. Cuanto más respetuoso sea el material utilizado para limpiar, mejor será el mantenimiento de la encimera.

Se deben evitar en todo momento productos abrasivos o lejías. En el caso de utilizar esta última, se deberá rebajar con agua y no dejar actuar durante mucho rato sobre la superficie Arklam. Es importante prestar especial atención al acabado pulido puesto que es más sensible a los productos abrasivos que otros acabados.

Aunque la masa sinterizada de Arklam es resistente al fuego y al calor, **siempre que sea posible se utilizará un protector para apoyar las ollas o sartenes calientes**. También es importante el uso de tablas de cortar para evitar en la medida de lo posible los cortes y los golpes sobre la encimera, sobretodo en el caso de utilizar cuchillos e instrumentos de cerámica.

Arklam Countertops es un material con una alta resistencia a los golpes, al rayado, al calor y a los químicos. Pero siempre es importante cuidar el material, protegiéndolo lo máximo posible igual que se haría con cualquier otro tipo de encimera.

| REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS | | |
|--|---|--|
| TYPE OF STAIN/ TIPO DE MANCHA | STEP 1/ 1ER PASO | STEP 2/ 2º PASO |
| CEMENT, LIME SCALE, SCRATCHES BY METAL OBJECTS, OXIDES CEMENTO, CAL DEL AGUA, RAYAS METALES, ÓXIDOS | Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth. Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño. | Deterdek Deterdek |
| REMAINS OF EPOXY GROUTING RESIDUOS DE JUNTAS EPOXI | | Fila cr10 Fila cr10 |
| FAT, GREASE, FOOD, RUBBER, INK, FELT TIP PEN ETC GRASAS, COMIDAS, GOMA, TINTES, ROTULADOR, ETC. | | Fila ps/87 Fila ps/87 |
| GRAFFITI PINTADAS DE GRAFFITIS | | Fila nopaint star Fila nopaint star |
| COFFE, TEA, JUICE, SOFT DRINKS CAFÉ, TÉ, ZUMOS, REFRESCOS | | Fila sr/95 Fila sr/95 |
| CANDLE WAX, TREE RESIN, REMAINS OF ADHESIVE TAPE CERA DE VELAS, RESINAS ÁRBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA | | Filasolv Filasolv |

! VERY IMPORTANT/ MUY IMPORTANTE



**BACTERICIDAL EFFECT
EFICACIA BACTERICIDA**

During our lifetime, we are constantly exposed to high levels of bacteria. With Arklam your countertops will be hygienic and safe thanks to its anti-fungal and anti-bacterial properties.

Durante nuestras vidas, estamos en contacto permanente con un número muy elevado de bacterias. Con Arklam tus encimeras serán higiénicas y seguras gracias a sus propiedades antibacterianas contra hongos y bacterias.



**SELF-CLEANING
EFICACIA AUTOLIMPIANTE**

Hidrophilicity - less water needed. With Arklam, any cleaning tasks become easier and more enjoyable since less quantities of detergents and cleaning products are needed.

Hidrofilia - menor uso. Con Arklam la limpieza de los restos de suciedad resulta más agradable, debido a su baja necesidad en la utilización de sustancias y productos detergentes.

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS | REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA | VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO | | MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO | |
|--|---|--|---|---|--|--|
| | | | 12 MM | 20 MM | 12 MM | 20 MM |
| DIMENSIONAL CHARACTERISTICS Permissible deviation from work size. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación. | Length and width/ Longitud y anchura | EN-ISO 10545-2 | ± 0,6 % | ± 0,6 % | ± 0,6 % | ± 0,6 % |
| | Thickness/ Grosor | | ± 5 % / ± 0,5 mm | ± 5 % | ± 5 % / ± 0,5 mm | ± 5 % |
| | Warpages of edges/ Rectitud de los lados | | ± 0,6 % / ± 2 mm | ± 0,5 % | ± 0,6 % / ± 2 mm | ± 0,5 % |
| | Wedging/ Ortogonalidad | | ± 0,6 % / ± 2,0 mm | ± 0,5 % | ± 0,6 % / ± 2,0 mm | ± 0,5 % |
| | Flatness/ Planaridad | | ± 0,5 % / ± 2,0 mm | ± 0,5 % | ± 0,5 % / ± 2,0 mm | ± 0,5 % |
| CHEMICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina. | EN-ISO 10545-13 | GB Min./ Mín. GB | GB Min./ Mín. GB | Resist (GB)/ Resiste (GB) | Resist (GB)/ Resiste (GB) |
| | Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración. | EN-ISO 10545-13 | As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante | As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante | Resist Matt (GLA)/ Resiste Matt (GLA) Resist Polished (GLB)/ Resiste Polished (GLB) | Resist Matt (GLA)/ Resiste Matt (GLA) Resist Polished (GLB)/ Resiste Polished (GLB) |
| | Resistance to staining/ Resistencia a las manchas. | EN-ISO 10545-14 | Class 3 min./ Mín. Clase 3 | Class 3 min./ Mín. Clase 3 | Silk Class 5 Polished Class 3-4 / Silk Class 5 Polished Class 3-4 | Silk Class 5 Polished Class 3-4 / Silk Class 5 Polished Class 3-4 |

| | TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS | REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA | VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO | | MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO | |
|---|--|--|---|---|--|--|
| | | | 12 MM | 20 MM | 12 MM | 20 MM |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | Water absorption/ Absorción al agua | EN-ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | ≤ 0,5 % | ≤ 0,5 % | ≤ 0,5 % |
| | Breaking strength/ Fuerza de rotura | EN-ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | ≥ 1300 N | Standard overtakes/ Supera la norma | Standard overtakes/ Supera la norma |
| | Bending strength/ Resistencia a la flexión | EN-ISO 10545-4 | ≥ 35 N / mm ² | ≥ 35 N / mm ² | Standard overtakes/ Supera la norma | Standard overtakes/ Supera la norma |
| | Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda | EN-ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | ≤ 175 mm ³ | Standard overtakes/ Supera la norma | Standard overtakes/ Supera la norma |
| | Resistance to abrasion utility - PEI/ Resistencia a la abrasión PEI | EN-ISO 10545-7 | Indicate the result/ Indicar resultado | Indicate the result/ Indicar resultado | 1 - 5 | 1 - 5 |
| | Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal | EN-ISO 10545-8 | Indicate the result/ Indicar resultado | Indicate the result/ Indicar resultado | ≤ 9 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | ≤ 9 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| | Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico | EN-ISO 10545-9 | Pass test/ Superar prueba | According to use/ Según su uso | Resist/ Resiste | Resist/ Resiste |
| | Mohs surface hardness/ Dureza Mohs | EN 101 | Indicate the result/ Indicar resultado | Indicate the result/ Indicar resultado | 5 - 6 | 5 - 6 |
| | Frost resistance/ Resistencia a la helada | EN-ISO 10545-12 | Pass test/ Superar prueba | Pass test/ Superar prueba | Resist/ Resiste | Resist/ Resiste |
| | Fire resistance/ Resistencia al fuego | Decision 96/603/CE Modified Decisión 96/603/CE Modificada | A1 | A1 | A1 _{fl} | A1 _{fl} |

CERTIFICATIONS/ CERTIFICADOS



CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety./
 Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.




CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity./
 Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.



Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A./
 Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.



LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings./ Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.



AENOR certification, for implementing and maintaining a Quality Management System for the following scope: design, development, manufacture and marketing of ceramic tiles that meet fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015 Registrer Number: ER-0498/2020./ Certificación de AENOR, para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el siguiente ámbito: diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar baldosas cerámicas que cumplan los requisitos de Norma ISO 9001:2015 Número de registro: ER-0498/2020.



In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification./En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.



DAPcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards./ Certificación DAPcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.



Technical Approval Document - DIT/ Documento de Idoneidad Técnica - DIT.



The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation./La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.



The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification./ La calidad e imparcialidad del proceso de certificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.



NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance./ La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.



A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification./ Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.

AWARDS/ DISTINCIONES



PREMIO nan
 arquitectura y construcción
 AL MEJOR MATERIAL PARA PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
 2018



2018



Cámara
 PREMIO A LA EXPORTACIÓN
 2017



ARK Countertops KLAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

Arklam reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.

All images and content in this publication are property of Saniceramic Group.

Saniceramic Group reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2021 Saniceramic Group. All rights reserved.

Arklam se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de Saniceramic Group.

Saniceramic Group se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.

© 2021 Saniceramic Group. Todos los derechos reservados.

www.arklam.es | arklam@arklam.es
Tel.: 0034 964 913 171 | Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 | 12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)

Together on social networks

Juntos en redes sociales

